

350C
ENGROS-

PREISLISTE

= Frühjahr 1892 =

über

Samen

Blumenzwiebeln

Pflanzen etc.

von

OTTO MANN

Leipzig-Eutritzs.




Zweiggeschäft in Leipzig

jetzt

= Neumarkt 29, =

früher Thomaskirchhof 12.



Lilium auratum.



Verkaufsbedingungen.

Alle Verkäufe nach diesem Catalog verstehen sich per Casse und sind die Rechnungsbeträge ohne Discont und Porto-Abzug in Leipzig-Entritzsch bezüglich in Leipzig zahlbar, auch ist Leipzig der Erfüllungsort für den Auftraggeber.

Die **Preise** sind in Mark und Pfennigen ($\frac{1}{100}$ M.) ausgeworfen. Werthpapiere und fremde Banknoten werden zum Tagescourse hiesiger Börse verrechnet.

Das **Gewicht** ist das gesetzlich geltende, 100 Kilo = 200 Pfund; 1 Kilo = 2 Pfund = 1000 Gramm; 20 Gramm = $1\frac{1}{5}$ Loth altes Gewicht.

Briefe und Gelder erbitte mir franco, letztere unter thunlichster Benutzung von **Postanweisungen**, die bis zu 300 M. der billigste und bequemste Zahlungsmodus sind. Kleine Beträge können der Bestellung in Postmarken beigelegt werden. Fehlt bei Einsendung von Aufträgen jede Bestimmung über die Zahlung, so erhebe ich den Betrag durch Postvorschuss, was nach dem neuen Tarife innerhalb Deutschland für Beträge bis zu 5 Mark nur 20 Pfennige, für Beträge von über 5—100 Mark nur 30 Pfennige kostet. **Consumenten mit laufendem Bedarf wird gern Conto eröffnet.**

Obwohl die erdenklich grösste Sorgfalt darauf verwendet wird, sämmtliche Samen echt zu liefern, kann dennoch weder für Echtheit, Qualität, Ergiebigkeit oder sonst welche Eigenschaften, ausser der Keimkraft, Garantie geleistet werden, um so weniger, als fast alle Samen als solche sich nur nach Gattungen, nicht nach Sorten unterscheiden lassen. Indess leiste ich in allen Fällen, wo Irrthümer beim Abwiegen vorgekommen sein sollten, Ersatz bis zur vollen Höhe des für den betreffenden Samen bezahlten Betrages, aber nicht darüber hinaus.

Die Versendungen erfolgen auf Gefahr der geschätzten Auftraggeber und bitte ich den gewünschten Transportmodus, **ob Eilgut, Frachtgut, Post** etc. anzugeben, die nächsten **Eisenbahn- und Poststation** gefälligst zu bemerken, und den Namen und Wohnort recht deutlich zu schreiben.

Correspondenz: Französisch, englisch, italienisch.

Frühzeitige Einsendung der Bestellungen sehr erwünscht.

Neuheiten von Gemüse-Samen.

Buschbohne, neue Riesen Säbel-Wachs. Eine sehr frühe volltragende hochstaudige Sorte von robustem Wuchs. Die Schoten sind ausserordentlich gross, säbelartig gebogen, zartfleischig, von goldgelber Farbe und werden nicht so bald hart. Diese schöne Sorte wurde deshalb mit einem Werthzeugniss vom Verein zur Beförderung des Gartenbaues in den preussischen Staaten zu Berlin ausgezeichnet.
1 Kilo 2 *M*; 100 Gr. 40 *S*; 20 Gr. 10 *S*

Buschbohne, Ruhm von Lyon. Diese schöne ertragreiche Sorte giebt die allerfrüheste Ernte und bringt schöne 20—25 cm lange zarte und wohlgeschmeckende grüne Bohnen.
100 Killo 2 *M*; 100 Gr. 40 *S*; 20 Gr. 10 *S*

Japanische Kletter- oder Spalier-Gurke. Eine der werthvollsten Einführungen vorigen Jahres. Diese neue Gurkensorte wird an Stangen oder am Spalier hochgezogen, wächst sehr üppig und kräftig bis zu 3 Meter Höhe heran. Eine jede Pflanze liefert von Juni bis September 20—25 schöngestaltete, 20—25 cm lange Früchte, welche fleischig, dick und dunkelgrün und zu jedem Gebrauch, vor allem aber zu Salat, geeignet sind.

Diese Gurke ist weit unabhängiger von nasser Witterung und kaltem Boden als jede andere Sorte und es steht zu erwarten, dass sie namentlich in jenen Gegenden, deren Klima dem Gurkenbau an sich nicht günstig ist, allgemeine Verbreitung erlangen wird, ja es wird nunmehr möglich sein, selbst in den rauhesten Gebirgslagen an Wänden und Spalieren Gurken zu ernten. Beim Anbau an Stangen sind dieselben mit etwas Reissig zu umkleiden, damit die Pflanze, die sich viel verzweigt, leichter emporklimmen kann. 100 Gr. 13 *M*; 10 Gr. 1,50 *M*; Port. 50 *S*

Kopfsalat, Erfurter grosser gelber Dickkopf. Sehr gross und festköpfig, sehr spät aufschliessend, also von langer Dauer.
1 Kilo 25 *M*; 100 Gr. 2,50 *M*; 20 Gr. 80 *S*; Port. 10 *S*

I. Gemüse-Samen.

Der 100 Kilo-Preis wird von 10 Kilo aufwärts berechnet, der Kilo-Preis tritt bei mindestens $\frac{1}{5}$ Kilo in Kraft und der 100 Gramm-Preis nur bei Abnahme voller 100 Gr., zum 20 Gramm-Preise werden auch 5 und 10 Gr. abgegeben, sofern der Preis sich nicht unter 5 Pf. pro Gewichtstheil stellt.


A. Kohlsamen.

1. Blumenkohl oder Carfiol.

	1 Kilo (2 Pfund)		100 Gr. 20 Gr.	
	M	S	S	S
1 Algier, bekannte grosse Sorte, hier gezogene Saat.....	30	—	350	80
2 Asiatischer, grosser später, extra.....	15	—	180	50
2a Berliner früher Treib-, sehr gute Sorte, auch für Freiland.....	45	—	500	120
3 Cyprischer, früher.....	15	—	180	40
4 Erfurter grosser frühester.....	54	—	600	140
5 Erfurter frühester Zwerg-, die bekannten grossen, festen, blendendweissen Köpfe liefernd.....	100 S. 0,40; 1000 S. 3 —;	160 —	1800	400
6 Erfurter Haage'scher allerfrühester Treib-Zwerg- 100 » 0,40; 1000 » 3 —; 240 — 2100 600	Mit ganz kurzem Strunk und kleiner Belaubung, grosse feste blendendweisse Köpfe liefernd und etwas früher als die vorstehende Sorte. Entschieden der vorzüglichste Treibblumenkohl. Ganz ausgezeichnete echte Saat.			
6a Holländischer früher Zwerg, sehr empfehlenswerth.....	20	—	240	60
7 Italienischer neuer früher Riesen-, von colossalen Dimensionen der Pflanze	16	—	180	50
Italienischer Riesen-Blumenkohl verlangt sehr fetten Boden, reichliche Bewässerung und frühzeitige Anpflanzung und ist mindestens 1 Meter von einander entfernt zu pflanzen.				
7a Italienischer später Riesen-,.....	16	—	180	50
7b Lenormand, extra grosser hoher, sehr zu empfehlen.....	30	—	350	80
7c Pariser mittelfrüher.....	36	—	400	100
7d Schneeball, früher niedriger, sehr schön.....	50	—	600	140
8 Standholder, eine vorzügliche Sorte für die späte Jahreszeit.....	18	—	200	60
9 Walcheren, sehr vorzügliche Herbstsorte.....	18	—	200	60

2. Broccoli oder Spargelkohl.


10 Italienischer weisser früher,	11 Italienischer violetter früher, jede Sorte à.	6 —	80	20
11a Leamington weisser, ähnlich Blumenkohl, kräftiger im Geschmack.....		12 —	140	40
11b Snow's weisser Winter.....		36 —	400	100



12. Kraut, Braunschweiger.



5. Blumenkohl, Erfurter frühester Zwerg.



17. Kraut, kl. frühestes Erfurter.

3. Kraut oder Kopfkohl.

1 Kilo (2 Pfd.) 100 Gr. 20 Gr.

		M.	3.	3.	3.
12	Braunschweiger, sehr grosses weisses plattes, extra Qualität 100 K. —;	8	—	90	30
13	» » » » nachgebaute Saat, 100 » —;	7	—	80	20
14	Englisches Drumhead, gr. rundes weisses spätes niedriges.....	3	60	40	10
15	» York'sches, allerfrühestes weisses stumpfspitzes	6	—	70	20
15a	» Zuckerhut, » » » » »	6	40	70	20
16	Erfurter mittelgrosses weisses sehr festes, extra Qualität.....	9	—	100	30
17	» kleines frühestes festes, extra Qualität vorzüglich.....	6	—	70	20
18	» blutrothes frühes Salat, extra	8	—	90	30
18a	» » Riesen, sehr ergiebig.....	9	—	100	30
18b	Französisches Etampes, frühestes, spitzköpfiges, feinstes.....	6	—	70	20
18c	» Nonpareil, frühestes.....	5	—	60	20
18d	Hamburger schwarzrother grosser später, extra.....	16	—	180	50
19	Holländisches grosses weisses, echt, ähnlich Magdeburger... 100 K. 450 —,	4	80	60	15
20	» grosses blutrothes Salat, spät, schön	7	—	80	20
21	» Utrechter kleines schwarzrothes, fein	6	—	70	20
21a	Johannistag's, frühestes rundes weisses, sehr festes	6	—	70	20
22	Kasseler stumpfspitzes allerfrühestes festes, ganz ausgezeichnete Sorte	8	—	90	30
23	Magdeburger, grosses weisses festes, ausgezeichnet..... 100 K. 580 —;	6	—	70	20
24	Schweinfurter, allgerösstes weisses Centner, von enormen Dimensionen ..	7	—	80	20
25	Strunkkraut, echtes Altenburger, ertragreiches Futterkraut ohne feste Köpfe	6	—	70	20
26	Ulmer Centner-, sehr gross, echte Saat.....	7	60	90	25
27	Winnigstädter, weisses spitzes, vorzüglich, sehr zu empfehlen, extra Qual. .	8	—	90	25

4. Wirsing, Savoyer- oder Börskohl.

29	Berliner (Braunschweiger) gelbgrüner mittelfrüher krauser, extra schön ...	5	—	60	15
30	Erfurter grosser gelbgrüner Winter-, extra schön	4	—	50	15
31	Groots Liebling, extra fein gekrauter früher, der beste von allen	4	—	50	15
32	Ulmer niedriger früher, vorzüglich	3	60	40	10
33	» grösster später, ausgezeichnet	4	—	50	15
34	Vertus, allgerösster später krauser, die grösste Sorte.....	6	—	70	20
34a	Victoria, mittelgrosser extra krauser, prachtvoll	5	—	60	15
35	Wiener früher niedriger Treib-, extra, sehr zu empfehlen.....	4	—	50	15
35a	Kitzinger, allerfrühester zarter	10	—	120	30

5. Sprossen- oder Rosenkohl.

36	Brüsseler hoher, besonders ertragreich.....	2	80	40	10
37	Perkin's Zwerg-, sehr schön	4	—	50	15
37a	Erfurter mittelhoher mit dicht aneinander gereihten Rosen	5	—	60	15
37b	Bangholm Invincible, 37c Dalkeith, ganz vorzügl. engl. Sorten. Jede	8	—	90	30

6. Blätterkohl.

38	Hoher brauner (blauer), extra krauser.....	6	—	70	20
39	» grüner, mooskrauser, extra Qualität.....	6	—	70	20
40	Niedriger brauner (blauer) feingekrauser	6	40	70	20
41	» grüner, feinstgekrauser.....	3	—	40	10
42	Halbhoher ganz extra fein gekrauser, vorzügliche Qualität und Sorte.....	5	—	60	20
46	Schnitt-, brauner.....	1	60	20	10
47	» grüner	1	60	20	10
48	» zarter gelber Butter-, selbstschliessender, vorzüglich	5	—	60	15

Schnittkohl giebt, Mitte Sommers ausgesäet, das erste Frühjahrsgemüse.

7. Kohlrabi.

48a	Doepplebs feinlaubige früheste weisse Treib-.....	20	—	220	60
48b	Prager Non plus Ultra, feinlaubige früheste weisse Treib-.....	20	—	220	60
49	Wiener allerfrüheste weisse Treib-, ganz vorzüglich.....	10	—	120	30
50	» » blaue Treib-, » » » » »	12	—	140	40
51	» kleinlaubige frühe weisse fürs freie Land, extra Qualität.....	8	—	90	30
52	» » blaue » » » » »	8	—	90	30
53	Englische frühe weisse, feine.....	6	—	70	20
54	» » blaue » » » » »	7	—	80	20
55	Erfurter früheste weisse Dreienbrunnen, extra schön, grosser glatter Kopf, feines Laub, zartes Fleisch; für frühen und späten Anbau gleich vorzüglich	12	—	140	40
56	Riesen, blaue, neue, sehr grosse zartfleischige, ausgezeichnet für den Winter	6	—	70	20
57	» weisse » » » » »	6	—	70	20
58	Goliath, die allgerösste (blaue) Sorte, bis 12 Kilo schwer, dabei sehr zart.	10	—	120	30
59	Feld, grosse weisse späte	4	80	60	20

B. Wurzel- und Rübensamen.

1. Carotten und Möhren.

1 Kilo (2 Pfd.) 100 Gr. 20 Gr.


			Al	3	3	3
60	Duwick, kurze rothe stumpfe frühe, zum Treiben.....	100 Kilo	240 —;	2 60	30	10
60a	Guérande, kurze frühe, dicker als Duwick, abger. Samen	100 »	340 —;	3 60	40	10
61	Pariser, sehr kurze früheste Treib-, ganz vorzüglich	100 »	240 —;	2 60	35	10
62	Holländ. kurze stumpfspitze, verbesserte Treib-	100 »	240 —;	2 60	35	10
63	Nantaise cylinderförmige stumpfe, sehr früh und ertragreich.....	100 »	260 —;	2 80	35	10
64	Braunschweiger halblange stumpfspitze, sehr schöne Sorte	100 »	160 —;	1 80	25	10
65	Frankfurter dunkelrothe mittellange, extra Qual.	100 »	240 —;	2 60	30	10
65a	Hamburger halblange feine rothe abgestumpfte späte	100 »	220 —;	2 40	30	10
66	Horn'sche, ganz frühe lange rothe, sehr feine Qual.	100 »	180 —;	2 —	30	10
67	Braunschweiger, lange rothe, beste Originalsaat	100 »	150 —;	1 60	20	10
68	Carentan, halblange feine rothe stumpfspitze frühe	100 »	260 —;	2 80	35	10
69	Altringham, sehr grosse süsse rothe, beste Marktsorte	100 »	200 —;	2 20	25	10
69a	Saalfelder, blassgelbe kurze dicke, ausgezeichnete Futter-	100 »	140 —;	1 50	20	10
70	Riesen-, weisse grünköpfige verbesserte Futter-	100 »	140 —;	1 60	20	10
71	» rothe » » »	100 »	140 —;	1 60	20	10

2. Kohlrüben.

72	Grosse gelbe Schmalz, sehr zart, extra Qualität.....	100 Kilo	140 —;	1 60	25	10
73	» weisse » »	100 »	140 —;	1 60	25	10
74	» » blauköpfige Riesen-, für Garten und Feldcultur gleich vorzüglich	—	—	—	—	40
75	Rothgrauhäutige gelbe Riesen-	100 Kilo	120 —;	1 40	20	10
76	Grosse weisse	100 »	100 —;	1 20	20	10
77	» gelbe	100 »	100 —;	1 20	20	10
78	Gelbe violettköpfige englische, direct importirte Saat.....	100 »	100 —;	1 20	20	10
79	Gelbe grünköpfige » » »	100 »	100 —;	1 20	20	10
80	Shepherds verbesserte Golden Globe (Goldkugel) direct importirte Saat.....	100 »	140 —;	1 40	20	10

3. Speise-Rüben.

81	Amerikanische früheste weisse rothköpfige platte	100 Kilo	120 —;	1 40	20	10
82	Mal-, weisse runde früheste	100 »	90 —;	1 10	15	10
83	» gelbe »	100 »	100 —;	1 20	15	10
85	Goldball, goldgelbe runde, extra	—	—	1 60	20	10
86	Silberball, Lawson's frühe	—	—	2 —	30	10
87	Schneeball, englische früheste weisse	—	—	1 60	20	10
89	Teltower oder Märkische, feine delicate Sorte	100 Kilo	120 —;	1 40	20	10

 **Runkel-Rüben, sowie Stoppel- und Herbst-Rüben** sind Seite 13 unter den landwirthschaftlichen Sämereien verzeichnet.

4. Beete- oder Salat-Rüben.

90	Athener (ägyptische), plattrunde, schwarzrothe, glatte, feine	100 K.	180 —;	2 —	30	10
91	Erfurter, lange feine wirklich schwarzrothe dunkellaubige.....	100 »	140 —;	1 60	20	10
92	Non plus ultra (Victoria), halblange dunkellaubigste	100 K.	140 —;	1 60	20	10
93	Runde frühe dunkelrothe	100 »	160 —;	1 80	25	10

5. Sellerie.

94	Erfurter, sehr grosser	—	—	3 60	50	10
95	» » » kurzlaubiger Riesen-, ausgezeichnete Originalsaat	—	—	6 —	70	20
96	Leipziger glatter (Hamburger glatter)	—	—	5 —	60	20
96a	Prager Riesen-, neu, als der grösste und beste Sellerie empfohlen	—	—	5 60	70	20
96b	Apfel, runder kurzlaubiger, sehr schöne zarte Sorte	—	—	5 —	60	20
97	Bleichsellerie, Sandringham, niedriger weisser, beste englische Sorte	—	—	2 60	35	10

6. Diverse Wurzelgewächse.

98	Cichorien-, Braunschweiger echte dicke	100 K.	140 —;	1 60	25	10
100	Pastinak, grosse lange	100 »	60 —;	— 80	15	10
101	» runde frühe	100 »	—;	1 —	15	10
102	Petersilienwurzel, lange dicke späte	100 »	84 —;	1 —	15	10
103	» frühe dicke kurze	100 »	100 —;	1 20	20	10
104	Rapontica, grosse gelbe	—	—	1 40	25	10
105	Scorzoner- oder Schwarzwurzel	—	—	4 —	50	15
106	» » » russ. Riesen-, die ergiebigste	—	—	6 —	70	20
107	Kerbelrübchen, sehr delicates Gemüse, im Herbst zu säen	—	—	4 —	50	15

C. Salat-Arten.

1. Kopfsalat.

1 Kilo (2 Pfund) 100 Gr. 20 Gr.

		<i>M.</i>	<i>S.</i>	<i>S.</i>	<i>A.</i>
109	Bruine geel, allerfrühester gelber runder fester, weiss Korn	6	—	70	20
109a	Dippes gelber Kaiser Treib-, sehr empfohlen, für Freiland aber ungeeignet.	4	—	50	15
110	Eler-, ganz früher gelber echter Leipziger, w. K.	8	—	90	30
111	Steinkopf-, gelber früher, w. K.	7	—	80	25
112	» grüner » w. K.	6	—	70	20
113	Wheelers Tom Thumb-, kleiner früher zarter, lang in Köpfen andauernd... Diese fünf sind die besten Sorten zum Treiben.	7	—	80	25
114	Asiatischer, grosser gelber, w. K. 100 K. 380 —;	4	—	50	15
115	Berliner gelber Königskopf, schwarz K.	4	40	50	15
116	Cyrius oder Mogul, allergrösster gelber, w. K. 100 K. 450 —;	4	80	60	15
117	Dresdner Dauer-, gelber zarter, w. K. 100 » 450 —;	4	80	60	15
118	Forellen-, grosser rothgesprenkelter, w. K. 100 » 420 —;	4	40	50	15
119	Dippe's gelber festköpfiger, gelb Korn 100 » 480 —;	5	—	60	15
120	Berliner, gelber rothkantiger, späte Sorte, s. K.	6	—	70	20
121	Perpignan, grosser gelber, w. K.	4	80	60	20
122	Prinzenkopf, holländ. gelber festköpfiger zarter w. K. 100 K. 400 —;	4	40	50	15
122a	Reudnitzer, grosser gelber sehr zarter, ausgezeichnete Leipziger Marktsorte	5	—	60	20
123	Trotzkopf, sehr zarter gelblichgrüner, w. K. 100 K. 480 —;	5	—	60	20
124	» neuer brauner, w. K.	7	—	80	20
125	Winter-, bester dauernder gelber, echt, vorzügliche Qualität, w. K.	4	—	50	15
126	» » brauner, w. K.	5	—	60	15
127	Pflücksalat, amerikanischer, mit krausen Blättern, welche, wie Blätterkohl gepflückt, den ganzen Sommer über zarten Salat geben	6	—	70	20
129	Bindsalat oder Sommer-Endivien, Pariser, gelber selbstschliessender	4	—	50	15
129a	Salatsamen für Vogelfutter 100 K. 100 —;	1	20	20	5

2. Diverse Salat-Arten.

130	Winter-Endivien, grüne krause	4	—	50	15
131	» von Natur gelbe krause	4	80	60	20
132	» Escariol-, grosse breite vollherzige gelbe	4	80	60	20
133	» Moos-, ganz fein gekrauste, extra	5	—	60	20
134	Rabins'chen oder Feldsalat, gewöhnliche kleine 100 K. 240 —;	2	60	35	10
135	» breitblättr. holländische, sehr ertragreich 100 » 240 —;	2	60	35	10
135a	» dunkelgrüne vollherzige, extra schön, kleine Köpfe bildend	4	—	50	15
136	Gartenkresse, einfache 100 K. 45 —;	—	60	15	10
137	» gefüllte oder krause 100 » 50 —;	—	70	15	10
137a	» dreifach krause, extra 100 » 56 —;	—	70	15	10
138	Brunnenkresse, zarte Erfurter	—	—	—	100
141	Stechsalat, früher gelber runder	4	—	50	15
142	» gelber krausblättriger	4	—	50	15

D. Zwiebel- und Lauchsamen.

1. Zwiebeln.

Sehr knappe Ernte!

143	Birn-, längliche gelbe süsse, aus Steckzwiebeln besonders gross werdend..	8	—	90	30
144	Braunschweiger schwarzrothe, plattrunde feste, scharfe 100 K. 480 —;	5	—	60	20
145	Erfurter blassrothe plattrunde 100 » 540 —;	5	60	70	20
146	Gelbe runde feste Riesen-Dauer- v. Borna, Originalsaat 100 » —;	7	20	80	25
Noch voller als die Zittauer Riesenzwiebel, dieselbe aber an Haltbarkeit und zartem Wohlgeschmack übertreffend, dabei die ertragreichste aller Zwiebelsorten bei 2jährigem Anbau aus Steckzwiebeln, da die Zwiebeln oft 500 Gr. Gewicht erreichen, doch auch bei einjähr. Cultur sehr lohnend. Die fest anliegende Schale macht sie zur gesuchtensten Export-Zwiebel.					
146 1/2	Nürnberger, gelbe ovalrunde feste Dauer	100	K.	360	—;
146 1/2	Holländische platte blutrothe harte, sehr haltbar	100	»	400	—;
147	» » hellgelbe (strohgelbe) harte	100	»	480	—;
148	» » schwefelgelbe harte	100	»	520	—;
148 1/2	» » gelbe harte	100	»	420	—;
149	Silberweisse, frühe plattrunde feste, sehr fein	12	—	140	40
150	James Dauer-, ovale gelbe grosse, sehr haltbar und fein	6	60	70	25
151	Teneriffa, sehr frühe rothe, vorzügliches zartes Gemüse { Aussaat ins Mistbeet! }	10	—	120	30
152	Madeira, runde rothe Riesen	4	80	60	20
153	Zittauer Riesen-, grosse runde gelbe ertragreiche, sehr haltbar 100 K. 600 —;	6	40	75	20

2. Porrée oder Lauch.

1 Kilo (2 Pfund) 100Gr. 20Gr.

		1 Kilo	2 Pfund	100Gr.	20Gr.
154	Französischer Sommer-, früheste Sorte, aber nicht winterhart	7	—	80	25
155	Brabanter grosser dicker Winter-	7	20	80	20
156	Erfurter dicker Winter-, extra	8	—	90	25
157	Immerwährender. Jede Pflanze liefert bis zu 15 Seitensprosslinge, die man zum Gebrauch abnimmt oder weiter pflanzt	18	—	200	60

3. Steckzwiebeln, Knoblauch etc.

157a	Blassrothe Erfurter (1 Kilo=2 Liter) je nach Grösse	100 K.	60	—	—	80	10	—
158	Gelbe plattrunde, ganz kleine Zwiebeln	100	»	80	—	1	—	20
158a	Gelbe runde Nürnberger (Steckzwiebeln länglich) grosse haltbare Zwiebeln gebend	100	»	60	—	—	80	20
159	Knoblauch	100	»	80	—	1	—	20
160	Schalotten	100	»	100	—	1	20	20
161	Kartoffelzwiebeln					1	40	20

E. Radies und Rettig.

1. Monats-Radies.

162	Rundes weisses Treib-, das kurzlaubigste Radies, extra.....	1 60	25	10
164	» rosenrothes, kurzlaubiges.....	100 K. 110 —;	1 20	20 10
165	» » mit weissem Wurzelende, schön.....	100 » 120 —;	1 40	25 10
166	» scharlachrothes, kurzlaubiges.....	100 » 140 —;	1 60	25 10
167	» Non plus ultra oder Triumph-, kugelförmig mit ganz feiner Wurzel, leuchtend scharlach, feinschalig und zart, vorzüglichstes Treibradies, fürs freie Land aber weniger geeignet.....		4 —	50 20
168	» Erfurt. rosenroth. allerkurzlaubigstes Treib-.....	Diese drei Sorten sind von unübertrefflicher Qualität für Treib- u. auch Landcultur {	1 80	30 10
169	» » scharlachrothes Dreienbrunnen ».....		2 —	30 10
170	» carminrothes ».....		1 60	25 10
171	Ovales scharlachrothes, sehr kurzlaubig und zart.....		1 40	20 10
172	» » mit weissem Knollenende, sehr kurzlaubig und zart.....		2 40	30 10
173	Langes Beck's scharlachrothes Treib-, sehr fein.....		1 40	20 10

2. Rettige.

175	Mal-, gelber runder Wiener verbesserter, die echte Sorte	3	—	40	10
175a	» echter gelber, runder Dresdner	1	60	25	10
176	» goldgelber ovalrunder Dresdener frühester, sehr fein	2	—	30	10
177	» runder weisser Stuttgarter Treib-, allerfrüheste, kurzlaubige zarte Sorte	1	60	25	10
178	Sommer-, schwarzer runder, feinlaubiger	1	40	20	10
179	» weisser runder, extra schöne Qualität	1	40	20	10
179a	» chinesischer rosenrother, echt	2	—	30	10
181	Winter-, Erfurter langer schwarzer kurzlaubiger	1	20	20	10
182	» » runder	1	20	20	10
183	» » weisser	1	20	20	10
184	» Münchener ovaler weisser	2	—	30	10
185	» langer vellchenblauer von Gournay, sehr fein und zart	2	20	30	10
186	» Pariser langer kohlschwarzer, sehr fein	1	80	25	10

F. Küchen-Kräuter.

187	Artischocken, grosse violette	14	—	160	50		
188	» » grüne Provencer	10	—	120	30		
189	Basilicum, kleiner grüner	3	—	40	10		
190	» grosser	3	—	40	10		
191	Bohnen- oder Pfefferkraut (Satureja hortensis)	100 K.	95	—;	1 20 20 10		
192	» Winter- (Sat. montana), scharfschmeckend, sehr zu empfehlen	Port.	—	10;	—	—	40
193	Boretsch oder Gurkenkraut (Borago officinalis)	3	—	40	10		
194	Cardy, spanische ohne Stacheln	6	—	70	20		
195	Champignonbrut-, beste englische in Backsteinform nebst Culturandweisung	—	80	—	—	—	—
196	Citronenmelisse (Melissa officinalis)	Port.	—	10;	—	—	40
197	Dill (Anethum graveolens)	100 K.	105	—;	1 20 20 10		
198	Eierfrucht, lange weisse	Port.	—	10;	—	—	30
199	» » violette	—	10;	—	—	—	20
200	» runde scharlachrothe	»	—	10;	—	—	30
201	» » weisse	»	—	10;	—	—	30

202	Fenchel, gewöhnlicher	100 K. 96	—	1	20	15	10
203	» grosser süsser Bologneser			1	40	20	10
204	Isop (<i>Hyssopus officinalis</i>)			5	—	60	20
205	Kerbel (<i>Anthriscus cerefolium</i>), gewöhnlicher			4	—	50	15
206	» krausblättriger			4	—	50	15
207	» grosser spanischer wohlriechender	Port.	— 10;	—	—	—	20
208	Kümmel, bester Saat-	100 K. 56	—	—	70	15	10
209	Lavendel oder Spike (<i>Lavandula Spica</i>)			2	40	30	10
210	Liebesapfel oder Tomate (<i>Solanum Lycopersicum</i>), grosser rother			2	—	30	10
211	» Cardinal, brillant scharlach, kugelförmig, glatt			18	—	200	60
212	» Little Gem (ähnlich Trophy), extra früh			25	—	280	80
212a	» Mikado, Früchte enorm gross, glatt, scharlachroth			22	—	250	80
213	» Präsident Garfield, giebt Früchte bis zu 500 Gr. Gewicht, ertragreich			20	—	240	60
213a	» Trophy, sehr grosse scharlachrothe, amerik. Originalsaat			18	—	400	100
213b	» » neuer goldgelber			—	—	280	80
213c	» Zwerg frühe grosse rothe			10	—	120	30
214	Majoran (<i>Majoranus hortensis</i>), bester französischer	100 K. 280	—	3	—	40	10
215	Petersilie (<i>Petroselinum sativum</i>), einfache Schnitt	100	—	—	1	20	5
216	» einfache verbesserte dichtlaubige Schnitt	100	—	—	1	40	20
218	» extra feingekraute Zwerg-	100	—	—	1	60	25
219	» mooskrause englische Myatt's Zier-, sehr schön	100	—	—	1	80	25
220	» Carter's neue farnblättrige, sehr fein, unübertroffen schön und zierlich			1	80	25	10
Die Ernte in Petersilie ist äusserst gering ausgefallen.							
221	Pfeffer, spanischer langer rother			2	40	35	10
222	Pimpinell, Garten- (<i>Poterium sanguisorba</i>)			2	80	40	10
223	Portulak (<i>Portulaca oleracea</i>), grüner			2	40	30	10
225	» grossblättriger goldgelber			3	—	40	10
226	Rosmarin (<i>Rosmarinus officinalis</i>)	Port.	— 10;	10	—	120	30
227	Salbei (<i>Salvia officinalis</i>)			6	—	70	20
229	Senf (<i>Sinapis alba</i>), gelber	100 K. 36	—	—	50	15	10
230	» (» nigra), brauner holländischer	100	» 75	—	90	15	10
231	Spargel (<i>Asparagus officinalis</i>), echter Erfurter Riesen-, vorzüglichste Saat			3	—	40	10
232	» von Argenteuil, beste frühe französische Sorte, echte französ. Saat			5	—	60	20
233	» Conovers Colossal, die schnellwüchsigste und stärkste Sorte, dabei früh			3	60	45	10
233a	» Ruhm von Braunschweig, allergrösster			6	—	75	20
234	Thymian (<i>Thymus vulgaris</i>), deutscher ausdauernder Winter-	Port.	— 10;	9	—	100	30
235	» französ. Sommer		» — 10;	12	—	140	40
236	Waldmeister (<i>Asperula odorata</i>)		» — 20;	24	—	260	60
238	Wermuth (<i>Artemisia Absinthium</i>)			4	—	50	20

G. Spinat-Arten.

240	Gartenmelde (<i>Atriplex hortensis</i>), gelbe.	241	blutrothe, jede	1	20	15	10
242	Mangold oder Beisskohl (<i>Beta Cicla</i>), grosser	100 K. 80	—	1	—	15	5
243	Rhabarber, Queen Victoria, beste englische Sorte für Compots			4	—	50	15
244	Sauerampfer, grossblättriger			1	20	20	10
245	Spinat, rundblättriger grosser rundsamiger, 1 ^a Qual.	100 K. 40	—	—	50	10	5
245a	» spätaufschliessender dunkelgrüner, rundsamig, extra	100	» 46	—	—	60	10
246	» breitblättriger grösster mit scharfen Samen	100	» 46	—	—	60	10
247	» Gaudy, sehr dicker breitblättriger rundsamiger	100	» 46	—	—	60	10
248	» Riesen- von Viroflay, neue französische Sorte	100	» 42	—	—	60	10
249	» engl. immerwährender Winter- (<i>Rumex patientia</i>), eine Ampfer-Art.	1	20	20	10		
250	» neuseeländischer (<i>Tetragonia expansa</i>), im Mistbeet auszusäen	1	60	25	10		

H. Gurken, Kürbisse und Melonen.

1. Gurken.

251	Erfurter mittellange grüne, volltragende	100 K. 580	—	6	—	70	20
252	» lange grüne, volltragende	100	» 740	—	7	80	90
253	» lange grüne Schlangen-, echt	100	» 850	—	9	—	100
254	» sehr lange grüne verbesserte Schlangen-, ausgezeichnete Qual.			12	—	140	40
255	» lange weisse Schlangen-			12	—	140	40
255a	Süddeutsche mittellange Landgurken, kürzer und dicker als Erfurter			3	60	45	10
256	Trauben- russische von Borowsk, früheste grüne, 3—5 Zoll lange, extra feine Einmach-Gurke, dünnchalig, ertragreich, sehr wohlschmeckend, 14 Tage früher als jede andere Gartensorte			3	20	40	10

1 Kilo (2 Pfd.) 100 Gr. 20 Gr.

		<i>M</i>	<i>S</i>	<i>S</i>
257	Mittellange hellgrüne weisstachelige, die früheste aller grösseren Land-Gurken, auch zum Treiben sehr zu empfehlen	7	—	80 25
258	Chinesische längste grünbleibende Schlangen-, ganz ausgezeichnet und auch für rauhe Gegenden sehr geeignet	9	—	100 30
259	Walzen von Athen-, ca. 50 Cm. lang, grün, glatt, egal cylinderförmig, sehr zart und dickfleischig, sowohl zum Treiben als fürs freie Land geeignet	9	—	100 30
259½	Japan. Kletter-Gurke, werthvolle Neuheit	100	S. 6 <i>M</i> , 10 S. 70 <i>S</i>	— —
	Sämmtliche Sorten werden in vollkörniger 1889er Saat geliefert.			

Treib-Gurken.

		20 Gr.	Port.
		<i>M</i>	<i>S</i>
260	Aal, Berliner lange glatte grüne	1	— 10
261	Arnstädter Riesen-Schlangen-, grüne und weisse, 60 Cm. lang, jede Sorte	3	— 20
262	Koenigsdörfers unermüdliche, hochgerühmte Neuheit	1	60 20
263	Himalaya grüne, sehr lange, schlanke	2	— 20
264	» weisse	3	— 20
265	Noa's Schwanenhalsgurke, bis 80 Cm. lang, gleich gut zum Treiben wie fürs Freie	1	60 15
266	» Treibgurke, beste, reichtragendste neue Treibsorte	2	40 20
267	Roman Emperor, gleich gut für Beet und Land	1	— 10
268	Telegraph-, Rolissons, 60—75 Cm. lang, schwarzgrün, weisstachelig, gleichmässig dick, sehr reichtragend, für Wintertreiberei besonders empfohlen	3	— 20
269	Carters „Modell“ (Rischers Treib-), prachtvolle lange grüne Sorte von erstaunlicher Tragbarkeit, bringt fast keine Samen	3	— 20
269a	Prescott Wonder, Reid und Bornemanns neue unübertreffliche Treibhaus-Gurke 1890er Ernte	1000	Korn 18 <i>M</i> ; 100 Korn 2 <i>M</i> ; 10 Korn — — 40

2. Melonen.

		20 Gr.	Port.
		<i>M</i>	<i>S</i>
270	Ananas oder Carolina, rothfleischig, echt	—	80 10
270a	Amerikanische im Freien reife	1	— 15
271	Cantalupe Pariser Glocke (Prescott de Paris), schönste	1	— 15
272	Composite, längliche mittelgrosse, glatte grauschalige Frucht mit dickem, rothem Fleisch mit Orange-Geschmack. Sehr fein	1	— 15
273	Englische Pine-Apple Gem, kleine runde rothfleischige, gewürzhafte, extra schön	4	— 20
274	Erfurter Preis-, extra	1	60 20
275	Kletter-, Vilmorins neue grüne, im Süden zur Cultur an Spalieren geeignet. Die straussenei-grossen Früchte sind sehr dünnchalig und schmackhaft	—	60 10
276	Netz-, rund-ovale, gelbfleischige, vorzügliche Sorte	1	— 10
277	Netz- v. St. Génis, rund, mittelgross, gelbfleischig, von köstlichem Geschmack	2	— 25
278	Orangine, rund, Fleisch orange, sehr dick, feinschmeckend	3	— 25
279	Melon de Pierre Bénite, kleine plattrunde, rothfleischige Frucht, ausgezeichnet	1	60 20
281	Turkestaner Zucker-, ganz neue runde mit grünem Fleisch, extra fein	1	— 10
282	Wassermelonen, (Arbusen) viele schöne Sorten gemischt	—	60 10

3. Kürbis-Arten zum Verspeisen.

		100 Gr.	20 Gr.	Port.
		<i>M</i>	<i>S</i>	<i>S</i>
283	Melonen-, Centner-, gelberKilo 18	—	2 — 60 20
284	» » grüner » 18	—	2 — 60 20
285	» » hochrother » 18	—	2 — 60 20
286	» » allergrösster gelber genetzter, sehr fein zum Einmachen	3 —	80 20
287	Mammoth Pumpkin, gr. gelber amerik., bis 100 Kilo schwer	1 60	50 10
287a	Vegetable Marrow, engl. Schmeer-, rankt nicht, Früchte langKilo 5	—	— 60 20 10
288	Feldkürbis, gewöhnlicher gelber Centner » 2	—	— 30 10 10
289	» » grüner » » 2	—	— 30 10 10

J. Erbsen-Sorten.

Die Zahlen in Parenthese geben die Höhe in Cm. an.

1. Zucker-Erbsen.

		1 Kilo (2 Pfund)	100 Gr.
		<i>M</i>	<i>S</i>
289	Schwert-, grosse weisse krummschotige englische (140 Cm.)100 Kilo	96 —; 1 20 15
290	Frühe niedrige volltragende (60 Cm.)100	» 110 —; 1 20 15
291	Früheste niedrige fusshohe Treib- (30 Cm.)100	» — —; 1 20 15
292	Graue breitschotige blaublühende Florentiner (130 Cm.)100	» 110 —; 1 20 15
293	Grosse graue Riesenschwert, sehr breitschotig (180 Cm.)100	» 96 —; 1 20 15
294	Vilmorin's neue runzliche Mark-Zucker, sehr süss (75 Cm.)100	» 115 —; 1 30 20

2. Kneifel- oder Pahl-Erbсен-Sorten.

1 Kilo (2 Pfd.) 100 Gr.
H A S

294a	Alleerfröheste amerikanische, eine vortreffliche, wohlschmeckende, sehr reichtragende, ca. 60 Cm. hohe neue Erbsen-Sorte, die an Frühzeitigkeit alle bisher in der alten Welt gezüchteten und bekannten Sorten übertrifft, und allenthalben grösste Anerkennung gefunden hat.	100 Kilo	72 —;	— 90	15
295	Fröheste Carter's first crop oder erste Ernte (70 Cm.)	100	» 50 —;	— 60	10
295a	» Mal- (90 Cm.)	100	» 50 —;	— 60	10
296	» Daniel o'Rourke, extra, sehr gut (75 Cm.)	100	» 48 —;	— 60	10
298	» Emerald Gem Green Pea, gekocht grünbleibend (50 Cm.)	100	» 76 —;	— 90	15
299	» Prince Albert, schön (80 Cm.)	100	» 48 —;	— 60	10
300	» de Grâce oder Buchsbaum, beste Qualität (20 Cm.)	100	» 66 —;	— 80	15
301	» Bishop's, niedrige langschotige, sehr zu empfehlen (50 Cm.)	100	» 48 —;	— 60	10
302	» Ruhm von Cassel, ertragreich, enorm grosse Schoten (130 Cm.)	100	» 60 —;	— 70	10
303	» Kentish Invicta, hochgerühmte grünschot. ertragreiche (90 Cm.)	100	» 54 —;	— 70	10
304	Fröhe Laxton's prolific early longpod, die langschotigste Früherbse.	100	» 54 —;	— 70	10
305	» » Suprême, grüne Mai-Erbse, ausgezeichnet (110 Cm.)	100	» 58 —;	— 70	10
306	» » Korbfüller, sehr ertragreich (70 Cm.)	100	» 72 —;	— 90	15
307	» grünbleibende Braunschweiger Folger, beste für Conserven	100	» 48 —;	— 60	10
308	Schnabel- oder Säbel-, grossschotig, vortrefflich zu Conserven	100	» 66 —;	— 80	15
309	Niedrige grünbleibende Kaper-, zu gleichem Zweck geeignet (70 Cm.)	100	» —;	— 70	10
311	Victoria-, grosse englische, hohe Erträge liefernd (90 Cm.)	100	» 40 —;	— 50	10
312	Gold- oder Wachs-Erbse, beste späte Sorte (120 Cm.)	100	» 78 —;	— 90	15

3. Mark-Erbсен.

313	Knight's Marrow (Jenny Lind), hohe weisse, volltrag. (160 Cm.)	100 Kilo	96 —;	1 10	15
314	Abundance, sehr ertragreich (40—50 Cm.)	100	» 72 —;	— 80	15
315	Champion of England, äusserst volltragende grüne, extra (130 Cm.)	100	» 60 —;	— 70	15
317	Wunder von Amerika, die früheste, niedrigste und beste Treib-Mark-Erbse, ungemein ertragfähig (20 Cm.)	100 Kilo	90 —;	1 10	20
319	Culverwells Telegraph, extra gross, reichtragend (100 Cm.)	100	» 80 —;	1 —	15
320	Turners Dr. Mac Lean, neu, ungemein reichtragend (80 Cm.)	100	» 56 —;	— 70	10
321a	Telephon, reichtragend, grossschotig, sehr empfehlensw. (120 Cm.)	100	» 90 —;	1 10	15
323	Superlative, die grösstschotige aller Erbsen, reichtragend (180 Cm.)	100	» 84 —;	1 —	15
324	Wilhelm I., früheste niedrige, lang andauernde Sorte, mit grossen, gedrängt gefüllten, dunkelgrünen Schoten (80 Cm.)	100 Kilo	80 —;	— 90	15

Die Marrow- oder Mark-Erbсен sind sehr delicat und sehr ertragreich und eignen sich zu frühen und späten Aussaaten.

K. Bohnen-Sorten.

1. Stangenbohnen.

324a	Amerikanische Riesen-Butter-Brech-, enorm ertragreich und dickfleischig, neu	5 —	60	
325	Arabische bunte oder Feuer-, rothblühende	100 Kilo	40 —;	— 60
326	» zweifarbige oder buntblühende	100	» 56 —;	— 70
326a	» weisse, weissblühende	100	» 56 —;	— 70
326b	Flageolet-Wachs-, neu, ausgezeichnet	100	» 110 —;	1 30
327	Mont d'or, neue goldgelbe Wachs-, äusserst reichtragend, sehr zart, feinschmeckend und ganz ohne Fäden	100 Kilo	100 —;	1 20
328	Riesen-Wachs-Schwert- von Algier, mit schwarzen Samen und sehr grossen gelben Schoten, ertragreich und andauernd, äusserst werthvoll	100 Kilo	105 —;	1 20
329	Riesen-Zucker-Brech mit wachsgelben Schoten u. weissen Bohnen	100	» 150 —;	1 60
330	Russische weisse Riesen-, den arabischen Bohnen ähnlich, aber noch härter und leichteren Frösten gut widerstehend, für rauhe Gegenden unschätzbar	100 Kilo	80 —;	1 —
330a	Schwert-, mittelbreite			1 20
331	Schlacht-Schwert-, sehr lange breite weisse Riesen-	100 Kilo	125 —;	1 40
332	Speck-, blauschotige, zarteste Sorte, sehr ergiebig, grünkochend			1 40
333	Wachs-, schwarze römische mit gelben Schoten	100 Kilo	100 —;	1 20
334	Zucker-Brech-, früheste, die zeitigste Stangenbohne, sehr ertragreich	100	» 85 —;	1 —
335	Zucker-Perl- oder Prinzess-, kleine weisse ohne Fäden, überaus feinschmeckend	1 60		25

2. Buschbohnen.

336	Adler-, allerfröheste lange weissrothbunte, z. Treiben und Auspflanzen		— 60	10
337	» Wachs, gelbschotige, sehr früh und ertragreich	100 Kilo	96 —;	1 20
337a	Butterbrech, neue zartschotige, die allerfröheste und feinste Buschbohne	100 Kilo	66 —;	— 80
338	Englische Treib-, gelbe allerfröheste, auch fürs Freie	100	» 40 —;	— 50
339	Flageolet blutrothe (Pariser), extra schön, verlangt weite Pflanzung	100	» 45 —;	— 60
341	» Wachs-, neue gelbschotige, frühe, reichtragende, ausgezeichnet	100	» 108 —;	1 30

		1 Kilo (2 Pfd.) 100 Gr.		
		℥ 3	℥ 3	3
341a	Hinrichs Riesen-Zucker-Brech-, sehr fein und ergiebig	100 Kilo	54 —;	— 70 10
341b	» » » mit weissem Samen, neu	100 »	—;	1 — 15
342	Holländische frühe weisse Schwert-Treib-, ausgezeichnet	100 »	54 —;	— 70 10
343	Ilseburger, früheste bunte lange, extra	100 »	46 —;	— 60 10
343a	» » weisse »	100 »	66 —;	— 80 10
344	Wachs-Dattel-, neu, sehr langschotig und ertragreich	100 »	84 —;	1 — 15
345	Neger-, früheste schwarze, auch vorzügliche Treibsorte	100 »	40 —;	— 50 10
346	Neger-Wachs-, amerikanische allerfrüheste, extra fein	100 »	75 —;	— 90 10
347	Kaiser Wilhelm-, ertragreichste Schwertbuschbohne mit sehr grossen breiten Schoten, gleich vorzüglich zum Treiben als fürs Freie	100 Kilo	60 —;	— 70 10
348	Montd'or-Wachs, goldgelb ganz ohne Fäden	100 »	84 —;	1 — 15
349	Schlachtschwert-, allergrösste breite weisse	100 »	56 —;	— 70 15
349a	» hochstaudige, » extra schön, rankt gar nicht	100 »	56 —;	— 70 15
350	Schwert-, weisse Leipziger	100 »	56 —;	— 70 15
351	Wachs-, weisse römische gelbschotige ohne Ranken	100 »	84 —;	1 — 15
352	» schwarze » » »	100 »	66 —;	— 80 20
354	Wachs-Schwert-, neue gelbschot. mit weissen Bohnen	100 »	75 —;	— 90 15
354a	Zucker-Brech-, feinste weisse	100 »	50 —;	— 60 10
355	Zucker-Perl-, Holsteiner weisse	100 »	48 —;	— 60 10
356	Zwerg- oder Spargel-, sehr frühe graue weisschalige, nur 20 Cm. hoch ohne Fäden, ausgezeichnete Treibsorte	100 Kilo	66 —;	— 80 15

3. Puffbohnen (dicke oder Gartenbohnen).

357	Englische grüne Windsor, sehr geschätzt	100 Kilo	54 —;	— 70 10
358	Erfurter grosse	100 »	36 —;	— 50 10

Einige Früh-Kartoffeln.

		100 Kilo	10 Kilo	1 Kilo
465	Sechswochen-, lange weisse, die beste Treibkartoffel	20	2 50	40
466	» blaue runde, früh und ertragreich	12	1 60	30
467	» englische Nieren, eine wohlschmeckende Speisekartoffel das ganze Jahr hindurch, nicht ganz so früh als No. 465	18	2 —	30
468	Schneeflocke, ganz vorzügliche frühe weisse Speisekartoffel	12	1 60	30

II. Gras - Samen.

A. Grasmischungen für feinere Gartenrasen.

Sämtliche Grasmischungen (362 ausgenommen) werden von mir selbst aus den besten getrennt gesammelten, geeigneten Grasarten in dem richtigen Verhältnis hergestellt und wird nur beste, schwerste Saat dazu verwendet, so dass meine Mischungen das Vortrefflichste sind, was gedacht werden kann. Bei der Verschiedenheit der Preise der einzelnen Grasarten lassen sich Mischungen, je nachdem die billigen Gräser vorherrschen oder nicht, zu sehr verschiedenen Preisen herstellen. Ich mache diese Bemerkung nur deshalb, um nochmals darauf hinzuweisen, dass das Grasgeschäft durchaus Vertrauenssache sein muss; eine Mischung, die mit 80 M. ausbezahlt wird, kann relativ theurer sein als eine andere Mischung, die ich für 100 M. verkaufe.

			Kilo ℥ 3	
360	Mischung niedrigster, feinblättrigster, ausdauernder Grasarten für Teppichgärten, Par- terre's, Schmuckrasenparthien oder Leipziger Promenaden-Mischung, ent- hält nur 35% Lolium etc., hochfeine Qualität	100 Kilo	90 —;	1 10
361	Mischung feiner ausdauernder Grasarten für leichteren Boden, sogenannte Berliner Thiergarten-Mischung, hochfeine Qualität	100 Kilo	72 —;	— 90
362	Mischung feiner ausdauernder Grasarten für gewöhnlichen Garten- oder Bleichrasen, sehr gute Qualität	100 Kilo	66 —;	— 80
363	Dieselbe, gewöhnliche Handelswaare	100 »	56 —;	— 70
364	Mischung feiner Grasarten für tiefbeschattete Flächen*)	100 »	100 —;	1 20

Neben der richtigen Auswahl der für die verschiedenen Bodenklassen geeigneten Sorten ist die Pflege ein Haupterforderniss zur Erzielung eines guten Gartenrasens. Sie besteht in Folgendem:

Man entferne im ersten Frühjahr und nach Befinden noch einmal im späteren Jahre alle Unkräuter, welche entweder schon im Boden angesiedelt waren oder mit dem Dünger hineingebracht wurden. Man mähe den Rasen recht oft, damit keine Pflanze Samen tragen, ja nicht einmal Halme entwickeln kann. Man walze und bewässere den Boden nach dem Mähen. Man dünge den Rasen von Zeit zu Zeit entweder im Herbst mit Stallmist, wovon man das Stroh zeitig im Frühjahr wieder wegharkt, oder mit in Wasser aufgelöstem Dünger, namentlich bei feuchter, regnerischer Witterung.

Was das anzuwendende Saatquantum anbelangt, so nimmt man von den für lange Dauer berechneten Mischungen 300 und selbst mehr Kilo per Hectar (bei ganz kleinen Flächen bis 50 Gr. per □ M.), doch sollte man nur in dem Falle sehr dicht säen, wenn man den Rasen sehr oft scheeren, walzen und regelmässig bewässern kann.

*) Rasen für beschattete Flächen ist immer ziemlich schwer zu schaffen, unter Gebüsch und unter immergrünen Bäumen ist es kaum möglich, dauernden Graswuchs zu unterhalten. Da meine Mischung aus den gegen Mangel an Luft und Licht am wenigsten empfindlichen Sorten zusammengestellt ist, wird man bei guter Pflege noch da eine leidlich dichte Grasnarbe erzielen können, wo andere Mischungen bereits versagen.

B. Grasmischungen zur Anlegung von Wiesen und Weiden etc.

Saatquantum per Hectar 75—100 K.

100 Kilo Kilo
M S

365	Mischung der nützlichsten Futtergräser für Hornvieh, Schafe und Pferde, je nach Wunsch für trockene oder nasse Wiesen, schweren oder leichten Boden, extra Auswahl der geeignetsten Sorten	40 bis	50	70
367	Mischung von starkwurzigen Gräsern zum Festhalten des Bodens an Rändern etc.	45	60	
368	Mischung für Böschungen mit Klee	54	70	

C. Separate Sorten.

369	<i>Agrostis capillaris</i> (vulgaris), haarfeines Straussgras	80	100	
370	» <i>stolonifera</i> , Fioringras	90	110	
370a	» » allerfeinste Qualität, ganz reiner Same	125	140	
371	<i>Aira caespitosa</i> , Rasenschmiele	54	70	
372	» <i>flexuosa</i> , gebogene Schmiele, auch Goldhafer genannt	36	50	
373	<i>Alopecurus pratensis</i> , Wiesenfuchsschwanz	130	150	
374	<i>Anthoxanthum odoratum</i> , echtes ausdauerndes	—	400	
375	» » Puelli, Geruchgras, einjähriges	52	70	
376	<i>Avena elatior</i> (<i>Holcus avenaceus</i> , <i>Arrhenatherum elatius</i>), franz. Raigras	110	130	
377	<i>Brachypodium sylvaticum</i> , Waldschwingel	110	130	
378	<i>Bromus giganteus</i> , Riesentrespe	60	80	
379	» <i>mollis</i> , weiche Trespe	36	50	
380	» <i>pratensis</i> , Wiesentrespe	56	70	
381	<i>Ceratochloa australis</i> (<i>Bromus Schraderi</i>), Schrader's Trespe	—	200	
382	<i>Cynosurus cristatus</i> , Kammgras, extra feine Saat, sehr knappe Ernte	200	220	
383	<i>Dactylis glomerata</i> , Knaulgras	120	140	
385	<i>Festuca duriuscula</i> , harter Schwingel	45	60	
386	» <i>heterophylla</i> , Waldschwingel	110	130	
387	» <i>ovina</i> , gewöhnl. Schafschwingel für Sandboden	45	60	
388	» » <i>angustifolia</i> , schmalblättriger Schafschwingel	130	150	
389	» <i>pratensis</i> , Wiesenschwingel	110	130	
390	» <i>rubra</i> , rother Schwingel	60	80	
392	<i>Holcus lanatus</i> , Honiggras	60	80	
393	<i>Lolium italicum</i> , italienisches Raigras, allerschwerste Qualität	48	60	
	<i>Lolium perenne</i> , englisches Raigras:			
394	Importirte Saat allererster Qualität, schwerste Saat, vorzüglich	48	60	
395	» » zweiter » sehr schöne schwere Saat	44	50	
396	<i>Lolium perenne tenue</i> , feinblättr. ausdauerndes Raigras, das Beste für Rasen	50	60	

Leichtere Qualitäten von *Lolium* wesentlich billiger.

Raigras keimt und entwickelt sich sehr schnell und giebt für sich allein angewendet einen sehr schönen, saftig-grünen Rasen, sobald dieser oft geschoren, gewalzt und gewässert werden kann. Es liebt einen mehr feuchten als trockenen Boden, kommt jedoch in allen Bodenarten fort und bildet deshalb einen Haupt-Bestandtheil der Rasen-Mischungen. Durch sein rasches Wachstum giebt es sehr schnell einen grünen Teppich und deckt die anderen, langsamer aufkommenden Gräser so lange, bis sie erstarkt sind. Kommt dann der Winter, geht es stets zum Theil zurück und macht den länger ausdauernden, nun erstarkten Arten auf natürliche Weise Platz. Man säet circa 2 Kilo auf den Ar (100 □ Meter), will man jedoch einen recht feinen dichten Rasen, namentlich auf kleineren Flächen haben, wendet man wohl auch das Doppelte und mehr an, doch ist dann die Widerstandsfähigkeit gegen Trockeniss begrenzt und regelmässige Bewässerung nöthig.

399	<i>Phleum pratense</i> , Timothygras, prima Qualität	Marktpreis, ca. 56—66	70	
401	<i>Poa annua</i> , einjähr. Rispengras	160	180	
402	» <i>nemorialis</i> (<i>angustifolia</i>), schmalblättriges Hain-Rispengras	230	240	
403	» <i>pratensis</i> , Wiesen-Rispengras, 1 ^a Qualität, schwerste „Fancy“-Saat	200	220	
405	» <i>trivialis</i> , gemeines Rispengras	240	260	

Die grösste Aufmerksamkeit wird in meinem Geschäft darauf gelegt, Alles rein und echt zu liefern. Dies gilt besonders auch bezüglich des Artikel „Grassamen“, den ich nur von den besten, zuverlässigsten Produzenten beschaffe und durchgehends rein in Saat und echt in Sorten liefern werde.

III. Landwirthschaftliche Samen.

A. Klee-Arten.

(Preise veränderlich und bei Druck dieser Liste noch nicht feststehend; bei grösserem Bedarf stehe mit bemusterter Offerte zu Tagespreisen zu Diensten.)

100 Kilo Kilo
M S

406	<i>Anthyllis vulneraria</i> , Wund- oder Tannenklee	140—160	180	
407	<i>Hedysarum Onobrychis</i> , Esparsette oder türk. Klee	36—44	50	
408	» » <i>biferum</i> , zweischürige, verlangt besseren Boden	42—50	60	
409	<i>Lotus villosus</i> , wollig behaarter Schotenklee, vorzüglich unter Grasmischungen	200	220	

		100 Kilo	Kilo
410	Medicago lupulina , gelber oder Hopfenklee, I. Qual.	60—70	80
412	» sativa , blauer oder ewiger Luzerne- , französische Saat.	140—160	180
414	Melilotus albus altissimus , weisser Riesen- oder Bokhara-Klee	110—120	130
415	Trifolium hybridum , schwedischer oder Bastardklee, Alsike	170—180	200
416	» incarnatum , Incarnatklee, I. Qual.	80—90	100
417	» pratense , Rothklee	120—140	150
418	» repens , Weissklee.	130—170	180

B. Runkel-Rüben.

Saatbedarf für 1 Hectar bei Reihensaat 20—25 K., im Wurf gesät 30—50 K. Für 1 Hectar Pflanzschulbeste sind ungefähr 30 K. Samen nöthig, woraus man mindestens die für 8—12 Hectar nöthigen Pflanzen erzielen wird. 1 K. Runkelrüben-Kerne ist gleich 2³/₄ Liter.

Wenn Massenertrag, möglichst grosse Nährkraft und vollendete Form ohne Nebenwurzeln die von dem Landwirth an eine gute Runkel zu stellenden Ansprüche sind, so möchte ich folgende Formen in erster Linie in Empfehlung bringen:

419	Oberndorfer gelbe runde , vorzüglichste Qualität, kleines Laub, grosse Rüben	100	120
420	» rothe » » » » » » » »	86	100
421	Leutowitzer gelbe Kugel , vorzüglich.	90	110
422	Olivenförmige gelbe Riesen , extra, sehr ertragreich	90	110
423	Erfurter lange gelbe verbess. Flaschen , vorzügliche Qualität	90	110
424	» » rothe » » » » » » » »	90	110
425	Eckendorfer Walzen-, rothe { ähnlich den vorhergehenden zwei Sorten {	120	140
426	» » gelbe {	120	140
427	Klumpen , gelbe und rothe runde, vielfach als Oberndorfer Runkeln umgehend	84	100
428	Zuckerrüben , Wanzlebener reinweisse zuckerreichste	60	70
429	» weisse schlesische	54	70

C. Stoppel- oder Herbst-Rüben.

Stoppel-Rüben sind im August auszusäen, verlangen etwa einen Fuss Abstand und vertragen Verpflanzung nicht. Saatbedarf für 1 Hectar 3 Kilo, in einigen Gegenden bis 6 Kilo.

430	Ulmer weisse rothköpfige längste dicke , (1/2 lange Nürnberger zu gleichem Preis)..	80	100
432	Englische Tankard yellow green top , lange grünpköpf. gelbe	120	140
434	» Bullock purple top yellow , violetteköpf. gelbe Bullock } Aussaat	120	140
435	» » green » » grünpköpf. » » } Mai bis Juni	120	140

D. Diverse Feldsamen, Obstkerne und Kartoffeln.

436	Apfelkerne	—	250
437	Birnenkerne	—	300
437 ¹ / ₂	Rosenkerne , Rosa canina, reine Samen	45	60
438	Buchweizen , schott. silbergrauer. Bedarf per Hectar für Futter 65 K., Marktpreis ca.	36	50
439	Canariensamen oder Glanz. Saatquantum per Hectar für Samen 20 K.	36	40
440	Hanfsamen	36	50
441	Hirse , weisse, zu Vogelfutter	45	60
441 ¹ / ₂	Holcus saccharatus , Zuckerrohr, ausgezeichnetes, ergiebiges Grünfutter.	66	80
442	Leindotter , Myagrum sativum	36	50
443	Leinsaat , Rigaer	ca. 40	50
449	Lupinen , gelbe, Lupinus luteus. Saatquantum per Hectar 60 K. Marktpreis ca. 22—24	30	
454	Ornithopus sativus , Seradelle, ergiebiges wickenartiges Futter	32	40
456	Poterium Sanguisorba , Pimpinell	50	70
457	Rüben echter Sommer	42	50
457a	Schafgarbe , Achillea millefolium, reiner Same	380	400
458	Senf , weisser, giebt, allein oder mit Buchweizen zusammen angebaut, ein ergiebiges MilCHFutter für Kühe und ist acht Wochen nach der Saat zu schneiden, da bald hart	48	60
459	Spergula arvensis maxima , Riesenspergel.	36—42	50
460	Wicke (Futterwicke) <i>Vicia sativa</i>	28—30	40
461	Zea Mays , amerikanischer weisser Pferdezaun-Mais, beste Saatwaare. Marktpreis ca.	26	40
462	» » badenscher gelber früher	38	50
463	» » tiroler cinquantino (50tägiger)	36	50
Mais gedeiht am besten in warmen, windfreien Lagen. Lässt sich diese Bedingung nicht erfüllen, so ist ein engerer Stand von grossem Vortheil. Die letzte Sorte ist früher als der Pferdezaun-Mais.			
465	Kartoffeln , Sechswochen lange weisse	10 Kilo 2 50;	20 40
466	» » runde blaue	10 » 1 60;	12 30
467	» » englische eschenblättr. Nieren, ertragreich	10 » 2 —;	18 30
468	» Schneeflocke , weisse frühe, feine Speise-Sorte	10 » 1 60;	12 30
469	» Juwel , Neuheit, ungeheuer ertragreiche rauhschalige, weissfleischige Wirthschafts-Kartoffel	10 » 4 —;	25 30

IV. Blumen-Samen.

Die Anzucht der Blumenamen bildet einen Hauptzweig der Gärtnerei Erfurts und sind die nachstehenden Sorten aus den anerkannt besten Culturen bezogen. Diejenigen Samenarten aber, welche nur in südlicherem Clima die Reife erlangen, importire ich direct von den zuverlässigsten Züchtern.

Bei allen Blumenamen werden von denen, die bis 50 Pf. per 20 Gramm kosten, nicht unter 20 Gr., von denen die 60 Pf. bis 1 M. kosten, nicht unter 10 Gramm abgegeben, sondern kleinere Quantitäten nur nach Preisen.

Sortimente von Blumen-Samen.

Die verschiedenen Farben und Species bei den nachstehenden, beliebten Florblumen sind so gewählt, dass auch die kleineren Sortimente immer nur die schönsten Hauptfarben resp. Species enthalten und daher stets ein schönes Ganze hervorbringen. Zu den angegebenen billigen Preisen bleiben solche indessen meiner unbeschränkten Wahl überlassen und da alle Sortimente vorrätig gepackt sind, können halbe nicht abgegeben werden. Die hier gemischt angeführten Portionen sind genau und zu gleichen Theilen aus allen Farben des resp. Sortiments zusammengesetzt.

Astern.

Aster chinensis fl. pleno.

Truffaut's Paeonienblüth. Perfection-Pyramiden-Astern. Von grösster Vollkommenheit und reiner Paeonienform.

471 Ein Sortiment von 8 Sorten à 100 S. 60
472 „ „ „ 12 „ „ 100 „ 90

Rosen-Astern, grossblumige, 45 Cm. hoch.

475 Ein Sortiment von 6 Sorten à 100 S. 50
476 „ „ „ 12 „ „ 100 „ 90

Paeonienblüth. Kugel-(Uhland's) Astern.

482 Ein Sortiment von 8 Sorten à 100 S. 60

Victoria-Astern,

niedrige grossbl. Imbricée-Astern von grösster Vollkommenheit.

486 Ein Sortiment von 6 Sorten à 100 S. 50
487 „ „ „ 10 „ „ 100 „ 80

Boltze's Zwerg-Bouquet-Astern.

488 Ein Sortiment von 6 Sorten à 100 S. 50
489 „ „ „ 12 „ „ 100 „ 90

Frühblühende Zwerg-Chrysanthemum-Astern.

490 Ein Sortiment von 6 Sorten à 100 S. 50
491 „ „ „ 10 „ „ 100 „ 80

Zwerg-Victoria-Astern. Von 20 Cm. Höhe mit sehr grossen Blumen.

496 Ein Sortiment von 6 Sorten à 100 S. 50

Levkoyen.

Feinste Qualität in Töpfen gezogen.

Beste engl. Sommer-Levkoyen.

497 Ein Sortiment von 8 Sorten à 100 S. 60
498 „ „ „ 12 „ „ 100 „ 90
499 „ „ „ 18 „ „ 100 „ 1 30

Grossblumige engl. Sommer-Levkoyen.

500 Ein Sortiment von 8 Sorten à 100 S. 70
501 „ „ „ 12 „ „ 100 „ 1 —
502 „ „ „ 18 „ „ 100 „ 1 50

Grossbl. Zwerg-Pyramiden-Sommer-Levkoyen.

505 Ein Sortiment von 6 Sorten à 100 S. 60

Grossblum. engl. Pyramiden-Sommer-Levkoyen.

506 Ein Sortiment von 9 Sorten à 100 S. 90

Frühbl. Herbst-Levkoyen.

511 Ein Sortiment von 6 Sorten à 100 S. 70

Winter-Levkoyen, echt, extra Qualität.

512 Ein Sortiment von 6 Sorten à 100 S. 50
513 „ „ „ 10 „ „ 100 „ 80

Grossblumige Kaiser- od. perpetuelle Levkoyen.

514 Ein Sortiment von 6 Sorten à 100 S. 80
515 „ „ „ 10 „ „ 100 „ 1 20

Goldlack (gefüllter Stangen- u. Buschlack).

516 Ein Sortiment von 6 Sorten à 100 S. 80
517 „ „ „ 12 „ „ 100 „ 1 60

Gefüllte Balsaminen.

Impatiens Balsamina fl. pleno.

Zwerg-Balsaminen.

519 Ein Sortiment von 8 Sorten à 50 S. 70

Rosen- (auch Andrieux-) Balsaminen.

520 Ein Sortiment von 7 Sorten à 50 S. 80

Camellien-Balsaminen, neue verbesserte.

521 Ein Sortiment von 8 Sorten à 50 S. 1 —
522 „ „ „ 6 „ „ 50 „ 80

Zwerg-Camellien-Balsaminen.

523 Ein Sortiment von 6 Sorten à 50 S. 60

Sommerblumen.

556 Ein Sortiment von 200 der schönsten Species u. Varietäten . . . 20 —
557 „ „ „ 100 Species 6 —
558 „ „ „ 50 „ 3 —
559 „ „ „ 25 „ 1 20
560 „ „ „ 12 „ 60

Niedrige schönblühende Sommerblumen zu Beet- und Rabatten-Einfassungen geeignet.

561 Ein Sortiment von 24 Sorten in starken Preisen 1 50
562 „ „ „ 12 „ „ „ 80
563 „ „ „ 12 „ „ à 20 Gr. 3 —

Immortellen u. immortellenart. Blumen.

564 Ein Sortiment von 12 Sorten in starken Preisen 80 —

Einjährige Blattpflanzen.

565 Ein Sortiment von 12 verschiedenen Sorten . . . 1 —

Wohlriechende Sommerblumen.

566 Ein Sortiment von 12 der feinsten Sorten . . . 1 20

Feine Topf-Sommerblumen.

567 Ein Sortiment von 25 Sorten 2 40
568 „ „ „ 12 „ 1 20

Einjährige Ziergräser.

569 Ein Sortiment von 12 schönsten Sorten . . . — 60
570 „ „ „ 24 „ „ 1 20

Schöne Schlingpflanzen zur Bekleidung von Wänden, Lauben und Ampeln.

575 Ein Sortiment von 24 verschiedenen Sorten à 1 Prise 2 —
576 „ „ „ 12 der schönsten Sorten in starken Portionen . . . 1 —

Perennirende Stauden und Topfgewächse (Samen).

Perennirende Blumen oder Stauden.

577 Ein Sortiment von 100 der schönsten Sorten . . . 10 —
578 „ „ „ 50 „ „ „ . . . 3 —
579 „ „ „ 25 „ „ „ . . . 1 50
580 „ „ „ 12 „ „ „ . . . 80

Topfgewächse.

Kalthauspflanzen.

591 Ein Sortiment von 12 Sorten 1 50
592 „ „ „ 24 „ „ 3 —
593 „ „ „ 50 „ „ 7 50

Warmhaus- oder Zimmerpflanzen.

594 Ein Sortiment von 12 der schönsten Sorten . . . 1 60
595 „ „ „ 24 „ „ 4 —

Astern, Levkoyen, Goldlack und Balsaminen.

Astern gefüllte, Aster chinensis fl. pl.

I. Hohe Classe.

599 **Truffant's paeonienblüth. Perfection-Pyramiden-Astern**, von grösster Vollkommenheit und reiner Paeonienform.

- | | |
|--------------------------|----------------------------------|
| 1. Schneeweiss, | 11. Lillablaue, |
| 2. Carmoisin, | 12. Rosa mit weiss, |
| 3. Hellblau, | 13. Dunkelblau, |
| 4. Purpurviolett, | 14. Weiss mit carmin, |
| 5. Victoriaroth, | 15. Feurig scharlach, |
| 6. Rosa, | 16. Purpurviolett mit weiss, |
| 7. Rosa mit weiss, | niedrig, |
| 8. Hellblau mit weiss, | 17. Dunkelblutroth (Gravelotte). |
| 9. Lillarothe mit weiss, | |
| 10. Zartrosa, | |

Separat, jede 20 Gr. 3 —; 200 S. — 20

600 Dieselben in prachtvoller Mischung

20 Gr. 2 40; 200 » — 20

601 II. Qualität gemischt . . . 20 » 1 20; 200 » — 15

602 **Imbriquée-Pompon-Astern**, sehr reichblühende beliebte Gattung mit reizenden, zum Trocknen besonders geeigneten Blumen.

1. Weiss, 2. Carmoisin, 3. Hellblau etc. M 3
Separat jede 20 Gr. 2 40; 200 S. — 20

603 Dieselben gemischt . . . 20 » 1 —; 200 » — 20

604 **Rosen-Astern, grossblumige verbesserte**, prachtvolle Gattung mit sehr grossen, dichtgefüllten Blumen.

- | | |
|--------------------|---------------------------------|
| 1. Weiss, | 7. Purpur mit weiss, |
| 2. Carmoisin, | 8. Violett mit weiss, |
| 3. Schwarzblau, | 9. Carmoisin mit weiss, |
| 4. Hellblau, | 10. Hellblau mit weiss umflort, |
| 5. Rosa, | 11. Weiss mit carmoia, |
| 6. Rosa mit weiss, | 12. Lilla. |

Separat jede 20 Gr. 3 —; 200 S. — 20

605 Gemischt . . . 20 » 2 40; 200 » — 20

606 **Mignon-Aster**. Die Blumen sind mittelgross, dicht gefüllt und sehr zahlreich und ähnlich denen der Pompon-Aster. **Reinweiss**
20 Gr. 4 —; 200 S. — 30

607 **Königin der Hallen-Aster** (Pariser Markt-Aster). Die früheste aller Astern, nur 30 cm hoch mit grossen für Binderei besonders geeigneten Blumen.

1. Reinweiss, 2. Blau, 3. Rosa, 4. Carmoisin. M 3
Separat jede Farbe . . . 20 Gr. 1 20; 200 S. — 15

608 Gemischt . . . 20 » 1 —; 200 » — 15

II. Halbhohe Classe.

609 **Pyramiden-Astern, kleinblumige frühblühende oder Schiller-**

9 Farben separat jede 20 Gr. 1 20; 200 S. — 15

610 Gemischt . . . 20 » 1 —; 200 » — 15

612 **Uhland's (paeonienblüth. Kugel-) Astern**. Schöne grosse Blumen und reich verzweigte Pflanzen, für Gruppen ganz besonders geeignet.

- | | |
|--------------------|-----------------------------|
| 1. Weiss, | 6. Carmin, |
| 2. Carmoisin, | 7. Rosa mit weiss, |
| 3. Dunkelblau, | 8. Weiss, später lasurblau, |
| 4. Brillant lilla, | 9. Rothlilla mit weiss. |
| 5. Hellblau, | |

Separat jede Farbe à 20 Gr. 1 —; 200 S. — 20

613 Dieselben gemischt . . . 20 » 1 60; 200 » — 15

616 **Victoria-Astern**. Die Blumen, deren jede Pflanze 10—30 bringt, sind fast ebenso gross, wie die der Riesen-Kaiser-Aster, vollkommen gefüllt, hochgewölbt und imbriquit. Die 50 Cm. hohen Pflanzen sind pyramidenförmig gebaut.

- | | |
|------------------|-----------------------------|
| 1. Carmoisin, | 6. Weiss, später lasurblau, |
| 2. Weiss, | 7. Carminrosa, |
| 3. Zartrosa, | 8. Lasurblau, |
| 4. Braunviolett, | 9. Hortensienroth, |
| 5. Hellblau, | 10. Dunkelblau. |

Separat jede Farbe à 20 Gr. 4 —; 200 S. — 30

617 Gemischt . . . 20 » 3 —; 200 » — 20

III. Niedrige Classe.

617a **Triumph-Aster**. Prachtvolle neue Zwerg-aster von nur 20 cm Höhe mit rein paeonienförmigen Blumen dunkelscharlach, überaus leuchtende, prachtvolle Farbe, unübertrefflich für Gruppen 20 Gr. 12 —; 1 Gr. 0,80; 200 S. — 40

618 **Boltze's Zwerg-Bouquet-Pyramiden-Aster**, sehr empfehlenswerth. M 3

1. Schneeweiss, 2. Dunkelblau, 3. Carmoisin, etc.

12 Farben separat jede à 20 Gr. 3 —; 200 S. — 20

619 Dieselben gemischt . . . 20 » 2 40; 200 » — 20

620 **Frühblühende grossblum. Zwerg-Chrysanthemum-Astern**. Ganz besonders empfehlenswerth.

1. Weiss, 3. Feurig scharlach, M 3
2. Carmoisin, 4. Hellblau, etc.

10 Farben separat jede à 20 Gr. 3 —; 200 S. — 20

621 Dieselben gemischt . . . 20 » 2 40; 200 » — 20

622 **Gewöhnliche Zwerg-Astern**

8 Farben separat jede à 20 Gr. 1 60; 200 » — 15

623 Beste Mischung . . . 20 Gr. 1 20; 200 » — 15

626 **Zwerg-Victoria-Astern**, neue prachtv. Sorte.

1. Rosa, 2. Weiss, 3. Violett, etc.

6 Farben separat jede à 20 Gr. 6 —; 200 S. — 20

627 Gemischt . . . 20 » 5 —; 200 » — 30

627a **Astern aus allen Classen gemischt**

Kilo 20 —; 20 Gr. — 60; 200 » — 10

Levkoyen, gefüllte.

628 **Englische Sommer-Levkoyen**. Feinste Qualität in Töpfen gezogen.

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| 1. Rosa, | 11. Dunkelblau, |
| 2. Dunkelviolett, | 12. Hellziegelroth |
| 3. Carmoisin, | 13. Lasurblau, |
| 4. Aschgrau, | 14. Blutroth, |
| 5. Rosa mit gelbem Schein, | 15. Chamois, |
| 6. Leucht. kupferroth, | 16. Kastanienbraun, |
| 7. Dunkelachgrau, | 17. reingelb, |
| 8. Weiss, | 18. Carminroth, |
| 9. Hellblau, | 19. Dunkelchamois, |
| 10. Apfelblüthen, | 20. Rothbraun, |
| | 21. Königsblau. |

Separat jede Farbe à 20 Gr. 4 —; 100 S. — 15

629 Dieselben gemischt . . . à 20 » 3 —; 200 » — 20

630 » » II. Qualität, à 20 » 1 20; Port. — 10

631 **Grossblumige engl. Sommer-Levkoyen**, ausgezeichnete schöne Classe, die sich namentlich durch längere Blüthezeit, kräftigeren Wuchs und sehr grosse Blumen auszeichnet.

- | | |
|----------------------|--------------------------------|
| 21. Carminrosa, | 31. Dunkelblutr. m. Lackblatt, |
| 22. Hellblau, | 32. Ziegelroth, |
| 23. Fleischfarben, | 33. Dunkelblutroth, |
| 24. Schwarzbraun, | 34. Carmoisin, |
| 25. Dunkelcarmoisin, | 35. Dunkelblau, |
| 26. Weiss, | 36. Canariengelb, |
| 27. Kupfercarmin, | 37. Weiss, niedrig, |
| 28. Chamois, | 38. Kastanienbraun, |
| 29. Brillantrosa, | 39. Aschgrau, |
| 30. Purpurcarmin, | 40. Schwefelgelb. |

Jede Farbe separat à 20 Gr. 4 80; 200 S. — 20

632 Dieselben gemischt . . . 20 » 4 —; 200 » — 20

633 II. sehr gute Qualität gem. 20 » 2 —; Port. — 10

634 **Victoria-Bouquet-Sommer-Levkoyen**, dunkelblutroth, wunderschön gebaute Pflanze, ausgezeichnet . . . 20 Gr. 8 —; 200 S. — 30

635 **Frühe Bouquet-Herbat-Levkoyen**, weiss mit Lackblatt, schön . . . 20 Gr. 10 —; 200 S. — 30

640 **Grossblum. Pyramiden-Sommer-Levkoyen**, überaus prächtige Classe von schönem Habitus, verdient grösste Verbreitung.

- | | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|
| 41. Weiss, | 42. Carmin | 43. Violett, | 44. Rosa, |
| 45. Hellblau, | 46. Chamois, | 47. Himmelblau, | |
| 48. Ziegelroth, | 49. Königsblau. | | |

9 Farben separat jede à 20 Gr. 6 —; 200 S. — 20

641 Dieselben gemischt . . . 20 » 5 —; 200 » — 20

642 **Grossblumige Zwerg-Pyramiden-Sommer-Levkoyen**, sehr ins Gefüllte fallend.

- | | | | |
|-------------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|
| 50. Carmin, | 51. Hellblau, | 52. Ziegelroth, | 53. Blendendweiss, |
| 54. Brillant rosenroth, | 55. Gelb mit Lackblatt, | 56. Veilchenblau, | 57. Braunroth. |

Jede Farbe separat à 20 Gr. 8 —; 100 S. — 15

643 Dieselben gemischt . . . 20 » 7 —; 200 » — 20

646 **Grossbl. Zwerg-Bouquet-Sommer-Levkoyen**.

58. Carmoisin, 59. Dunkelviolett, 60. Rosa, 61. Hellblau, 62. Fleischfarbe, 63. Weiss.

Jede Farbe separat 20 Gr. 5 —; 100 S. — 15

647 Gemischt . . . 20 » 4 —; 200 » — 20

648 Dresdner remontirende Sommer-Levkoyen.

Neue empfehlenswerthe Classe. Blüht bei zeitiger Aussaat schon im Juni und bleibt in Blüthe bis zum Eintritt der Fröste. Sehr grossblumig und deshalb als Schnittblume sehr werthvoll.

102. Dunkelcarmin, 103. Dunkelblau, 104. Canariengelb, 105. Rosa, 106. Hellblau, 107. Schneeweiss.

Separat jede Farbe à 20 Gr. 8 —; 200 S. — 30

649 Gemischt 20 » 6 —; 200 » — 30
649a Schneeweiss, Landsamen . . 20 » 6 —; 200 » — 30

650 Frühblühende Herbst-Levkoyen, prachtvoll.

69. Weiss, 70. Carmoisin mit Lackblatt, 71. Carmin, 72. Hellblau, 73. Dunkelblau, 74. Violett mit Lackblatt, 75. Hellbraun, 76. Fleischfarbe.

Separat jede Farbe à 20 Gr. 9 —; 100 S. — 20

651 Dieselben gemischt 20 » 8 —; 200 » — 30
Mit den Sommerlevkoyen ausgesät, später verstopft, blüht diese Sorte vom August bis October.

652 Kaiser-Levkoyen, grossblumige mehrmals blühende. Liefen bei zeitiger Aussaat einen schönen Herbstflor und blühen dann in Töpfe gesetzt zeitig im Frühjahr wieder.

12 Farben separat, jede 20 Gr. 10 —; 100 S. — 20

653 Dieselben gemischt 20 » 9 —; 200 » — 30

654 Winter-Levkoyen, grossblumige, Cheiranthus incanus, in folgenden schönen Sorten.

89. Weiss, 90. Hochroth, 91. Rosa, 92. Carminrosa, 93. Carmoisin, 94. Dunkelcarmoisin, 95. Dunkelblau (dunkelviolet), 96. Hellblau, 97. Schwefelgelb mit Lackblatt, 98. Mordoree, 99. Rothbraun, 100. Fleischfarben.

655 Jede Farbe separat à 20 Gr. 7 —; 100 S. — 20
656 Dieselben gemischt à 20 » 6 —; 200 » — 30

656 1/4 Blendend Schneeweiss, Neuheit à 20 Gr. 10 —; 200 S. — 30

Neue Zwerg-Winter-Levkoyen, sehr schön.

108. Weiss, 109. Carmoisin, 110. Dunkelblau, 111. Dunkelcarmin.

656 1/2 Jede Farbe separat à 20 Gr. 8 —; 100 S. — 20
656 3/4 Dieselben gemischt à 20 » 7 —; 200 » — 30

Gefüllter Goldlack, Cheiranthus Cheiri fl. pl.

657 Stangen-, brauner 20 Gr. 4 —; 100 S. — 20
658 » extra schwarzbrauner . . » 5 —; 100 » — 20
659 » goldgelber » 5 —; 100 » — 20
660 » blauer » 5 —; 100 » — 20

661 Busch-, brauner 20 Gr. 4 —; 100 S. — 20
662 » blauer » 4 —; 100 » — 20
663 » canariengelber » 6 —; 100 » — 20
664 » bronzefarbener » 6 —; 100 » — 20
665 Zwerg-Stangen-, violetter . . » 6 —; 100 » — 20
666 » dunkelbrauner » 5 —; 100 » — 20
667 » gelber » 7 —; 100 » — 20
668 » bronzefarbener » 8 —; 100 » — 20

669 Zwerg-Busch-, violetter . . » 6 —; 100 » — 20
670 » brauner » 6 —; 100 » — 20
671 » bronzefarbener » 6 —; 100 » — 20

673 Gefüllte Sorten in bester Mischung 20 Gr. 4 —; 100 » — 20

Einfacher Lack.

674 Schwarzbrauner grossblum. früher Dresdener . . Kilo —; 20 Gr. — 80; 200 S. — 10
675 Hoher dunkelbrauner Kilo 15 —; » — 40; Port. — 10
676 Harbinger, leuchtend rothbraune Sorte . . 20 Gr. — 60; Port. — 10
677 Tom Thumb, neuer schwarzbrauner Zwerg-Busch, ganz niedrig u. regelmässig verzweigt . . 20 Gr. 3 —; Port. — 30
678 Einfacher Lack gemischt . . » — 60; » — 10

Balsaminen, gefüllte.

Impatiens Balsamina fl. pl.

679 Hohe Balsaminen, beste Mischung . . Kilo 18 —; 20 Gr. — 40; 100 S. — 10
681 Zwerg-Balsaminen 8 Farben separat, jede . . 1 20; 50 » — 10
682 Dieselben gemischt » — 80; 50 » — 10
683 Rosen-Balsaminen, prachtvollegrossblumige dichtgefüllte (Andrieux-Balsaminen) vorzügliche Qualität. 7 Farben separat, jede 20 Gr. 2 —; 50 S. — 20
684 Dieselben gemischt » 1 60; 50 » — 15
685 Halbhohe Rosen-Balsaminen, extra schön! . . 4 Farben separat jede à 20 Gr. 1 60; 50 S. — 20
686 Gemischt » 1 20; 50 » — 15
687 Camellien-Balsaminen, weissgef. grossblumige, dichtgefüllte, sehr schön. . . . 8 Farben separat, jede 20 Gr. 2 —; 50 S. — 20
688 Gemischt » 1 60; 50 » — 15
689 Zwerg-Camellien-Balsaminen 6 Farben separat, jede 20 Gr. 1 20; 50 S. — 15
690 Gemischt » 1 —; 50 » — 15

Sommer-Gewächse.

Mit Ausnahme weniger Sorten sind alle Prisen stark. Die mit * bezeichneten eignen sich vorzüglich zur Einfassung. Die mit § bezeichneten sind Schlingpflanzen.

Die mit einem m versehenen sind ins Mistbeet oder Töpfe zu säen und, wenn keine Fröste mehr zu befürchten, ins freie Land zu pflanzen.

Mit † bezeichnete müssen in warmes Mistbeet oder Töpfe gesät werden, sind aufmerksam zu behandeln und eignen sich grösstentheils zur Topfcultur. Diejenigen Sorten, bei welchen keines der beiden letzteren Zeichen angegeben ist, können gleich in das freie Land, an Ort und Stelle ausgesät werden. — Es sind hier einige Species mehrjähriger Pflanzen mit aufgeführt, die aber bei nicht zu später Aussaat im ersten Jahre blühen und auch gewöhnlich als Sommergewächse behandelt werden.

20 Gr. Port.
694m *Acroclineum roseum*, prächtige tief- § 3
rosenrothe Immortelle . . K. 5 —; 20 10
695m » *roseum album*, weisse . . » 5 —; 20 10
696 *Adonis autumnalis*, Herbst-Adonis- § 3
röschen, blutroth K. 2 50; 10 10
697 » *aestivalis*, Sommer-Adonis » 3 50; 10 10
Ageratum, Leberbalsam.
698m » *Azur* †, niedrig, schönstes Azurblau . 200 20
699m *Lasseauxii*, Bl. zartrosa, schön für Töpfe 120 20
700m *mexicanum* (coeruleum), blau . K. 10 — 30 10
701m* *Imperial dwarf*, zierl. niedr. blaues . 50 10
702m* » *white*, niedr. weisses . 50 10
703* *Agrostemma coeli-rosa*, Himmelsröschen K. 4 —; 20 10
704* » *coeli-rosa nana fimbriata*, niedriges gefranstes 40 10

20 Gr. Port.
706m* *Alyssum Benthami*, immerblühende § 3
Einfassungspflanze K. 9 —; 30 10
707† *Amarantus abyssinicus*, neuer prächtiger Fuchschwanz, ausgezeichnete Solitärpflanze K. 8 —; 30 10
709† » *atropurpureus*, leuchtend blutroth, schön für Gruppen K. 1 80; 10 10
710m » *caudatus*, hängender . . » 1 80; 10 10
711† » *Henderi*, prachtvollstes Farbenspiel der Belaubung 60 10
712m » *melancholicus ruber*, blutrothe metallglänzende Blätter 20 10
713† » *salicifolius*, sehr decorativ durch die langen, wellenförmigen Blätter . 60 10
714 » *tricolor*, dreifarbig 30 10



Cobaea scandens. 782.



Cosmidium Burrigeaeum. 794.



Dianthus chin. laciniatus. 818.

20 Gr. Port.

20 Gr. Port.

715 m	Ammobium alatum grandiflorum , schöne weisse Strohblume K. 12 —;	40	10	
	Antirrhinum majus, Löwenmaul.			
716	hohes, beste Mischung	K. 12 —;	40	10
717 *	niedriges „ „	„ 12 —;	40	10
721 *	Tom Thumb-Varietäten gemischt „ 30 —;	80	10	
	Die T. Thumb-Varietäten werden nur 12" hoch und sind deshalb für niedrige Gruppen und Einfassungen sehr zu empfehlen.			
722 m	Artemisia annua , sehr decorativ	20	10	
723 m	„ gracilis , ungemein zierlich	30	10	
724 *	Asperula azurea setosa , blauer Wald- meister, von Frühjahr bis Herbst blühend, reizende Einfassung	K. 2 —;	10	10
725	Beta brasiliensis , sehr zierend für Töpfe und Rasenplätze	K. 1 50;	10	10
726 m	Bidens atrosanguinea , sehr hübsche Gruppenpflanze mit braunviolett. Blumen	80	10	
727	Blitum capitatum , kopfförmiger Erd- beerspinat, höchst interessant	K. 9 —;	30	10
727a *	Brachycome iberidifolia , blauer Kurz- schopf, für Teppichbeete	60	10	
728 m*	Browallia elata , blau, schön	K. 30 —;	80	10
729 m*	„ alba , weiss, schön	80	10	
730 *	Calandrinia umbellata , blendend tief- roth, prachtvoll	100	20	
731	Calendula officinalis fl. pl. „Le Proust“ , rosanankin Ringelblume	20	10	
732	„ off. „Meteor“ , Blumen sehr gross, dichtgefüllt, prächtig gestreift, gold- orange auf blass strohgelbem Grund			
733	„ Pongei fl. pl. , weissgefüllte	40	10	
734	„ pluvialis , Regen anzeigend	20	10	
735 m	Caliospis bicolor , zweifarb. Sehngesicht	20	10	
736 m	„ bic. nigra speciosa , schwarzes	20	10	
737 m*	„ nana , Zwerg-	30	10	
738 m	„ cardaminifolia hybrida	30	10	
740 m	Callirhoea pedata nana , niedrigfuss- förmige Schöngeblume	120	20	
742 *	Campanula attica , sehr zierliche blaue Glockenblume	120	20	
743 *	„ attica alba , weisse	140	20	
744 *	„ Loreyi , Loreys blaue	120	20	
745 *	„ Speculum , blauer Venuspiegel	20	22	
746 *	„ album , weisser	20	10	
747 *	„ fl. pl. , neue gefüllte	200	20	
748	Cannabis gigantea , echter chinesischer Riesenhant	K. 4 50;	20	10
749	Carduus Marianus , Mariendistel	20	10	
750 †	Celosia cristata , Hahnenkamm, hohe Sorten, gemischt	160	20	
751 †	„ crist. nana , Zwerg-H. gemischt	200	20	
752 †	„ * nana Président Thiers , nie- drig, carmoisinroth, sehr schön	400	30	
752a†	„ Empress , dunkelscharlach	400	30	
753 †	„ pyramidalis , Feder-Hahnenkamm, alle Farben gemischt	K. 10 —;	40	10
754	Centaurea Cyanus , blaue Kornblume	20	10	
754a	„ gemischt	20	10	
755 *	Centrauthus macrosiphon , rothe Zwerg-Spornblume, hübsch	K. 7 —;	30	10
	Cheiranthus annuus , Levkoyen S. 17.			
756 *	„ maritimus , Meerlevk. rothe K. 2 40;	10	10	
757 *	„ albus , weisse	K. 3 —;	20	10
726 m	Chenopodium Atriplicis , Blattpflanze	40	10	

764 m	Chrysanthemum carinatum atro- coccineum , dunkelscharlachrothe Wunderblume	K. 5 —;	20	10
765 m	» Burridgeanum , geringelte „ 7 —;		20	10
767 m	» Dunnetti album pl. , weisse		80	20
768 m	» » aureum pl. , goldgelbe dicht- gefüllte schöne		80	20
769 m	» inodorum fl. pl. liefert einen hohen Procentsatz rein weissgefüllter, prächtiger Blumen bis in den spä- ten Herbst	K. 40 —;	100	20
770	Clarkia elegans fl. pl. , gefüllte Clarkien		20	10
771 *	» eleg. Purple King , purpur		30	10
772 *	» » Salmon Queen , lachsfarben		30	10
773 *	» pulchella , gemischt, schön		30	10
776 *	» » flore pl. , gefüllte rothe		30	10
779 †	Cleome Sesquiorialis , Blattpflanze		120	10
779a†	» viscosa , sehr decorative Blattpflanze		480	30
780 †	Clintonia elegans , schöne blaue		200	20
781 †	» pulchella , zierlich blau mit weiss		300	30
782 †	Cobaea scandens , prachtvoll		100	20
783 †	» » flore albo , weissblühend		400	40
784 *	Collinsia bicolor , gemischt	K. 2 40;	20	10
787 *	» verna , die schönste und leuchtendste, blau mit weiss	K. 8 —;	30	10
788 *	Collomia coccinea , scharlachrothe Col- omie, hübsch	K. 1 60;	10	10
789 †	Commelina coelestis , himmelblaue Com- melina, schön		40	10
792 *	Convolvulus tricolor , niedrige Winde gemischt	K. 1 20;	10	10
794 m	Cosmidium Burridgeanum , braun		30	10
795 †	Cuphea eminus , grossblumig		700	30
796 †	» miniata , ziegelroth		60	10
797 †	» platycentra , scharlachroth		600	30
798 †	» strigulosa , orange, reizend		400	20
	Die Cupheen sind sehr schöne reich- blühende Gruppenpflanzen.			
799 *	Cynoglossum linifolium , weisses Ver- gissmeinnicht	K. 2 —;	10	10
800 †	Datura atrovioacea plenissima , dunkelviolettgefüllter Stechapfel		80	20
801 †	» fastuosa alba plena , weissgefüllter		40	10
802 †	» Huberiana fl. pl. Huber's gefüllter		50	10

Delphinium Ajacis fl. pl., gefüllter Rittersporn.

803	elator fl. pl. , hoher gemischt	K. 5 —;	20	10
804	„ 8 Farben separat jede	8 —;	30	10
805 *	hyacinthiflorum fl. p. , niedriger hya- cinthenblüth. gemischt	K. 16 —;	50	10
806 *	„ 10 Farben separat jede	—;	80	10
807	consolida fl. pl. , Levkoyen R., gemischt		30	10
809	ranunculiflorum fl. pl. , ranunkelblüth. gemischt	K. 8 —;	30	10
811	imperiale fl. pl. , gefüllter Kaiser-Ritter- sporn gemischt	K. 20 —;	60	10

Dianthus chinensis, Chineser Nelke.

813 m*	dichtgefüllte gemischt	K. 12 —;	40	10
814 m*	imperialis fl. pl. , prächtige gefüllte Va- rietäten	K. 15 —;	50	10
815 m*	Heddewigi , die echte Species, überaus prachtvoll	K. 36 —;	100	10
816 m*	» albus plenus , weiss gefüllt	100	20	
817 m*	» diadematus plenissimus , inpracht- vollen Farben, dichtgefüllt K. 80 —;	300	20	



Gaillardia picta. 833.



Gamolepis Tagetes. 835.



Ipomoea, Laufwinden.

20 Gr. Port.

818 m*	Dianthus Heddwigi laciniatus , grossblumige geschlitzte . K. 20 —;	60 10
819 m*	» laciniatus fl. pl. , von besten gefüllten Blumen gesammelt . K. 45 —;	120 20
823 m	Elichrysum monstrosus plenum , grosse gefüllte, gemischt . K. 18 —;	50 10
824 m	» monstr. album plenissimum .	80 10
825 m	» » nanum pl. , niedrige Sorten gemischt . K. 20 —;	60 10
826 m	» » minimum pl. , kleinblumige .	80 20
826 1/2 m	Emilia flammea (Cacalia), roth .	50 10
827 *	Eschscholtzia californ. , gelbe K. 5 —;	20 10
828 *	» crocea , safrangelbe 5 —;	20 10
828 a	» rosea , rosa, neu 6 —;	20 10
829 *	Eucharidium grandiflorum , grossblumig purpur-carminrosa . K. 9 —;	30 10
830 †	Eucide bartonioides , Schönnessel .	400 30
831 †	Euphorbia variegata , bunte Wolfsmilch, prachtvoll K. 9 —;	30 10
832 m	Gaillardia Amblyodon , prächtig zinnobercarmin K. 5 —;	40 10
833 m	» picta , bemalte K. 10 —;	30 10
834 m	» » Lorenziana , neu, schön .	80 10
835 *	Gamolepis Tagetes , sammetblumig .	40 10
836 m	Gaura Lindheimeri , Prachtkerze .	30 10
837 *	Gilia tricolor rosea splendens , prachtvoll rosenroth K. 2 —;	10 10
838 *	» linifolia , gross reinweiss	40 10
839	Glaucium phoeniceum , rother Hornmohn .	30 10
840	Godetia Lady Albemarle , carmoisin, die schönste von Allen . K. 10 —;	30 10
841	» Dutchess of Albany , atlasweiss, prachtvoll K. 15 —;	50 10
841 a	» Lindleyana , violettrosa mit weiss .	30 10
842 *	» reptans alba , weiss mit scharlach .	40 10
843	» viele Sorten gemischt .	30 10
845 †	Gomphrena globosa , rother Kugelamaranth K. 5 —;	20 10
846 †	» globosa nana compacta , neuer Zwergamaranth, reizend schön .	30 10
847	Gypsophila elegans , Schleierblume, sehr zierlich für Bouquets . K. 2 —;	10 10
849	Helianthus annuus fl. pl. , gefüllte Sonnenblume K. 2 50;	10 10
850	» argophyllus , silberseidenartig .	20 10
851	» globosus fistulosus , sehr schön, mit enormen dichtgefüllten safrangelben Blumen .	30 10
852 †	Helipterum corymbiflorum , doldenblüthige weisse Immortelle .	40 10
853 †	» Sanfordi , büschelblüthige gelbe .	50 10
854 § m	Humulus japonicus , neue sehr decorative raschwachsende Schlingpflanze für Lauben K. 40. —;	100 20
855 *	Iberis amara , weisse Schleifenblume . K. 2 —;	10 10
857 *	» pectinata (odorata), wohlriechende weisse K. 2 40;	10 10
858 *	» nana , niedrige, weiss 3 —;	10 10
859 *	» umbellata carnea , fleischfarbig .	30 10
860 *	» lilacina , lilla K. 7 —;	20 10
861 *	» purpurea , Dunett's dunkelcarmoisinrothe K. 8 —;	30 10
863 *	» hybr. nana , gemischt, ganz neue prächtige Farben enthaltend .	120 20
	Impatiens Balsamina fl. pl. , Balsaminen, siehe Seite 19.	

Ipomoea, Laufwinde:

20 Gr. Port.

864 † §	bona nox , sehr schön grossblumig . . .	40 10
865 † §	coccinea , scharlach, kleinblumig . . .	20 10
866 † §	Huberi fol. var. , buntauflaug	30 10
867 † §	limbata , prachtv. purpur m. hellem Rande	30 10
868 † §	Nil , hellblau, schön	30 10
869 † §	purpurea , Trichterwinde, viele Farben gemischt 10 K. 13 —; K. 1 60;	10 10
871 † §	Quamoclit , gefiederte hochrothe . . .	40 10
872 † §	violacea vera (rubro-coerulea), prächtig himmelblau grossblumig, die schönste .	200 30
874 † *	Isotoma axillaris , schön azurblau, eine der schönsten Sommer-Blumen für niedrige Gruppen oder Einfassungen .	200 20
875 *	Kaulfussia amelloides atroviolacea , dunkelviolet, sehr hübsch .	50 10
876 §	Lathyrus odoratus , wohlriechende Wicken, extra gemischt . K. 6 —;	20 10
877 §	» od. invincible , scharlach 8 —;	30 10
878	Lavatera trimestris , Dreimonats-Papilrose, roth	20 10
879 *	Leptostiphon androsaceus , schildartige Dännröhre	30 10
880 *	» aureus , goldgelbe	40 10
881 *	» hybridus , reizend bunt	80 20
	Die L. sind äusserst zierlich!	
882 *	Linaria bipartita , Leinkraut	20 10
883 *	» » alba , weisses	20 10
883 a*	» reticulata aureo-purpurea , wunderschön	60 20
884 *	Linum grandiflor. rubrum , grossblum. rother Lein K. 3 60;	20 10
885 *	» grandif. roseum , rosenrother .	40 10
886 m*	Lobelia erinus (gracilis erecta), Species, schön blau	50 10
888 m*	alba , reinweisse	120 10
889 m*	Crystal Palace compacta , sehr niedrig .	200 20
890 m*	Kaiser Wilhelm , rein lasurblau, effectvoll, echte Sorte	280 20
891 m*	pumila rosea , niedrige rosenrothe .	100 10
895 *	Lupinus affinis , hübsche blaue . K. 4 —;	20 10
897	» Cruikshanksi , dunkelblau . . . 1 50;	10 10
898	» Dunnett atroviolaceus , violett K. 3 —;	10 10
899	» Hartwegi , prachtvoll 3 —;	10 10
900	» hybridus atrococcineus , leuchtend tend carmoisin mit weiss	20 10
902 *	» nanus , niedrige blaue	20 10
903 *	» » albus , » weisse	20 10
904	» venustus , liebliche blaue	10 10
905	» viele Sorten gemischt K. 2 —;	10 10
906 m	Lychnis fulgens , leuchtende rothe .	120 20
907 m	» Haageana , purpur-zinnober	120 20
909	Malva mauritiana , sehr hübsch . . .	20 10
910 m	Matricaria eximia fl. pl. , gefüllte reinweisse	30 10
911 m*	» eximia nana fl. pl. , niedrig, weisse, dicht gefüllte Blumen	80 10
	» parthenifolia , siehe Pyrethrum.	
913 † §	Maurandia Barclayana , blaue	400 30
914 † §	» viele Sorten gemischt	300 20
916 †	Mimosa pudica , schamhafte Sinnpfl. .	60 10
	Mimulus, Gauklerblume, Maskenblume.	
917 †	cardinalis grandiflorus , scharlachrothe	300 20
918 † *	cupreus nanus , niedrig, scharlach . .	300 20
918 a*	hybridus grandiflorus , neue englische	300 20
919 † *	tigrinus , getigerte grossblumige	160 20



Maurandia. 913.



Mirabilis Jalappa. 924.



Petunia hybrida. 967.

Mimulus:

	20 Gr. Port.	2	3
920 +* <i>tigrinus duplex</i> , doppelkelchige prächt.	300	20	
921 +* » <i>nanus</i> , neue gedrungene	300	20	
922 +* <i>moschatus</i> , Moschuspflanze	400	30	
922a +* » <i>compactus</i> , neu 1 Gr. — 60;	—	30	
923 +* <i>quinquevulnerus maximus</i> , grossblum.	160	20	

923a m <i>Mina lobata</i> , schöne Schlingpflanze	100 S. 9 —; 100 S. 1 20;	—	30
---	--------------------------	---	----

924 m <i>Mirabilis Jalappa</i> , Wunderblume gemischt K. 2 —;	20	10	
---	----	----	--

924a m » <i>Jal. compacta tricolor</i> , neue niedrige dreifarbig	40	10	
---	----	----	--

925 m » <i>longiflora</i> , köstlicher Geruch	30	10	
---	----	----	--

926 +* <i>Myosotis azorica</i> , dunkelblaues Vergissmeinnicht, sehr schön	960	30	
--	-----	----	--

927 +* » <i>azorica alba</i> , weisses	960	30	
--	-----	----	--

930 * <i>Nemophila insignis</i> , himmelblau K. 2 —;	10	10	
--	----	----	--

931 * » <i>insignis alba</i> , weisse 2 50;	10	10	
---	----	----	--

933 * » <i>marginata</i> , weiss, blau gerandet	20	10	
---	----	----	--

935 * » <i>maculata</i> , weiss und braun K. 1 60;	10	10	
--	----	----	--

936 <i>Nicotiana colosea</i> neu 1000 S. 2 —;	—	40	
---	---	----	--

937 +* » <i>grandiflora atropurpurea</i> , grossblumiger Tabak	30	10	
--	----	----	--

937a +* » <i>affinis</i> , mit schönen weissen wohlriechenden Blumen	80	10	
--	----	----	--

937b +* <i>Nycteria capensis</i> , weiss, köstlich duftend	120	10	
--	-----	----	--

938 * <i>Nigella damascena</i> , Braut in Haaren K. 2 —;	20	10	
--	----	----	--

940 * » <i>hispanica</i> , blaue 3 —;	20	10	
---	----	----	--

941 * <i>Nolana atriplicifolia</i> , meldeblättrige Zymbelblume, sehr hübsch	20	10	
--	----	----	--

943 m <i>Oenothera Drummondii</i> , gelbe	60	20	
---	----	----	--

946 +* » <i>rosea</i> , niedrige rosenrothe aus Mexiko	100	10	
--	-----	----	--

949 +* <i>Oxalis rosea</i> , rosenrother Sauerklee	300	20	
--	-----	----	--

950 +* » <i>alba</i> , schön weiss	300	20	
--	-----	----	--

951 +* » <i>tropaeoloides</i> (atropurp.), mit gelben Blumen und dunkelbraunen Blättern, sehr zierende Einfassung	140	20	
---	-----	----	--

952 m <i>Palava flexuosa</i> , leuchtend rosenroth	80	20	
--	----	----	--

953 <i>Papaver Rhoas</i> f. pl., gefüllter Rannkelmohn gemischt K. 4 50;	20	10	
--	----	----	--

954 » <i>somniferum</i> f. pl., gefüllter Gartenmohn K. 2 50;	10	10	
---	----	----	--

955 » <i>Mursellii</i> f. pl., weiss, rothgesprenkelt	30	10	
---	----	----	--

956 » <i>paeoniflorum</i> f. pl., Paeonen-M.	20	10	
--	----	----	--

957 » <i>the Shirley</i> , neue englische Sorten	40	10	
--	----	----	--

958 +* <i>Perilla nankinensis</i> , Perilla K. 3 50;	20	10	
--	----	----	--

959 +* » » <i>atropurp. laciniata</i> , dunkelrothe geschlitzte Blätter	20	10	
---	----	----	--

959a +* » » <i>compacta</i> , neue niedrige	40	10	
---	----	----	--

960 m <i>Petunia nyctaginiflora</i> , weisse	40	10	
--	----	----	--

Petunia hybrida, Petunien:

961 +* extra schöne Mischung K. 48 —;	100	20	
---	-----	----	--

962 +* <i>Countess of Ellesmere</i> , kleinblumig, tiefrosa mit weissem Schlunde, sehr schön	60	10	
--	----	----	--

962a +* <i>illustris</i> , blendend roscarmin, prachtvoll	160	20	
---	-----	----	--

963 +* <i>Inimitable</i> (maculata), hübsch gezeichnete Blumen in reichem Farbenspiel	160	20	
---	-----	----	--

964 +* <i>kermesina</i> , leuchtend rothe	100	20	
---	-----	----	--

965 +* <i>venosa</i> , geäderte gemischt	100	20	
--	-----	----	--

966 +* <i>nana compacta multiflora</i> , constant zwergartig ausgebreitet im Habitus, reizend gesternte, zahlreiche Blumen 20 Gr. 6 —; 1 Gr. — 50;	—	20	
--	---	----	--

966a +* <i>nana compacta multiflora</i> f. pl., gefüllte Zwerg	—	40	
--	---	----	--

Petunia

	20 Gr. Port.	2	3
--	--------------	---	---

967 +* <i>grandiflora</i> , grossblumige Nummerblumen: vorzügliche Mischung	20 Gr. 36 —; 1 Gr. 1 80;	1000 S. — 60;	— 20
---	--------------------------	---------------	------

968 8 Farben separat jede 1000 » — 80;	—	30	
--	---	----	--

969 +* <i>fimbriata</i> neue gefranste, sehr schön 1 Gr. 3 —; 1000 S. — 80;	—	30	
---	---	----	--

969a +* <i>grandiflora</i> f. pl., grossblumige mit gefüllten Sortimentsblumen befruchtet, ca. 25 % gefüllte ergebend	10,000 S. 25 —; 1000 S. 3 —; 100 S. — 40		
---	--	--	--

970 +* » <i>fimbriata</i> f. pl., gefüllte gefranste, von grösstem Farbenreichtum	10,000 S. 35 —; 1000 S. 4 —; 100 S. — 50		
---	--	--	--

971 +* » <i>robusta</i> f. pl., neu, extra 1000 S. 4 —; 100 S. — 50			
---	--	--	--

» viele Sorten gemischt	20	10	
-----------------------------------	----	----	--

Phlox Drummondii, Flammenblume.

972 +* Prachtvolle Mischung K. 24 —;	60	20	
--	----	----	--

973 +* <i>alba</i> , weisse	100	20	
---------------------------------------	-----	----	--

974 +* » <i>oculata</i> , weiss mit rothem Stern	100	20	
--	-----	----	--

975 +* <i>atropurpurea</i> , purpurrothe	100	20	
--	-----	----	--

976 +* » <i>striata</i>	100	20	
-----------------------------------	-----	----	--

977 +* <i>coccinea</i> , feuerfarben K. 36 —;	90	20	
---	----	----	--

978 +* <i>cuspidata</i> , neueste sternartige	200	30	
---	-----	----	--

979 +* <i>hortensiaeflora</i> , neu	120	20	
---	-----	----	--

981 +* <i>Leopoldi</i> , rosa mit weissem Stern	103	20	
---	-----	----	--

982 +* <i>rosea</i> , rosenroth	100	20	
---	-----	----	--

983 +* <i>variabilis</i> , schieferblaue Nüancen	100	20	
--	-----	----	--

984 +* <i>violacea albo-oculata</i> , violette mit weissem Auge	100	20	
---	-----	----	--

985 +* <i>Wilhelm I.</i> , feuriger carmin mit weiss	100	20	
--	-----	----	--

Phlox Drummondii grandifl. grossbl. Phlox.

986 +* <i>alba</i> , reinweiss, constant	90	20	
--	----	----	--

986a +* » <i>oculata</i> , weiss mit rothem Auge	140	20	
--	-----	----	--

986b +* <i>atropurpurea</i> , rein purpur	140	20	
---	-----	----	--

987 +* <i>chamoisrosa</i> , schön	140	20	
---	-----	----	--

988 +* <i>coccinea</i> , rein scharlach	140	20	
---	-----	----	--

988a +* <i>rosea</i> , rosa	140	20	
---------------------------------------	-----	----	--

989 +* <i>splendens</i> , der schönste	140	20	
--	-----	----	--

990 +* <i>violacea albo-oculata</i> , violett mit weissem Auge	160	20	
--	-----	----	--

991 +* grossblumige Varietäten gemischt K. 36 —;	90	20	
--	----	----	--

992 +* <i>Phlox Drum. nana compacta</i> , neuer niedriger Zwerg-Phlox, reizend für Teppichbeete			
---	--	--	--

1. <i>alba grandiflora</i>	600	30	
--------------------------------------	-----	----	--

2. <i>carminea</i> , carminroth	600	30	
---	-----	----	--

3. <i>chamoisrosa</i> , extra	700	30	
---	-----	----	--

4. <i>coccinea</i> , Feuerball	500	30	
--	-----	----	--

5. <i>nivea</i> , Schneeball	500	30	
--	-----	----	--

6. <i>variabilis</i> , schieferblau	500	30	
---	-----	----	--

7. <i>Victoria</i> , leuchtend scharlach	500	30	
--	-----	----	--

8. beste Mischung	400	30	
-----------------------------	-----	----	--

993 m <i>Polygonum orientale</i> , Blattpflanze	40	10	
---	----	----	--

Portulaca, Portulakrös'chen.

994 m* einfache, beste Mischung K. 18 —;	50	10	
--	----	----	--

995 m* <i>grandiflora flore pleno</i> , gefüllte, gemischt, extra Qual.	800	30	
---	-----	----	--

997 m* <i>Pyrethrum parthenifol. aureum</i> , bekannte Einfassungspflanze mit goldgelber Belaubung K. 25 —;	60	10	
---	----	----	--

998 m* » <i>parth. aureum fol. laciniatis</i> , neue feingeschlitzte Art, sehr zierl.	80	20	
---	----	----	--

999 m* » » <i>aur. selaginoides</i> , schönstes	300	30	
---	-----	----	--



Phlox Drummondii. 972.



Portulaca. 994.



Sanvitalia procumbens. 1021.

Reseda odorata, Reseda.

20 Gr. Port.

		20 Gr. Port.	20 Gr. Port.
1000 *	wohlriechende kleinblumige	K. 2 40; 20 10	
1001 *	grandiflora , grossblumige	» 2 40; 20 10	
1002 *	ameliorata , sehr kräftig im Wuchs, Blumen auffallend roth	K. 3 —; 20 10	
1002a	gigantea pyramidalis , dicht verzweigte aufrecht wachsende	K. 10 —; 30 10	
1003 *	Victoria , leuchtend rothe Blumen » 20 —; 60 10		
1004 *	nana compacta multiflora , niedrig und compact, extra	K. 16 —; 50 10	
1004a *	imperialis (Mann's verbesserte Gabriel), niedrig und auffallend kräftig im Wuchs, üppig breitblättrig belaubt, alle anderen Arten in Grösse der enormen dunkeln Blüthenkolben übertreffend, ist dies die beste Reseda für Topf- und Landcultur, die bis jetzt existirt. Meine Bestrebungen sind auf fortgesetzte Vervollkommnung gerichtet. Auch in diesem Jahre erzielten meine Culturen die grösste Anerkennung seitens aller Besucher meines Gartens	K. 40 —; 100 Gr. 5 —; 120 20	
1004b *	Machet , grossblumig und niedrig, aber heller als imperialis K. 40 —; 100 Gr. 5 —; 120 20		
1005 †	Rhodanthea atrosanguinea , sehr schöne Strohblume	240 10	
1006 †	» maculata , rosenroth	80 10	
1006a †	» alba , weiss	80 10	
1007 †	» Manglesi , eine der lieblichsten Immortellen	80 20	
1008 †	Ricinus africanus , hoher Wunderbaum	K. 4 —; 20 10	
1009 †	» borboniensis arboreus , baumartig, 4—5 Meter hoch	K. 3 50; 20 10	
1009a †	» cambovensis , fast schwarz	120 20	
1010 †	» communis major , 2½ Meter hoch	K. 2 50; 20 10	
1011 †	» Gibsoni , dunkel metallglänzend	20 10	
1012 †	» sanguineus , prachtvolle dunkelrothe Belaubung u. Früchte	K. 2 —; 10 10	
1013 m	Salpiglossis variabilis grandiflora , grossblum. Sorten, gemischt	160 10	
1014 m	» variabilis nana , niedrig, gemischt	60 10	
1015 †	Salvia coccinea , scharlachroth, schön für Bouquets	60 10	
1021 m*	Sanvitalia procumbens fl. pl., gefüllte	80 10	
1022 *	Saponaria multiflora , Seifenkraut, für Gruppen u. Einfassungen	K. 6 —; 20 10	
1023 m	Scabiosa atropurpurea major , hohe Scabiosen gemischt	K. 5 —; 20 10	
1023a m	» atrop. major , schwarzbraun, für Binderei	30 10	
1025 m*	» atropurpurea nana fl. pl., gefüllte Zwerg-, gemischt	K. 6 —; 20 10	
1026 m	» grandiflora fl. pl., hohe gefüllte:		
	1. schwarzpurpur, beste für Binderei	80 10	
	2. reinweiss	80 10	
	3. Mischung aller Farben	60 10	
1027 †	Schizanthus Grahamei , rothe Schlitzbl.	40 10	
1028 †	» grandiflorus oculatus	30 10	
1029 †	» papilionaceus , reizend bunt	30 10	
1030 †	» retusus , prächtig roth	40 10	
1031 †§	Scyphanthus elegans , Tassenblume, zarte Schlingpflanze	— 30	
1032 †*	Sedum coeruleum , blaues Sedum, liebliche zarte, dankbar blühende Pflanze	— 30	

		20 Gr. Port.	20 Gr. Port.
1033 m	Senecio elegans plenissimus , gefülltes Kreuzkraut, gemischt	K. 30 —; 80 10	
1035 m*	» elegans nana flore pleno , niedrige Sorten gemischt	100 20	
1037 *	Silene Armeria , Morgenröthechen K. 3 —; 20 10		
1038 *	» pendula alba , weisse Silene » 2 —; 10 10		
1039 *	» ruberima , hängende leuchtend rothe	K. 2 —; 10 10	
1040 *	» compacta , gedrungene » 5 —; 20 10		
1040a*	» alba	30 10	
1041 *	» fl. pl. , bringt ungefähr 70% sehr schön gef. rosenrothe Blumen	50 10	
1042 *	» carnea plena , gef. fleischfarben	60 10	
1042a*	» alba plena , weiss	60 10	
1043 †	Statice Bonduelli , citrongelb	K. 4 —; 20 10	
1044 †	» sinuata , schön blau	» 3 —; 20 10	
1046 m	Tagetes erecta , gefüllte Sammetblumen, gemischt	K. 8 —; 30 10	
1048 m*	» patula nana , ausgebreitete gefüllte Sammetbl., gemischt, niedr. K. 8 —; 30 10		
1050 m*	» signata pumila , dicht mit orange Blumen übersät	40 10	
1051 m§	Thunbergia alata , sehr schöne Schlingpflanze für Topf und fürs Freie gemischte Varietäten	100 20	
1053 §	Tropaeolum majus , Lauf-Kresse, viele Farben gemischt	K. 1 60; 20 10	
	» majus nanum , niedrige, nicht rankende Zwerg-Kresse		
1054 *	viele Farben gemischt	K. 2 80; 20 10	
1055 *	atrococcineum , Carter's glühend scharlachrothe	K. 3 —; 20 10	
1056 *	King of Tom Thumbs , schönstes aller niedrigen, feurig scharlach, dunkle Belaubung	K. 6 —; 30 10	
1062	Lilli Schmidt , scharlach, kleinbl.	20 10	
1069 m§	Trop. Lobbianum , prachtvolle Mischung	30 10	
1071 m§	» Lucifer , sehr feurig	50 10	
1072 *	» minus coccineum , kleinstes scharlachrothes	30 10	
1073 m§	» peregrinum (canariense), gefranzte gelbe Blumen, zierliche Belaubung	60 10	
1074 m*	Tunica Saxifraga , sehr zierlich	30 10	
1075 m*	Verbena Aubletia grandiflora , grossblumiges Eisenkraut	40 10	
1076 m*	» teucroides (Niven), weisse gamanderartige wohlriechende	40 10	
1077 m*	» venosa , schön lila	40 10	
	Alle drei wegen empfindliche, dankbare Sommerblumen.		

Verbena hybrida, Gartenverbenaen.

1078 †*	gute Mischung	K. 40 —; 100 20
1079 †*	von besten Sortimentsblumen	100 —; 240 30
1080 †*	atrocoerulea alba oculata , schwarzblau mit weissem Auge, neu, prachtvoll	200 30
1081 †*	auriculaeiflora , aurikelartige, sehr grossblumig, prachtvoll	240 30
1082 †*	candidissima , schönste weisse mit flacher Dolde, extra	160 20
1082a†*	coccinea , rothe Sorten	160 20
1083 †*	coerulea , blaue Sorten	120 20
1084 †*	Défilance , tiefescharlachroth	240 20
1085 †*	striata , gostr. italienische, von den besten Blumen gesammelt, einen hohen Procentsatz getreffe gebend	200 20



Tropaeolum maj. nanum. 1054.



Tropaeolum Lobbi. 1069.



Lageneria clavata. 1142.

Viola tricolor maxima, grösstblumigste Pensée oder Stiefmütterchen.

	20 Gr. Port.
1087 * azurblaue, sammtartig, sehr schön	100 20
1088 broncefarbene	120 20
1089 dunkelpurpur, extra	100 20
1090 nelkenartig gestreift und marbrite Fantasie	160 20
1091 silberrandige (violet bordé blanc)	100 20
1092 hellblaue, liebliche Färbung	120 20
1093 * Kaiser Wilhelm, prachtvoll ultramarin- blau mit purpurvioletem Auge	120 20
1093a Lord Beaconsfield, sammtig dunkelblau mit weiss	160 20
1094 Odier, neueste 3- und 5 fleckige, durch feurige Farben und tadellosen Bau der Blumen besonders ausgezeichnet	400 30
1094a quadricolor, vierfarbige, reizend bunt	120 20
1094b Schneewittchen, schneeweiss ohne Auge	120 20
1094c Trimardeau, neue französ. Riesen, extra	280 30
1094d Cassier, neue 5 fleck. Riesen	800 40
1094e Bugnots, grossfleckige Riesen in den auffälligsten Farben	1 Gr. 1 —; 40
1095 * gelbe mit farb. Auge	120 20
1096 * weisse » »	120 20
1097 * schwarze (Dr. Faust)	120 20
1098 von Prachtblumen gesammelt, gemischt	160 20
1099 dunkle Farben gemischt	100 20
1100 goldrandige gemischt	120 20
1101 gewöhnliche gute Mischung	K. 36 —; 80 10
Die mit * bezeichneten eignen sich besonders für Gruppen.	

1102 Viscaria cardinalis, leuchtend carmoi- sirtrothes Lichtroschen	40 10
1103 » oculata, dunkeläugiges	20 10
1106 m* » nana, neue niedrige	50 10
1107 † Waitzia aurea, goldgelbe Immortelle	200 20
Xeranthemum annuum, Papierblume.	
1111 m album pl., weissgefüllte	50 10
1112 m purpureum grandif., grossblumige	50 10
1113 m imperiale fl. pl., dunkelpurpur	50 10
1114 m superbissimum, neue kugelförmige dicht- gefüllte	60 10
Zinnia elegans flore pleno.	
1115 m extra gefüllte gemischt	K. 12 —; 40 10
1119 m coccinea plena, scharlach	40 10
1122 m* pumila plena, Zwerg-Varietäten gemischt	60 10
1124 m robusta grandiflora plenissima, neue grösste dichtgefüllte	K. 24 —; 60 20
1126 m* Zinnia Haageana fl. pl., gefüllte orange- gelbe, reichblühend	200 20

Cucurbitaceen, Zierfrüchte.

1127 Abobra viridiflora, Frucht scharlach	80 10
1128 Bryonopsis laciniosa erythrocarpa, reizende kleine Früchte purpurroth, weiss- gestreift	50 10
1129 Coccinea indica, Früchte scharlach	160 20
1130 Cucumis anguineus flexuosa, Schlan- genmelone	60 10
1131 » dipsaceus, Weberkardenkürbis	60 10
1132 » grossularia, Stachelbeerkürbis	60 10
1133 » aurantiaca, orangenfrüchtig	60 10
1135 Cucurbita maliformis, Apfel-Kürbis, ge- streifter	80 10

	20 Gr. Port.
1136 Cucurbita melanosperma, buntblättriger Angurien-Kürbis mit glänzend grünen, weiss marmorirten Früchten und schönen Blättern, ausgezeichnet zur Bekleidung von Lauben	60 20
1137 » Pepo turbinata, Türkenbund mehrere Sorten gemischt	60 20
1138 » perennis, ausdauernd für Lauben etc.	— 30
1139 » piriformis, Birnkürbis gemischt	60 10
1140 Cyclanthera explodens, explodirende	80 20
1141 Lageneria enormis, extra grosse Früchte und Samen	40 10
1142 » clavata, Herkuleskeulenkürbis	30 10
1143 » longissima, längster	30 30
1144 » minima, kleinsten	50 10
1145 Luffa acutangula, scharfkantige	60 10
1146 » cylindrica, cylinderförmige	60 10
1147 » Soly-Qua, interessante, enorm lange gurkenartige Früchte	60 10
1148 Melothria cucumerina, zierliche Schling- pflanze, deren kleine Früchte, wie Pfeffer- gurken eingemacht, delicious schmecken	120 20
1149 Momordica Balsamina, Balsam-Apfel, interessant	40 10
1150 » elaterium, Spritzgurke	60 10
1152 Scotanthus tubiflorus, schöne dichtbe- laubte Schlingpflanze mit röhri- gen Blumen und hübsch geformten scharlach- rothen Früchtchen	600 30
1153 Trichosanthes coccinea, scharlachrothe Schlangenfrüchte	60 10
1154 Ein Sortiment Zierkürbis von 12 distincten Sorten	à 1 Pr. 100 —
1156 Zierkürbis viele Sorten gemischt	K. 9 —; 30 10

Ziergräser.

Auswahl der schönsten Sorten für Bouquets und
decorative Zwecke.

Die mit 2 bezeichneten sind perennirend.

1157 2 Agrostis argentea, silberweiss	80 10
1158 » minutiflora, reizend schön	— 20
1159 » nebulosa, sehr fein und zierlich	60 10
1160 » pulchella, feinstes Straussgras	20 10
1161 2 Andropogon argenteus, prachtvoll	80 10
1161a 2 Arundo Donax fol. var., bunter	80 10
1161b Asprella Hystrix, neu, sehr schön	— 10
1162 Briza maxima, grösste Zitterlinse	20 10
1163 » » compacta, gedrungene	30 10
1164 2 » media, gewöhnliche	40 10
1165 » minima, kleinste	30 10
1166 Bryzopyrum siculum, schön	40 10
1167 2 Bromus brizaeformis, zitterlinseartige Trespe	K. 2 —; 20 10
1168 » Gussoni, grossährige	20 10
1169 » longiflorus, langblumige	30 10
1170 » madritensis, reizend	30 10
1171 Coix Lacrymae, Hiobsthrene	30 10
1171a 2 Cyperus alternifolius, bekannte Topf- pflanze	600 40
1171b 2 Papyrus	— 40
1172 Eragrostis amabilis, lieblich	30 10
1173 » capillaris, sehr niedlich	30 10
1174 » maxima, neu, sehr elegant	100 20



Luffa cylindrica. 1146.



Pennisetum longistylum. 1190.



Althaea rosea fl. pl. (Malve.) 1210.

		20 Gr. Port.	
1175	2 Erianthus Ravennae, imposantes Ziergras wie Glycerium	60 10	
1176	2 Eulalia japonica, prachtvoll neues Gras, ähnlich Glycerium	120 20	
1177	2 Festuca pectinella, kammförmige	100 20	
1178	2 » rigida, für Modisten	40 10	
1179	2* » viridis, zu Einfassungen	40 10	
1180	2 Gymnothrix latifolia, mehr als 2 Met. hohes effektvolles Gras zur Einzelpflanzung	60 20	
1181	2 Glycerium argenteum, Pampasgras, bekannte Prachtpflanze	60 10	
1182	Hordeum jubatum, Mähnengetreide	30 10	
1183	2 Isolepis tenella, für Ampel und Topf.	— 20	
1184	Lagurus ovatus, Hasenschwänzchen od. Sammetgras	30 10	
1185	» ovatus compactus, dichtes	30 10	
1186	2 Lasiagrostis argentea, Silbergras, hübsche Aehren	20 10	
1187	Leptochloa gracilis, sehr gefällig	30 10	
1188	2 Melica ciliata, gewimperte	30 10	
1189	2 Panicum maximum, effektiv	200 20	
1190	Pennisetum longistylum, gefällig für Einfassungen und Bouquets	40 10	
1191	Setaria aurea, goldgelbe	40 10	
1192	» macrochaeta, grossährige	40 10	
1193	2 Stipa elegantissima, sehr elegant	200 20	
1194	2 » pennata, Federgras	40 10	
1195	Zea Caraga, Riesenmais K. 1 50; 20 10		
1196	» gracillima, kleinst K. 2 50; 20 10		
1197	» japonica fol. var., bunter japanesischer Mais K. 1 20; 10 10		
1198	Ein Sortiment Ziergräser von 12 Sorten	100 —	

Staudengewächs - Samen.

Manche der harkörnigen Staudensamen liegen sehr lange ehe sie keimen, einige sogar bis zum zweiten Jahre, weshalb dieselben bis dahin immer sorgfältig feucht und schattig gehalten werden müssen.

Die meisten der hier aufgeführten Species liefere ich auch in Pflanzen und verweise ich auf die Seite 35—41 aufgeführte Sortiment.

		20 Gr. Port.	
1204	§ Adlumia cirrhosa, prachtvoll Schlingpflanze	300 30	
1205	* Adonis vernalis, Frühlings-Adonis	30 10	
1206	Aethionema coridifolium	— 20	
1207	Agrostemma coronaria atropurpurea, dunkelrothe	20 10	
1208	» coronaria bicolor, weiss mit rosa	60 10	
1209	Althaea rosea fl. pl., engl. Preismalven gemischt	160 20	
1210	12 Farben separat, jede	240 30	
	Althaea rosea flore pleno var., Chater'sche Prachtmalven		
1211	Viele Farben gemischt	400 30	
1212	12 Farben separat, jede	600 40	
1213	Anchusa angustifolia, tiefblau	— 20	
1214	Anemone decapetala, weiss, hübsch	60 10	
	Antirrhinum, Löwenmaul, siehe S. 18.		
1215	Aquilegia chrysantha, goldgelb	120 20	
1216	» fiabellata nana alba, neu	— 40	
1217	» Skinneri, scharlach, prachtvoll	400 40	
1218	» fl. pl. hybrida, neue gefüllte	300 30	
1219	» vulgaris flore pleno, gefüllte Akeley, in Prachtmischung	30 10	

		20 Gr. Port.	
1220	* Arabis alpina, vom März ab blühende, den ganzen Sommer hindurch hübsch grünbleibende Einfassungspflanze	100 10	
1221	Aster Bigelowi, blauviolett, reichblühend	60 10	
1222	Asclepias incarnata, orange	120 10	
1223	Asperula odorata, Waldmeister	80 20	
1224	* Aster alpinus, niedrig	100 10	
1225	* Aubrietia purpurea, schön	240 20	
1226	* Bellis perennis fl. pl., gefülltes Maassliebchen oder Tausendschön, gemischt	300 20	
1227	* » fl. pl., nur von Blumen ersten Ranges gesammelt	700 30	
1228	* » » alba pl., von extra gefüllten reinweissen Blumen	700 30	
1229	* » » alba Schneeball, riesig-gross, reinweiss	— 40	
	Bellis - Aussaat wird stets einen Theil einfache Blumen ergeben.		
1230	Bocconia japonica, stattliche Blattpl.	80 10	
1231	Campanula carpathica, blaue Glockenblume	40 10	
1232	» alba, weisse	50 10	
1232a	» Grossecki	40 10	
1232b	» alba plena	30 10	
1233	» lactiflora, bläulichweiss, schön	— 30	
1234	» Medium, einfache gemischt	30 10	
1235	» gefüllte	80 10	
1236	» pyramidalis	60 10	
1237	» alba	60 10	
1238	» turbinata, Kreiselglocke	— 30	
1239	Catananche coerulea plena, blaue Rasselblume	40 10	
1240	Cedronella cana, blausroth, wohlriechend	200 20	
1241	* Centaurea candidissima, prachtvoll Einfassungs- und Teppichpflanze 10.000 S. 10 —; 1000 S. 1 20; 500 30		
1242	* Centaurea gymnocarpa, prachtvoll	100 10	
1243	* Cerastium Bibersteini, mit silberweissen filzigen Blättchen, sehr effektvolle Einfassung	120 20	
1244	* Cerastium tomentosum, schönstes	— 40	
1245	Chamaepeuce Casabonae, schön	100 20	
1246	» diacantha, distelartige Pflanze mit elfenbeinweissen Stacheln, sehr decorativ	40 10	
1247	Chelone (Penstemon) barbata coccinea, scharlachroth, hübsch	20 10	
1248	Coreopsis Atkinsoni, gelb, hübsch	20 10	
1249	Delphinium chinense, chinesisches Rittersporn, gemischt	30 10	
1250	» chin. pumilum, ganz niedr. blauer	40 10	
1251	» album	60 10	
1252	» elatum, hohe perennirende	30 10	
1253	» formosum, ultramarinblau	80 10	
1254	» hybridum, einfache Spielarten	40 10	
1254a	» fl. pleno, gefüllte Rittersporn in bester Misch. 1000 S. 2 —; 100 S. — 30		

Dianthus barbatus,

1255	* Bartnelken gemischt	20 10	
1256	* flore pleno, gefüllte Sorten gemischt	200 20	
1257	* auriculaeiflorus, weissäugige, schön	30 10	
	Dianthus caryophyllus fl. pl.,		
1258	extra gefüllte einfarbige Landnelke	300 20	
1259	extra gefüllte bunte Landnelken	600 30	
1260	Bunte Landnelken von Rangblumen	1200 50	
1261	* Wiener gefüllte frühblüh. Zwerg-	180 20	



Dianthus barbatus. 1255.



Gentiana acaulis. 1283.



Myosotis alpestris. 1319.

		20 Gr. Port.	
1262	Grenadin-Zwergnelke , glühend scharlach, echt	600	40
1263	extra gefüllte Topfnelken , Rangblumen 1000 S. 8 —; 100 S. 1 —; 50 S. —	50	
1264	Remontant-Topfnelken , I. Ranges, 1000 S. 8 —; 100 S. 1 —; 25 S. —	30	
1265	neue niedr. Rem.-Topfn. , 85% gefüllte gebend . . 1000 S. 12 —; 100 S. 1 —; 25 S. —	40	
1266	niedrige „Margarethen“ Remontant-nelken , blühen bei zeitiger Aussaat von September an, bringen 80% gefüllte. Sehr empfehlenswerthe Classe I.	1 Gr. 0 60; 800	40
1267	neue Genueser frühblühende Remontantnelken , nicht ganz so früh wie die Marg. Nelken, Blumen aber noch vollkommener u. nicht platzend, ausgezeichnete Schnittblume 1000 S. 10 —; 100 S. 1 20; 25 S. —	50	
1268	neue gelbe Remontant-Nelke Comtesse de Paris , eine Pflanze von üppigem Wuchs, zahlreiche schön gelbe grosse wohlgeformte Blumen bringend 1000 S. 12 —; 100 S. 1 50; 25 S. —	50	
1269 *	Dianthus plumarius , schott. Federnelke	30	10
1270 *	» » fl. pl., beste gefüllte . . .	300	30
1271	» semperflorens , Angers-Nelke, eine neue hybride Form von niedrigem Bau, grossem Blütenreichtum und angenehmem Wohlgeruch und zu den besten Winterblüthern gehörend. Wenig Samen gebend . . 1000 S. 4 —; 100 S. — 60; 50 S. —	40	
1272	Digitalis gloxiniaeflora , gloxinienblühiger Fingerhut gemischt	30	10
1273	» purpurea , gemischt	30	10
1275	Eremurus turkestanicus , zimmtbraun 1000 S. 5 —; 100 S. — 75; 10 S. —	20	
1276 *	Erigeron aurantiacus , leucht. orange	400	30
1277 *	» speciosus , blasshila	60	10
1278	Eryngium dichotomum , blau	100	10
1279	» planum , stahlblaue Blütenköpfe	40	10
1280	Fragaria indica , schöne Schlingpflanze für Ampel	300	30
1281	Gaillardia grandiflora , grossblumige Varietäten, sehr effectvoll	40	10
1283 *	Gentiana acaulis , niedrige kriechende Species mit 4 Cm. langen dunkelultramarinblauen Blumen vom Frühjahr bis Spätherbst	200	20
1284	Geranium ibericum , grossblumig blau	160	20
1285	Gladiolus gandavensis , v. Rangblumen	200	30
1286	» Lemoinei hybridus , Lemoines neue winterharte Hybriden, prachtvoll	300	30
1287	Gnaphalium Leontopodium , echtes Edelweiss, hier geerntet 1000 S. 1 —; 200 S. —	30	
1288	Gypsophila paniculata , Schleierblume	30	10
1289	Helenium Hoopesi , neu	30	
1291	Helianthemum mutabile , Sonnenröschen in Prachtmischung	40	10
1292	Helleborus hybridus , Jacobs neue Hybriden: 1. Prachtmischung 1000 S. 10 —; 100 S. 1 20; 25 S. —	40	
	2. Reinweisse Varietäten 100 S. 4 —; 10 S. —	50	

		20 Gr. Port.	
	Helleborus hybridus:		
3.	Reinweiss m. Punktzeichnung 1000 S. 18 —; 100 S. 2 —; 10 S. —	30	
4.	Hellrothe Varietäten 1000 S. 15 —; 100 S. 2 —; 10 S. —	30	
5.	» mit Punktzeichnung 1000 S. 16 —; 100 S. 2 —; 10 S. —	30	
6.	Dunkelrothe Varietäten 1000 S. 16 —; 100 S. 2 —; 10 S. —	30	
7.	» mit Punktzeichnung 1000 S. 16 —; 100 S. 2 —; 10 S. —	30	
1293	Helleborus niger , weisse Schneerose	60	10
1294	Hemerocallis flava , gelbe Taglilie	40	10
1295	Hepatica angulosa , grosses Karpathen-Leberblümchen	30	
1296	» triloba alba , weisses Leberblümchen	800	30
1297	» » coerulea , blaues	200	10
1298	» » rubra , rothes	400	30
1299	Heracleum gigantum , riesige Blattpfl.	30	10
1301	Iberis garrexiana , weiss	60	10
1302	» semperflorens , weiss	60	10
1303	Lathyrus latifolius , perennirende Wicke gemischt	60	10
1304	» latifolius albus , weiss, prachtvoll	300	30
1305	Leucanthemum latifolium , grösstes Massliebchen, für Binderei	100	20
1306	Linaria alpina , zierlich	20	
1307	Linum flavum , gelber Lein	100	20
1308	» perenne , blauer	20	10
1309	Linaria cymbalaria , sehr niedrig für Steinparthien	400	30
1310	Lobelia fulgens Queen Victoria , prachtv., mit dunkelroth. Blättern, 1 Gr. 3 —;	30	
1311	Lychnis alpina , sehr nett	30	
1312	» chalcidonica , brenn. Liebe	30	10
1313	» fulgens , leuchtend prachtvoll	100	10
1314	» Haageana , prächtig zinnober	200	20
1315	» hybr. nana , weiss mit roth und fleischfarbig, constant niedrig	500	40
1316	» Viscaria splendens	80	10
1317	Malva moschata alba , schön f. Binderei	100	20
1318	Michauxia campanulata , prachtvoll	30	
1319	Myosotis alpestris , blaues Alpenvergissmeinnicht . K. 24 —;	60	10
1320	» alba , weisses	60	10
1321	» rosea , rosenrothes	100	20
1322	» nana alba , niedriges weisses	100	20
1323	» coerulea , blaues	100	20
1324	» rosea , rosenr.	160	20
1325	» robusta grandiflora Elise Fonrobert, grossblumig, distinct, prachtvoll zum Schneiden	120	20
1326	» alpestris Victoria , neu, niedrig, kugelförmig, Mittelblume, gefüllt	400	30
1327	Myosotis palustris semperflorens , immerblühendes Vergissmeinnicht	240	30
1328	Onopordum tauricum , majestätische ornamentale Pflanze	50	10
1329 *	Papaver nudicaule album , weiss	140	20
1330 *	» nudicaule album , gelbweiss	140	20
1331	» orientale , zinnoberroth	300	30
1332	» pilosum , hell orange	800	20
1333	Peltaria alliacea , prächtig weisse Frühlingsblume	100	20
1334	Pentstemon gentianoides , neueste Hybriden, blühen aus Samen gezogen im ersten Jahre und eignen sich sehr gut für Gruppen und Töpfe	400	20
1335	Pentstemon pubescens , behaarter	60	10
1336	Phlox perennis hybrida , ausdauernder Gartenphlox, von schönen Sorten geerntet	200	30

20 Gr. Port.

1337	<i>Physalis Alkekengi</i> , Judenkirsche . .	80	10
1338	<i>Phyteuma Scheuchzeri</i> , sehr niedlich	—	30
1339	<i>Platycodon Mariessi</i> , prächtige grossbl. niedrige Glockenblume	400	30
1340	<i>Polemonium album</i> , schön für Bouquets	20	10
1341	<i>Potentilla</i> , einfache Sorten gemischt . .	—	10
1342	» gef. Sorten gemischt . . . 1 Gr. — 60;	—	30

Primula, Primel.

1343 *	<i>Auricula</i> , gute Mischung	600	30
1344 *	» Nummernblumen 1 Gr. 150;	—	50
1345 *	<i>veris</i> (clatior), Sammetprimel, in vielen Nü- ancen	240	20
1346 *	» von Frachtsorten geerntet	300	30
1347 *	» feinste Goldrand-Varietäten	600	30
1348	<i>japonica</i> , dunkelroth, prachtvoll	400	30

*Primula obconica.*

1349 *	<i>obconica</i> , gute Neuheit; wenn im Fe- bruar ausgesät, blüht diese Primel vom Sommer an ununterbrochen . . 1 Gr. 2 —;	—	30
1350	<i>Pyrethrum</i> , neue Sorten gemischt . . .	120	20

20 Gr. Port.

1351	<i>Pyrethrum</i> gefüllte Sorten gemischt	1000 S. 3 —;	—	30
1352 *	» <i>parthenifolium aureum</i> K. 30 —;	60	10	
1353	» <i>» aureum laciniatum</i>	80	10	
1354 *	» <i>» » selaginoides</i>	300	30	
1355	<i>Rheum Emodi</i> , prachtvoll, grossblättrig	600	30	
1356	» <i>palmatum</i> , schön geschnittenes Blatt	—	50	
1357	» <i>» atropurpureum</i>	—	50	
1358	» <i>Queen Victoria</i> , auch für Gemüse	20	10	
1359	<i>Rudbeckia maxima</i> , imposant	200	30	
1360 *	<i>Salvia argentea</i> , silberweisse Blätter	40	10	
1361	<i>Saxifraga cordifolia purpurea</i> , selten	—	30	
1362	» <i>» speciosa</i> , selten	—	30	
1363	<i>Silene Schafta</i> , niedliche rosenrothe	80	10	
1364 *	<i>Spergula pilifera</i> , rasenbildend, in Sand- boden guter Ersatz desselben	600	30	
1365 *	<i>Stachys lanata</i> , silberfarbene filziges Laub	20	10	
1366	<i>Statice incana hybrida</i> K. 7 —;	20	10	
1367	<i>Symphandra Hofmanni</i> , weisse Glockenblume	200	30	
1368	<i>Tritoma</i> (Kniphofia), <i>Tritoma</i> , <i>corallina</i> , neu, remontirend	1000 S. 8 —; 100 S. 1 —; 25 S. —	—	30
1369	<i>uvaria grandiflora</i>	100	20	
1370	» <i>spectabilis</i> , riesige corallenrothe Blumenrispe 1000 S. 6 —; 50 S. —	—	40	
1371	<i>Trollius europaeus</i> , Trollblume	300	20	
1372	<i>Tunica Saxifraga</i> , Felsnelke	100	10	
1373	<i>Valeriana</i> , Baldrian, gemischt	30	10	
1374 *	<i>Veronica incana</i> , Laub silbergrau . .	500	40	
1375 *	<i>Viola cornuta</i> , hellblau	100	20	
1376 *	» <i>» alba</i> , reinweiss	120	20	
1377 *	» <i>» blue Perfection</i> , schönstes	500	30	
1378 *	» <i>» lutea</i> , leuchtend gelb	100	20	

Das Hornveilchen deckt unter zusa-
gen den Verhältnissen den Boden vollkommen
mit seinem blätterreichen Gezweige und
über dem Laubteppiche erheben sich frei
Hunderte von Blumen, welche den gan-
zen Sommer hindurch andauern. Un-
streitig ein ganz vorzügliches Material
für Teppichbeete und Einfassungen.

1379	<i>Viola odorata semperflorens</i> , immer- blühendes Gartenveilchen	120	20
1380	» <i>» alba</i> , weisses	120	10
1381	» <i>» russica</i> , grosses russisches Treibveilchen	300	30
1382	» <i>» Augusta</i> , ergiebigstes Treib	200	30
1384	» <i>» Czaar</i>	300	30

Topfgewächs-Samen.

Die mit einem W bezeichneten sind Warmhauspflanzen, alle übrigen Kalthauspflanzen.

Die Anzucht eines grossen Theiles der nachfolgenden Topfgewächse aus Samen bedarf einer besonderen Pflege und Aufmerksamkeit.

Alle feinsamigen Species, z. B. *Azalea*, *Begonia*, *Calceolaria*, *Erica*, *Gloxinia* etc., werden bei der Aussaat wenig oder gar nicht mit Erde bedeckt. Im Allgemeinen ist als Norm wohl hinzustellen, bei Aussaaten in Töpfe die Samen eben nur so stark zu bedecken, als sie selbst sind. Es ist dem Versehen hierbei und den so oft fehlenden Bedingungen, welche zum Keimen dieser feinen Sämereien unerlässlich sind, hauptsächlich zuzuschreiben, wenn derartige Aussaaten missrathen.

1385	<i>Abutilon</i> viele Varietäten gemischt	1000 S. 3 —;	50 S. 30
1386	<i>Acacia lophanta</i> , gewöhnliche Zimmerakazie	20 Gr. — 20; Port.	10
1387	» <i>» speciosa</i> , hübsch	—	40; » 10
1388	» <i>» nana compacta</i> , neue niedrige	20 Gr. — 80; »	20
1389	<i>Ardisia crenulata</i> , im Winter mit rothen Früchten geziert 100 S. 2 —;	10 S. 30	
1390	<i>Azalea indica</i> , Prachtsorten gemischt	1 Gr. 3 —;	1000 S. 1 50; 100 S. 30

Begonia hybrida, knollentragende Sorten.

1391	<i>hybrida gigantea</i> , riesenblumige Hybriden	1 Gr. 5 M. Port.	50
1392	dunkelblutrothe 1	5 »	» 50
1393	» leuchtend scharlach 1	5 »	» 50
1394	» <i>rosa</i> 1	5 »	» 50
1395	» cremefarbig blassgelb 1	10 »	» 50
1396	» reinweiss 1	5 »	» 50
1397	» ringelbe 1	10 »	» 50
1397	alle Farben gemischt 1	5 »	» 50
1404	neueste gefüllte Hybriden	1000 S. 1 50; Port.	50

Die Verwendung der knollentragenden *Begonia* sowohl zur Topf- als auch zur Freiland-
Cultur ist jetzt allgemein bekannt und wird in
dem Masse an Ausdehnung gewinnen, als in
der Erzielung neuer Varietäten so überraschende
Resultate erreicht worden sind. Man behandelt
dieselben wie alle zarteren Annuellen. Im
Februar ausgesät entwickeln sie schon nach
3—4 Monaten ihren prächtigen, lange andauern-
den Flor.

1405	<i>Begonia Rex</i> und andere durch Belaubung ausgezeichnete nicht knollentragende Hybri- den gemischt 1000 S. 2 50; 100 S. 40	
1406	<i>Begonia Schmidtii</i> , dunkelbronzegrüne Be- laubung, weisse Blumen; reichblühend	Port. 30
1407	<i>Begonia semperflorens alba</i> , harte immer- blühende Species zum Auspflanzen . . .	Port. 30
1408	<i>Begonia semperfi. rosea</i> , neu, schön . .	30
1408 ^{1/2}	» <i>» atrorubra</i> , <i>Vernoni</i> , neue lebhaftrothe Varietät, ausgezeichnete Grup- penpflanze	Port. 50

- 1409 **Calceolaria hybrida grandiflora**, unüber-
troffen und mehrfach preisgekrönt.
1. prächtig getigerte grossblumige
1 Gr. 5 —; (P. von ca. 1000 S.) 50
2. grossblumige getuschte
1 Gr. 4 —; (P. von ca. 1000 S.) 50
3. nana, getigerte Zwerg-
1 Gr. 6 —; (P. von ca. 1000 S.) 50
4. rugosa, von echten, wirklich strauchartigen
Calceolarien im reichsten Farbenspiel gesam-
melt 1000 S. 1 —; 500 S. 50
Canna, Blumenrohr, decorative Blattpflanze.
» rothe gemischt K. 15 —; 20 Gr. — 40; Port. 20
1410 » grüne » 5 —; » — 20; » 10
1411 » » » 120; » 50
1411a » **Collection Crozy** » 120; » 50
1411b **Carica Papaya**, Melonenbaum
1000 S. 6 —; 10 S. 20
1412 **Centaurea argentea vera** (cand.)
10,000 S. 10 —; 1000 S. 1 20; 200 S. 30
1413 **Cineraria hybrida**, von den besten Num-
merblumen gesammelt
1 Gr. 2 —; 1000 S. — 80; 500 S. 50
1414 » **hybrida nana**, niedrige, 20 Cm. Höhe,
compact, Nummerblumen 1 Gr. 2 —; 500 S. 50
1415 » **hybrida grandiflora nana**, neueste niedr.
riesenblumige . . . 1 Gr. 5 —; 200 S. 30
1416 » **maritima**, Gruppenpflanze mit silberweissen
Blättern . . . 20 Gr. — 30; Port. 10
1418 § **Cobaea scandens** . . . 1 —; » 20
1419 § » » **flore albo**, weissblühende
20 Gr. 4 —; Port. 40
1420 W **Coleus**, Prachthybriden . . 1 Gr. 3 —; 100 S. 40
1421 **Convolvulus mauritanicus**, reichblüh. Ampel-
pflanze . . . 20 Gr. 1 —; Port. 20
1422 **Cordylone indivisa** . . . 20 » 1 20; » 30
1423 » **ind. latifolia** . . . 20 » 2 —; » 30
1423a » **Veitchii** . . . 20 » 2 —; » 30
Cordylone, andere, siehe unter Dracaena.
1424 **Cyclamen persicum**, Zimmer-Alpenveilchen,
gemischt 20 Gr. 8 —; 50 S. 30
1425 » **persicum album**, weisses
1000 S. 7 —; 100 S. — 80; 25 S. 30
1426 » » **grandiflorum atrorubrum**, ganz
dunkles, extra grossblumig
1000 S. 7 —; 100 S. — 80; 25 S. 30
1427 » » **giganteum atrorubrum**
1000 S. 25 —; 100 S. 3 —; 25 S. 80
1428 » » **album**
1000 S. 20 —; 100 S. 2 50; 25 S. 70
1429 » » » englische Prachtsorten gemischt
1000 S. 20 —; 100 S. 2 50; 25 S. 70
1430 **Dahlia variabilis**, einf. Georginen, Pracht-
sorten gemischt . . . 20 Gr. 2 50; Port. 20
1431 » **neue gestreifte Varietäten** effectvoll
20 Gr. 3 —; Port. 30
1432 » **Jules Chretien**, niedrig reichblühend
20 Gr. 6 —; Port. 40
1433 » **Präsident Carnot** . . . 20 » 6 —; » 40
1434 » **Juarez** oder **Cactus**, Samen in pracht-
voller Mischung . . . 20 Gr. 8 —; Port. 50
1435 W **Datura arborea**, baumartiger Stechapfel . . 40
Dracaena australis, hier geernteter Samen
20 Gr. 3 —; Port. 40
1436 » **Draco**, Drachenblutbaum, imposant
1000 S. 12 —; 100 S. 1 50; 1 S. 30
» **indivisa**, siehe Cordylone.
1437 » **rubra**, rothblühende . . . 100 S. 3 —; 10 S. 40
1438 § **Ecermocarpos scaber** (Calampelis), schöne
Schlingpflanze . . . 20 Gr. 1 80; Port. 20
1439 **Erythrina criola galli**, Corollenstrauch
20 Gr. 1 60; Port. 30
1445 **Eucalyptus globulus**, Fieberheilbaum,
der bekannteste und am meisten cultivirte
Eucalyptus . . . 20 Gr. 1 50; Port. 10
1446 **Eucalyptus amygdalina**, Pfefferminz-
baum, elegant und zierlich als der viel
verbreitete Euc. globulus . . 20 Gr. 2 —; Port. 20
1447 W **Gesneria macrantha**, grossblumige Species,
glänzend scharlachroth . . . Port. 40
W **Gloxinia hybr. crassifolia grandiflora**,
Samen von meiner Prachtsammlung.
1450 **erecta**, Blumen aufrechtstehend
1 Gr. 4 —; 1000 S. — 60; 500 S. 40
1450a » **nur rothe Varietäten**. 1 Gr. 6 —; 1000 S. 80
1451 » » **blaue** » 1 » 6 —; 1000 » 80
1451a **horizontalis**, Blumen horizontal
1 Gr. 4 —; 1000 S. — 60; 500 S. 40
1451b » **rothe Varietäten** . 1 Gr. 6 —; 1000 S. 80
1451c **horizontalis blaue Varietäten**
1 Gr. 6 —; 1000 S. 80
1452 **pendula**, Blumen hängend
1 Gr. 4 —; 1000 S. — 60; 500 S. 40
1453 **punctata elegantissima**, neue punktirte
1 Gr. 6 —; 1000 S. 1 —; 500 S. 60
1454 **alle Classen gemischt**
1 Gr. 4 —; 1000 S. — 60; 500 S. 40
Meine Gloxinien sind unübertroffen, sie zeich-
nen sich vor andern durch die grossen bouquet-
ständ. Blumen in den prächtigsten Farben aus.
1455 **Heliotropium**, Vanille, viele Sorten gemischt
20 Gr. 2 —; Port. 20
1456 **Hibiscus puniceus**, Stundenblume, dunkelrothe
1000 S. 4 —; 100 S. — 60; 25 S. 20
1458 **Impatiens Sultani**, neu 1000 » 3 —; 100 S. 40
1460 W **Lantana**, viele Sorten gemischt 20 Gr. — 60; Port. 20
1462 § **Lophospermum scandens**, schöne Schlingpflanze
20 Gr. 4 —; Port. 40
1463 § **Medeola asparagoides**, zierliches Ampel-
gewächs, unentbehrlich zu feinen Bindeereien
20 Gr. 3 —; Port. 30
1464 **Mesembrianthemum cordifolium fol.**
var., allerliebste niedrige Pflanze für Topf-
cultuur u. Teppichgärtnerei 1000 S. 1 50; 200 S. 40
1465 **Musa Ensete** 1000 S. 50 —; 100 » 6 —; 5 » 40
1466 W **Naegelia hybrida**, Louis van Houtte's
prachtvolle Hybriden . . . Port. 40
1470 **Pelargonium zonale scarlet**, Scharlach-Pelar-
gonium, viele Varietäten gemischt
20 Gr. 1 60; Port. 20
1471 » **zonale, silber- und goldbuntblättrige**
gemischt . . . 100 S. 3 —; 10 S. 40
1471a **Phormium longifolium speciosum**, das
schönste . . . 1000 S. 18 —; 100 S. 2 —; 10 S. 30
1472 W **Poinsettia pulcherrima**, schöne winter-
blühende Zimmerpflanze, leicht keimend und
rasch wachsend 1000 S. 35 —; 100 S. 4 —; 5 S. 50
1473 **Primula chinensis, chinesische Primel.**
1. gefranste rothe
20 Gr. 30 —; 1000 S. 3 —; 100 S. 40
2. » **weisse** 20 » 36 —; 1000 » 3 50; 100 » 50
3. gefranste leuchtend carmoisinrothe
20 Gr. 40 —; 1000 S. 4 —; 100 S. 50
4. » **scharlachrothe** . . . 1000 » 6 —; 100 » 80
5. » **magenta splendida** . . . 1000 » 6 —; 100 » 80
6. » **cristata**, neue krausblättrige weisse,
halb od. ganz gefüllt, reichblühend
1000 S. 5 —; 100 S. — 60; 50 S. 40
7. » » **kermesina splendens**, leucht-
roth gefüllt, neu
1000 S. 5 —; 100 S. — 60; 50 S. 40
8. » **gemischt** 20 Gr. 30 —; 1000 » 3 —; 100 » 40
9. » **gefüllte weisse**
1000 S. 10 —; 100 » 1 20; 25 » 50
10. » » **carmoisinrothe (kermesina plena)**
1000 S. 10 —; 100 S. 1 20; 25 S. 50
1474 § **Rhodochiton volubile**, schöne Schlingpflanze,
wie Cobaea verwendbar 1000 S. 4 —; 50 S. 30
1475 **Rhododendron arboreum hybridum**,
Samen von einer Prachtsammlung geerntet
20 Gr. 4 —; Port. 40
1476 **Rhododendron ponticum** . . . 20 » 1 —; » 10
1477 W **Rivinia humilis**, äusserst decorative Pflanze
mit zierlichen Trauben rother Beeren
20 Gr. 5 —; 50 S. 20
1478 **Salvia patens**, sehr schön himmelblau
1000 S. 8 —; 100 S. 1 —; 25 S. 40
1479 » **splendens**, leuchtend scharlachroth
1000 S. 3 —; 100 » 40
1480 **Solanum cabiliense argenteum (marginatum)**,
schöne silberweisse Blätter 20 Gr. — 80; Port. 20
1481 » **capsicastrum**, zierliche rothe Früchte
20 Gr. — 80; » 20
1482 » **Hendersoni**, neu . . . 20 » 3 —; » 30
1483 » **laciniatum** . . . 20 » — 60; » 10
1484 » **robustum** . . . 20 » 2 —; » 20
1488 **Torenia Fournieri** (edentula), Blumen sammt-
ig blau schattirt, in reichlicher Fülle. Ge-
deiht am besten im temperirten Hause . Port. 30
1489 W **Tydeea**, viele Sorten gemischt 1000 S. 1 —; 200 S. 30
1490 **Veronica**, Samen einer Elite-Collection . Port. 40
1491 **Vinca rosea**, schönes Sinngrün 20 Gr. 1 20; » 20
1492 » **alba**, weissblühendes . . . 20 » 1 20; » 20
1493 W **Wigandia caracasana**, imposante Blatt-
pflanze . . . 20 Gr. 2 —; Port. 30
1494 W » **imperialis**, gleichfalls prächtig
20 Gr. 2 50; » 20
1495 **Yucca aloefolia gigantea** . . . 20 » 1 —; » 30
1496 » **quadricolor**, vierfarbige 20 » 3 —; » 40



Kentia Belmoreana.



Areca Baueri.



Kentia Canterburyana.

V. Einige Handels-Palmen.

Viele Species sind bei Ausgabe des Catalogs noch nicht auf Lager, sondern werden erst im Laufe der Saison erwartet. Aufträge darauf werden aber schon im Voraus entgegengenommen, um gleich nach Eintreffen meiner direkten Importe effectuirt zu werden. Dies ist um so nöthiger, als viele Palmsamen nur sehr kurze Zeit ihre Keimkraft bewahren.

Ich versende nur solche Samen, die ich für gesund und keimfähig halte, aber irgend welche Garantie für einen mehr oder minder guten Ausgang kann nicht übernommen werden. Vielmehr wolle man mir sogleich bei Empfang alle die Sendungen zur Verfügung stellen, deren Güte man bezweifeln zu müssen glaubt.

1497	Areca Baueri , extra schön	1000 S. 20 —; 100 S. 2 50; 10 S. 40
1498	» lutescens (Hyophorbe indica)	1000 S. 30 —; 100 S. 3 50; 10 » 50
1499	» sapida (Kentia)	1000 S. 20 —; 100 » 2 50; 10 » 30
1500	Brahea filamentosa (Pritchardia)	1000 S. 6 —; 100 S. — 80; 10 » 20
1502	Chamaerops elegans , unterseits silbergrau	100 S. 3 —; 10 » 50
1504	» excelsa (Fortunei)	1000 S. 2 50; 100 » — 40; 25 » 20
1505	» humilis , südeuropäische Zwergpalme	K. 4 —; 10 » 30
1506	Cocos australis	1000 S. 25 —; 100 S. 3 —; 10 » 40
1507	» Bonnetti	100 » 5 —; 5 » 50
1508	» flexuosa	100 » 3 50; 10 » 50
1509	» Romanzoffiana , die schönste für Zimmercultur	1000 S. 36 —; 100 S. 4 —; 10 S. 50
1510	» Weddelliana	1000 S. 60 —; 100 » 7 —; 5 » 40
1511	» Yatai , schön	100 » 6 —; 5 » 50
1512	Corypha australis , austral. Fächerpalme	1000 S. 10 —; 100 S. 1 20; 10 S. 30
1513	Kentia Belmoreana , keimende Samen	1000 S. 90 —; 100 S. 10 —; 5 » 70
1514	» Canterburyana , keimende Samen	1000 S. 180 —; 100 » 20 —; 3 » 80
1514 $\frac{1}{2}$	» » Sämlinge	100 » 25 —; 10 » 300

1515	Kentia Forsteriana , keimende Samen	1000 S. 90 —; 100 S. 10 —; 5 S. 70
1516	Latania borbonica (Livistona sinensis), Samen europäischer Ernte, im Februar lieferbar, Korn für Korn keimfähig	10,000 S. 80 —; 1000 S. 9 —; 100 S. 1 —; 10 S. 30
1517	Latania borb. erecta , mit aufrechten Wedeln	1000 S. 20 —; 100 S. 2 50; 10 S. 40
1518	Livistona olivaeformis , raschwachsend, Wedel grösser und stärker als bei Lat. borbonica, schön	1000 S. 50 —; 100 S. 6 —; 5 S. 50
1519	Oreodoxa regia , Königspalme	1000 S. 25 —; 100 » 3 —; 10 » 40

Phoenix:

1521	canariensis	1000 S. 6 —; 100 S. — 80; 10 S. 30
1522	cycadifolia	1000 » 25 —; 100 » 3 —; 10 » 40
1523	dactylifera , Dattelpalme, als grosse Pflanze sehr hübsch	1000 S. 10 —; 100 S. 1 20; 10 S. 30
1524	farinifera	1000 » 25 —; 100 » 3 —; 10 » 40
1525	leonensis , überaus prachtvoll	1000 S. 15 —; 100 S. 1 80; 10 S. 30
1526	reclinata , beliebteste Handelsorte	1000 S. 15 —; 100 S. 1 80; 10 » 30
1527	senegalensis , extra schön, Wedel breiter als die von leonensis	1000 S. 18 —; 100 S. 2 —; 10 S. 30
1528	rupicola	1000 » 35 —; 100 » 4 —; 10 » 50
1529	tenuis , durch zahlreiche überhängende Wedel auffallend schön	1000 S. 8 —; 100 S. 1 —; 10 S. 30
1530	Ptychosperma Alexandrae , sehr schön	1000 S. 25 —; 100 S. 3 —; 10 » 40

Da Kentia-Samen fast immer unverlässlich im Aufgehen sind, ich aber andererseits das Risiko für den Ausgang der übrigens selten höher als 30% kommt, nicht übernehmen kann, so habe ich mich entschlossen, von jetzt ab nur noch vorgekeimte Samen davon zu verkaufen. Die Preise dafür habe äusserst billig gestellt.



Phoenix reclinata.



Phoenix canariensis.



Phoenix tenuis.

Blumenzwiebeln und Knollengewächse, winterharte Stauden und Farne etc. (im Auszug).

Specialität!

Das vollständige, reich illustrierte, beschreibende Verzeichniss wird jedem Interessenten auf Verlangen gratis und franco zugesendet.

	100 St.	10 St.	à St.		100 St.	10 St.	à St.
<i>Achillea ptarmica</i> fl. pl., reinweiss	10	1,20	— 20	Anemone hortensis (coronaria), Garten-Anemonen:			
<i>Achimenes</i> , 10 Sorten separat	6	— 75	— 10	gefüllte in Prachtmischung . . . 00/10 25	3	— 40	— 10
» viele Sorten gemischt	2	— 30	—	» scharlachrothe . . . 00/10 36	4	— 50	— 10
<i>Aconitum Napellus</i>	15	— 1,80	— 20	» 1000 Stück in 10 Sorten . . . 40	—	—	—
» <i>Sprengelianum</i>	30	— 3,50	— 40	» 100 Stück in 10 Sorten . . . 4,50	—	—	—
» <i>variegatum</i>	20	— 2,50	— 30	einfache chin. blaue . . . 00/10 40	4,50	— 60	—
<i>Acorus japonicus</i> fol. var., bunt	12	— 1,50	— 20	» » scharlachrothe . . . 00/10 15	2	— 30	—
<i>Actaea racemosa</i>	25	— 3	— 40	» » weisse, d., Braut . . . 00/10 30	4	— 50	—
» <i>spicata</i>	15	— 1,80	— 20	» » Prachtmischung . . . 00/10 15	2	— 30	—
<i>Adiantum pedatum</i> , virg. Haarfarn	50	— 6	— 70	» französ. von Caen . . . 00/10 32	4	— 50	—
<i>Adonis vernalis</i> , Frühlings-Adonis	15	— 1,80	— 20	<i>Anemone apennina</i> , bl. Windröschen	4	— 50	— 10
<i>Agapanthus umbellatus</i> , stark	40	— 5	— 60	» <i>fulgens</i> , französische	8	— 1	— 15
» » <i>maximus</i> , grösster	—	— 9	— 1	» <i>japonica</i> , roth	15	— 2	— 30
<i>Ajuga reptans atropurpurea</i>	10	— 1,20	— 15	» » <i>elegans</i> , rosa	20	— 2,50	— 30
<i>Allosurus crispus</i> , selten	40	— 5	— 60	» » <i>Honorine Jobert</i> , reinweiss	15	— 2	— 30
<i>Alstroemeria aurantiaca</i>	15	— 2	— 30	» <i>nemorosa alba plena</i> , Rhizome	6	— 1	— 15
» <i>aurea</i>	12	— 1,50	— 20	» » <i>rubra</i> (rosea) plena	20	— 2,50	— 30
» <i>brasiliensis</i>	15	— 2	— 30	» <i>Pulsatilla</i> , Kuchenschelle, schön	9	— 1	— 15
» <i>chilensis</i>	12	— 1,50	— 20	» <i>sylvestris</i> , weiss, im Mai blühend	20	— 2,50	— 30
» <i>lutea</i>	10	— 1,50	— 20	» » junge Pflanzen	10	— 1,20	— 20
» <i>psittacina</i>	12	— 1,50	— 30	<i>Antennaria tomentosa candida</i>	10	— 1,20	— 20
» <i>pulchella</i>	8	— 1	— 20	<i>Anthericum Liliastrum</i> , Zaunlilie	28	— 3	— 40
» <i>tricolor</i>	12	— 1,50	— 30	<i>Apios tuberosa</i> (Glycine), Schlingpflanze	18	— 2	— 30
Unter Laubdecke hart!				<i>Aquilegia alpina</i>	20	— 2,50	— 30
<i>Amaryllis Belladonna</i> , extra stark	25	— 3	— 40	» <i>coerulea</i>	12	— 1,50	— 30
» <i>aulica platypetala</i>	—	— 20	— 2,50	<i>Arabis Androsace</i>	12	— 1,50	— 30
» <i>formosissima</i> , extra stark	20	— 2,50	— 30	» <i>alpina</i> fol. var., weissbunt	20	— 2,50	— 30
» <i>hybrida</i> , neue Prachthybriden, extra stark	220	— 25	— 3	» <i>japonica</i> , schöne Belaubung	12	— 1,50	— 20
» <i>pardina</i> , selten	80	— 9	— 1	<i>Armeria alpina</i> , sehr niedrig	10	— 1,20	— 20
» <i>pardina</i> × <i>Tettaui</i>	—	— 9	— 1	» <i>Cephalotes rosea</i>	12	— 1,50	— 20
» <i>purpurea</i> (Vallota) 0/10 40 bis	60	— 7	— 80	» <i>Laucheana</i> , intensiv carmin	10	— 1,20	— 20
» <i>Tettaui</i> (robusta) 0/10 60 bis	90	— 10	— 1,25	» <i>maritima alba</i> , weiss	10	— 1,50	— 20
» <i>vittata</i> , weissgrundige Hybriden	70	— 8	— 90	<i>Artemisia Stelleriana</i> , silbergrau	18	— 2	— 30
» » <i>Graveana</i> , scharlach	90	— 10	— 1,25	<i>Arum Dracunculus</i> , extra	25	— 3	— 40
				» <i>italicum</i> , winterhart	6	— 1	— 20



Anemone japonica.



Bambusa gracilis.



Amaryllis vittata hybrida.



Amaryllis (Vallota) purpurea.



Begonia hybrida maxima.

100 St. 10 St. & St.

	M	M	M
Arundo Donax, grün	20	2,50	30
» » fol. var., weissbunt	35	4	50
Asarum ariæfolium, canadense, caudatum, virginicum, jede Sorte	—	4	50
Asclepias incarnata, schön	25	3	40
» tuberosa, schön	25	3	40
» syriaca, beste für Bienen	10	1,20	20
Asphodelus luteus flore pleno	40	4,50	50
Aspidium, Schildfarn			
acrosticoides	40	5	60
aculeatum (Polystichum)	25	3	40
» Brauni, selten	80	9	1
» atratum (Cyrtomium)	75	8	1
Boothi (spinulosum Boothii), selten	80	9	1
cristatum, selten	60	7	80
» Clintonianum	80	9	1
erythrosorum, prachtvoll	40	5	60
Goldieanum, selten	80	9	1
Lonchitis (Polystichum)	25	3	40
marginale, schön	50	6	75
munitum, prachtvoll u. selten	80	9	1
novaboracense	40	5	60
pilosum (aculeatum pilosum), selten	80	9	1
rigidum australe, schön	40	4,50	50
» alpinum	30	3,50	40
» argutum	50	6	75
spinulosum	25	3	40
» dilatatum	30	4	50
» intermedium	40	5	60
thelypteris	25	3	40
Asplenium L., Strichfarn			
angustifolium	40	5	60
ebenium, selten	50	6	75
Hallerii (fontanum)	25	3	40
septentrionale, viride, Trichoma- nes, jede Sorte	20	2,50	30
Aster alpinus, kriechend	15	2	30
» speciosus, sehr grossblum.	25	3	40
» Bigelowii, hellblau	9	1	20
» coccineus	10	1,20	20
» Datschi, weiss, prachtvoll	13	2	30
» ericoides, ungemein zierlich	10	1,20	20
» horizontalis (pendulus)	15	2	30
» hybr. Mad. Soymier	10	1,20	20
» leucanthus, zartlila, frühbl.	15	2	30
» longifolius formosissimus	10	1,20	20
» Nova-Angliae, blau	10	1,20	20
» roseus, roth	10	1,20	20
» speciosus, lila, hübsch	10	1,20	20
» versicolor	10	1,20	20

100 St. 10 St. & St.

	M	M	M
Athyrium, Hufeisenfarn			
Filix femina, Farnweibchen	16	2	30
» » Fritzelliae, zierlich	30	4	50
» » multicaps, prachtvoll	40	5	60
» » Pseudo-Victoriae, schön	40	5	60

Bambusa, winterharte Species:

aurea à St. 1—20 M			
nigra à St. 1,50—20 M			
Metake à St. 0,75—5 M			
Simoni à St. 1,50—5 M			
verticillata à St. 1—5 M			
Sämmtlich in Töpfen oder Körben.			
Fortunei niveo-vittata, weissbunt	40	5	60
» aurea striata, gelbbunt	90	10	1,25
gracilis, 3jähr. aus Samen, Topfexem- plare 0,75—1,50 (0/10 St. 80 M).			

Begonia maxima gigantea,

riesenblumige Knollenbegonien, unabhängige Züchtung, starke Knollen:			
feurig scharlach, extra, extra	25	3	40
leuchtend dunkelroth, » extra	25	3	40
rosa, auffallend schön	25	3	40
reinweiss	25	3	40
crème farbig, prachtvoll	25	3	40
reingelb (wie Nelosen), herrlich	25	3	40
orange, auffallendes neues Colorit	25	3	40
Prachtmischung aller Farben	20	2,50	30
» von rothen Varietäten	20	2,50	30
» aller Farben Knollen II. Grösse	15	2	30

**Begonia hybrida grandiflora, gross-
blumige Knollenbegonien,**

leuchtend roth	20	2,50	30
roth in allen Nuancen	16	2	25
alle Farben gemischt	15	2	25

Begonia hybrida, gefüllte,

In Sorten sortirt	30	9	1
Leuchtend roth	60	7	80
Reinweiss, prachtvoll	60	7	80
In reichem Farbenspiel gemischt	50	6	70

Meine Knollenbegonien sind unüber-
troffen in Grösse, Haltung und Farbe.**Begonia hybrida, einfache und halbge-
füllte, gemischt**

10	1,20	20
----	------	----

Bellis perennis alba maxima	6	—	75	10
» » Brillant, leuchtend roth	6	—	75	10
» » Schneeball	6	—	75	10
» » rubra, rothes gerührtes	6	—	75	10

Blechnum Spicant, Rippenfarn	15	2	—	30
Bocconia japonica	15	2	—	30
Brunswigia multiflora	—	35	—	4
Butomus umbellatus	25	3	—	40




Clematis coccinea.




Clematis crispa.

	100 St.	10 St.	à St.
Caladium antiq., extra starke Knollen	30	4	50
» antiquorum, mittelstarke »	25	3	40
» » Pflanzen lieferbar im Mai	12	1,50	20
» hybridum in Sorten	60	7	80
» » gemischt	40	5	60
Caltha palustris fl. pleno	25	3	40
Calystegia pubescens fl. pleno	9	1	15
» Sepium flore incarnato	9	1	15
Campanula, Glockenblume			
» carpathica	20	2,50	30
» lactiflora, weiss mit blauem Schein	39	4	50
» nitida (persicifolia) alba semiplena	18	2,50	30
» coerulea plena	25	3	40
» Fulla, ganz niedrig	25	3	40
» Fusilla, blau	20	2,50	30
» alba	20	2,50	30
Canna hybrida:			
» grünlaubige Sorten, sortirt	12	1,50	20
» rothlaubige »	18	2,50	30
» grünlaubige » gemischt	10	1,20	—
» rothlaubige »	15	1,80	—
100 St. in 10 Sorten 16 M.			
10 St. in 10 » 2 M.			
Canna hybrida, neue grossblumige:			
» Ehemanni, grossblumig feuerroth	25	3	40
» Guttermanni, grossblumig rosa	30	3,50	40
» Nouttoni, grossblumig purpur	30	3,50	40
Canna Collection Crozy, früh und reichblühend, gemischt	20	2,50	30
10 St. in 10 Sorten 3 M.			
25 » in 25 » 7 1/2 M.			
le Tigre, Blumen hochgelb, getigert ganz niedrige Zwergsorte	18	2	30
Canna Sénateur Millaud, Laub so gross und schön geformt wie das von Canna Ehemanni, jedoch nicht grün, sondern prächtvoll purpurroth. Blatt-pflanze ersten Ranges	50	6	75
Cardamine pratensis flore pleno	25	3	40
Carex acuta (iparia) alba variegata	18	2	30
» aurea variegata	30	3,50	40
» japonica variegata	30	3,50	40
Cerastium Biebersteini	15	2	30
» tomentosum	15	2	30
Chelone barbata (Pentstemon)	10	1,20	20
» Lyonii	18	2	30
Chrysanthemum indicum, winterharte 100 St. in 3 Sorten 15 M.; à St. 30.			

	100 St.	10 St.	à St.
Clematis:			
» coccinea, wurzelecht,	50	6	70
» » » sehr stark	75	8	1
» » » stärkste	90	10	1,20
» crispa (Pitcheri)	40	5	70
» » » sehr stark	60	7	80
» » » stärkste	75	8	100
Diese beiden Species liefere wurzelecht; Veredlungen davon sind ohne Dauer. Grosse Vorräthe ermöglichen mir so billige Preisstellung.			
Clematis hybrida in Sorten, extra st.	125	14	1,50
» hybrida Jackmanni, extra stark.	—	12	1,50
» » schwächere Pflanzen, sortirt.	60	7	80
Convallaria majalis, Maiblumen, Treibkeime, je nach Qualität			
1000 St. 20—25 M.			
» Pflanzkeime, 1jähr. 00/0 3 M., 2/0 — 50			
» 2jähr. 00/0 6 M., 0/0 — 80			
Convallaria majalis fl. pleno, gefüllt	12	1,50	20
» majalis fl. roseo, rosenrothe	12	1,50	20
Crocossia aurea (Tritonia)	6	75	10
Cryptogramme acrosticoides	40	5	60
Cyclamen, winterharte Sorten:			
» Coum (Coum vernum)	12	1,50	30
» extra stark	20	2,50	40
» seltene Grösse	30	4	50
» europaeum	4	50	10
» hederaefolium (neapolitanum) kleine	9	1	15
» 5—7 cm Durchmesser	15	1,80	20
» 8—10 »	20	2,50	30
» latifolium (graeum), gewöhnl. Grösse	12	1,50	20
» extra stark	20	2,50	30
» seltene Grösse	30	4	50
» repandum (scifolium)	10	1,20	30
» extra stark	20	2,50	30
Cypripedium Calceolus, Frauenschuh	15	1,80	20
» » schwächere	10	1,20	15
Cypripedium, amerikan. winterharte:			
» acaulis, rosa und purpur	40	5	60
» arietinum, roth, braun und weiss	60	7	80
» californicum, gelb und weiss	90	10	1,25
» candidum, braun und weiss	60	7	80
» montanum, fast weiss	60	7	80
» parviflorum, gelb	60	7	80
» pubescens, gelb, hochwachsend	50	6	70
» spectabile, das grösste, licht Sumpf, rosa, purpur und weiss	50	6	70



Erdbeere, Noble (Laxton).



Laxton Competitor.

	100 St. 10 St. à St.				100 St. 10 St. à St.			
	<i>M.</i>	<i>M.</i>	<i>M.</i>		<i>M.</i>	<i>M.</i>	<i>M.</i>	
<i>Cyrtomium falcatum</i>	25	3	—	40	<i>Dicksonia punctilobula</i> , schön. Farrn	60	7	—
<i>Cystopteris bulbifera</i>	30	3,50	—	40	<i>Dictamnus ruber</i> , rother Diptam . . .	20	2,50	—
» <i>fragilis</i> , montana, regia, jede . .	25	3	—	40	» <i>ruber flore albo</i> , weiss	30	3,50	40
Dahlia variabilis , gef. Georginen					<i>Dielytra spectabilis</i> , zum Treiben . .	20	2,50	30
hohe grossblumige in Sorten	25	3	—	40	<i>Dodecatheon Meadia</i> , Götterblume . .	25	3	40
» kleinblumige (Liliput)	25	3	—	40	» <i>Meadia alba</i> , weisse	50	6	75
Zwerg-, grossblumige	25	3	—	40	» <i>integrifolium</i> , leucht. carmoisin . .	45	5	60
» Liliput	25	3	—	40	» <i>Jeffreyanum</i>	50	6	75
Rommel aus allen Classen	12	1,50	—	20	<i>Doronicum caucasicum</i> , Gems-Wurzel	20	2,50	30
Cactus-Dahlien:					<i>Echinops Ritro</i>	25	3	40
Juarezi, prachtvoll scharlach	25	3	—	40	Edelweiss, <i>Gnaphallium Leontopod.</i> . .	20	2,50	30
» <i>alba</i> (Ariel)	35	4	—	50	<i>Elymus arenarius</i> , Strandhafer . . .	10	1,20	20
» » nova, echte weisse Cactus-Dahlia	50	6	—	75	Epimedium , Sockenblume, sehr zierlich			
Feuerkönig oder Crimson Glare of					<i>macranthum</i> , weiss	30	3,50	40
the Garden, prächtig carmoisin,					<i>Muschianum rubrum</i> , roth	20	2,50	30
reichblühend, niedrig. I. Rang	25	3	—	40	niveum, schneeweiss	20	2,50	30
Lady E. Dyke , gelb; Wm. F. Aberv.					<i>sulphureum</i> , schwefelgelb	20	2,50	30
weiss mit roth. Rand; Mr. A. W. Tait ,					<i>violaceum</i> , violett	20	2,50	30
weiss; Prince Albert Victor , car-					Epilobium angustifolium	9	1,20	15
moisin; Cannells Triumph , röthlich					Erdbeeren, grossfrüchtige			
blau; Igel-Cactus , lachsfarbig-lilla;					100 St. in 10 neueren Sorten	5	—	<i>M.</i>
Mrs. Hawkins , gelb m. lilla; Parrot ,					1000 » » 10 » »	—	—	30
scharlach; Lady Kerrison , hell-orange;					100 » » 10 älteren » »	—	—	3
Cochineal , cochenilleroth; Lady					1000 » » 10 » »	—	—	15
Marshall , salmrosa.					100 » » 1 » »	—	—	2
Jede Sorte separat à St. 0,60 <i>M.</i>					1000 » » 1 » »	—	—	15
Dahlia variab. , einfache Georgi-					100 » König Albert v. Sachs. 2 » . .	—	—	15
nen in 20 Haupt-Sorten sortirt . . .	25	3	—	40	100 » Capitain , neu, sehr früh . . .	5	—	75
einfache in guter Mischung	15	2	—	30	100 » Laxtons König der Frühen . .	4	—	50
» neue grossbl. in Prachtmischung .	20	2,50	—	30	100 » Commander , neu	6	—	1
Neue gestreifte sortirt, prachtvoll .	30	4	—	50	100 » Dr. Veillard , neu, sehr früh .	6	—	75
» » gemischt	25	3	—	40	100 » La grosse sucrée	4	—	50
Delphinium hybridum , einfacher					100 » Pelissier	3	—	50
Rittersporn	9	1	—	15	100 » Teutonia	3	—	50
» <i>hybr. fl. pleno</i> in 10 Sorten . . .	—	5	—	60	100 » Walluf , syn. <i>Jucunda</i>	3	—	50
» » » gemischt	30	3,50	—	40				
Dianthus caryophyllus fl. pleno:					Laxtons Noble , die früheste, grösste			
Landnelkensenker , prachtvolle Vari-					et schönste von allen Erdbeeren, auch			
etäten, sehr starke Pflanzen, gemischt .	10	1,20	—	15	die beste Treiberdbeere. Ungewöhn-			
Topfnelkensenker in mehr als 100 Va-					lich starke, prachtvolle, reichbewurzelte			
rietäten gemischt	18	2	—	25	Pflanzen, wie sie von anderer Seite nicht			
Topfnelkensenker in Sorten	20	2,50	—	30	geboten werden			
» Malmaison , fleischfarben, starke					1000 St. 30 <i>M.</i> , 100 St. 4 <i>M.</i> , 10 St. 50 <i>J.</i>			
Pflanzen	60	7	—	80	Laxtons Competitor , eine im Ge-			
» Gloire de Nancy , reinweiss, buschige					schmack verbesserte „Noble“			
Senker	18	2	—	30	100 St. 15 —; 10 St. 2 —; à St. 40 <i>J.</i>			
» Germania , reingelb	75	8	—	1	Laxtons latest of all (späteste v. Allen)			
» Mrs. Frank Watts	90	10	—	1,25	100 St. 10 ; 10 St. 1,50; à St. 30 <i>J.</i>			
» Reynolds Hole	90	10	—	1,25	Miners grosse volltragende , so früh			
Remontant-Topfnelken , Steck-					wie Noble, vorzüglich			
lingspflanzen in folgenden Sorten:					100 St. 6 —; 10 St. — 75 <i>J.</i>			
Alegatiere , Alphonse Karr , Cathé-					Kaisers Saemling [frühe rothe König			
rine Paul , Chateaubriand , Irma ,					Albert], eine neue, vorzüglich wohl-			
Jean Sisley , Le Zuave , Oriflamme ,					schmeckende früheste Sorte			
Président Degrave	16	1,80	—	25	1000 St. 50 <i>M.</i> , 100 St. 6 <i>M.</i> , 10 St. 1 <i>M.</i>			—
Dianthus plumarius , Pinks, gem. .	10	1,20	—	20				—
» » <i>albus pl.</i> , weisse, schön . . .	6	—	80	15	Monats-Erdbeeren:			
» » Mrs. Sinkins , neue					rothe ohne Ranken, echt 1000 St. 40 <i>M.</i>	5	—	60
grossblumige weisse	12	1,50	—	20	weisse » » » 1000 » 30 »	4	—	50
» » Mrs. Welsh , neu, nicht					in Sorten meiner Wahl . . 1000 » 18 »	2	—	—
platzend	—	6	—	75	gemischte Sorten 1000 » 10 »	1,50	—	—
» Her Majesty , neu	70	8	—	1				



Einfache Dahlien.



Gladiolus gandavensis.

100 St. 10 St. & St.

	M.	M.	M.
<i>Erica herbacea carnea</i>	18	2	30
» » » <i>alba</i>	18	2	30
» <i>Tetralix</i>	18	2	30
<i>Erythrina crista-galli</i> , 1jähr.	25	3	40
» » » 2jähr.	35	4	50
<i>Esdragon</i> , echter, kräftige Pflanzen	10	1,20	15
<i>Eucharis amazonica</i> , starke Zwiebeln	60	7	75
» <i>amazon.</i> in Töpfen 10 St. 8—20 St.	—	—	—
<i>Eulalia japonica variegata</i> , weissbunt	40	5	60
» <i>japonica variegata</i> , starke Büsche	80	9	1
» » » <i>zebrina</i> , gelb quergestreift	40	5	60
» » » starke Büsche	80	9	1
» » » <i>gracillima univittata</i> , neu.	40	5	60
» » » <i>univittata</i> , starke Büsche	80	9	1



Ferraria tigrida alba und speciosa.

	7	—	80	—	10
Ferraria tigrida , Pflanzenl. 0% 60 —	7	—	80	—	10
» <i>tigrida alba</i> , neue weisse	9	1	—	—	20
» » <i>speciosa</i> , grossblumig, prächtig	9	1	—	—	20
» <i>conchiflora</i> , gelb mit roth	9	1	—	—	20
» <i>rubra</i>	9	1	—	—	20
» <i>Wheeleri</i>	9	1	—	—	20
» <i>canariensis</i>	13	—	1,80	—	25
<i>Festuca glauca</i> , für Einfassung	9	1	—	—	20
<i>Pragaria indica</i> , schön für Ampeln	10	—	1,20	—	15

100 St. 10 St. & St.

	M.	M.	M.
<i>Fuchsia gracilis</i> , winterhart	13	2	30
<i>Funkia cucullata</i> , grossblättrig	25	3	40
» <i>Fortunei glauca</i> , blaugrün	45	5	60
» <i>japonica aurea varieg.</i> , gelbbunt	20	2,50	30
» <i>lancifolia albo-marginata</i>	30	3,50	50
» <i>spathulata</i> , grün, kleinlaubig	10	1,50	20
» <i>ovata</i> , weissgerandet	25	3	40
» <i>spathulata alba marginata</i>	25	3	40
» <i>subcordata grandiflora</i> , grossblumig weiss, wohlriechend	30	3,50	40
» <i>univittata</i> , mit weiss. Mittelstreif	10	1,50	30
» <i>undulata argenteo-vittata</i> , extra	25	3	40
<i>Gentiana acaulis</i> , starke Büsche	25	3	40
<i>Georginen</i> vide Dahlien.	—	—	—
<i>Geranium ibericum</i> (grandiflorum)	20	2,50	30
<i>Gesneria macrantha</i> , sammtig scharlach, prachtvoll	35	4	50

Gladiolus gandavensis . . . 1000 St.

Prachtrommel, starke Zw.	45	5	—	60
» extra starke Zwiebeln	60	7	—	80
» allerstärkste	80	9	1	—
» importirte Pariser	100	12	—	1,50
100 St. in 10 Sorten schön sortirt. 10 bis	30	—	—	—
100 » » 25 » » » »	20	—	—	—
100 » » 100 » » » »	30	—	—	—
50 » » 50 » » » »	12	—	—	—
25 » » 25 » » » »	5	—	—	—
12 » » 12 » » » »	12	—	—	—

Sorten-Verzeichniss im Hauptcatalog!

Gladiolus gandav. „Excelsior“
Unübertroffene Züchtung, in allen Fällen mit dem ersten Preise ausgezeichnet.

Alle Farben gemischt . . . 1000 St. 90 St.	10	—	1,20	—	20
Weisse u. helle . . . 1000 » 135 »	15	—	1,80	—	30
Zartgelbe und gelbe . . . 1000 » 180 »	20	—	2,50	—	40
Rosa u. gestreifte . . . 1000 » 135 »	15	—	1,80	—	20
Rothe . . . 1000 » 100 »	12	—	1,50	—	20
salm oder lachsfarb. . . 1000 » 225 »	25	—	3	—	40

Auswahl allervorzügl. Sorten:

<i>African</i> , grossartige Neuheit; schieferbraun auf scharlach Grund, scharlach und weiss gestreift, einzig schön	40	—	4,50	—	50
<i>Aurora</i> , lachsrosa mit orange, prachtvoll ganz neue Farbe	60	—	6,50	—	75
<i>Beatrix</i> , reinweisse, zartlila geflammt	40	—	4,50	—	60
<i>Bicolore</i> , grosse Blume, obere Theile lebhaft lachsrosa, untere Theile reinweiss, prächtig	35	—	4	—	50
<i>Blondin</i> , prachtvoll bernsteingelb	30	—	3,50	—	40
<i>Calypso</i> , fleischfarbig rosa, schön	20	—	2,50	—	30



Gladiolus hybridus Marie Lemoine.



Gynierium argenteum.

Gladiolus gandav., „Excelsior“ 100 St. 10 St. à St.

Auswahl allervorzügl. Sorten:

	St.	10 St.	à St.
Ceres, weiss mit purpurrosa	15	2	30
Delicatissima, weiss mit blass lilla Hauch, äusserst zart	18	2	30
Eugen Scribe, zartrosa mit Carmin geflammt	15	2	30
Etendart, weiss mit lilla geflammt	25	3	40
Fatma, lachsrosa gestreift und getuscht, riesige Blume	28	3	40
Hesperide, rosa-lachsfarben auf weissem Grund	35	4	50
John Bull, weiss mit gelb 1000 St. 100 M.	12	1,50	20
La candeur, reinweiss, später rosa angehaucht, prachtvoll	30	3,50	40
Lamarck, kirschroth, orange geflammt, heller Schlund	15	2	30
Le Poussin, hellroth auf weissem Grunde, sehr schön	18	2	30
Mad. Monoret, rosenroth, spät	15	2	30
Meyerbeer, leucht. zinnober mit amarant Fleck, prachtvoll	35	4	50
Multiflora, carminrosa geflammt auf weissem Grunde, Blumen den Stengel rings umfassend	25	3	40
Napoléon III., herrlich cardinalroth	18	2	25
Océoroon, lachsfarbig-rosa, Prachtfarbe	35	4	50
Pactole, reingelb, rosa bortirt	35	4	50
Phidias, leucht. purpur auf hellem Gr.	22	2,50	30
Pyramide, orange rosa	35	4	50
Schiller, schwefelgelb	35	4	50
Sensation, schönste hochgelbe Sorte	25	3	40
Shakespeare, weiss carmin geflammt, allerfrüheste Sorte	40	5	60
Thalia, weiss, lilla geflammt	12	1,50	20
Thémis, rosenroth, carmin geflammt	12	1,50	20
Venus, hellcarminrosa	35	4	40
Snowwhite oder Schnee, blendend weiss, prachtvoll	85	9	1
Gladiolus brencchleyensis, leuchtend scharlachroth			
stark 1000 St. 20 M.	2,50	40	10
extra starke 1000 » 28 »	3,50	50	10
Zwiebeln v. seltener Gr. 1000 » 35 »	4	60	10

Gladiolus Lemoinei hybridus:

Auswahl besonders schöner Sorten.

Alsace, blassgelb mit blutroth Fleck	—	—	1	—
André Chenier, lachsfarbig mit schwarzem gelb gerandeten Fleck	—	5	—	60
Bossuet, leuchtend zinnober, grossblum.	35	4	—	50
Emile Lemoine, leuchtend zinnober, goldgelb punktiert	28	3	—	40
Etendard, aurora-orange mit blutroth Fleck auf eigelbem Grunde	50	6	—	70
Etoile, neapolitan. gelb in fleischfarbe übergehend, carminrother Fleck mit gelb umrahmt	—	4	—	50
Incendie, zinnober-scharlach	20	3	—	40
Jean-Jacques Rousseau, aurora-carmin mit blutrothen Flecken	28	3	—	40
Laffayette, gelblich lachsroth, extra	25	3	—	40
Lamarine, riesige Blume, fleischfarbig rosa	45	5	—	60
La France, chamois-lachsfarben mit sammtig purpur	30	3,50	—	50
La Tour d'Auvergne, dunkelroth	30	3,50	—	50

Gladiolus Lemoinei hybridus:

	St.	10 St.	à St.
Marie Lemoine, rahmweiss mit lachsroth, früh blühend, zum Treiben geeignet, Prachtblume für Binderei.			
Blühbare Zwiebeln . . . 1000 St. 25 M.	3	—	40
Starke Zwiebeln . . . 1000 » 32 »	4	—	50
Extra starke Zwiebeln 1000 » 40 »	5	—	60
Masque de fer, bronzirt roth, untere Theile schwarz sammtig	30	4	—
Mr. Charles Henry, leuchtend poncœau, mit sammtig braunem Fleck	35	4	—
Sceptre d'or, chromgelb mit schwarzem Fleck, prachtvoll	—	7	—
Vesuve, sammtig scharlach	—	5	—
Voltaire, carminviolett mit braunem Fleck	45	5	—
Mischung in schönem Farbenspiel, 1000 St. 70 M.	8	1	—
Sämlinge in reichstem Farbenspiel 1000 St. 125 »	15	1	80
Gl. Lemoinei treten früher in Blüthe als Glad. gandavensis.			
Gloxinia hybrida, Prachtsorten gem.	10	1	20
» hybrida, stärkere	15	2	25
» » Prachtsorten, extra stark	20	3	40
» » getigerte und leopardirte alle Farben gemischt	18	2	30
nur blaue Schattirungen	20	2,50	40
nur rothe »	20	2,50	40
» » Defiance, leucht. scharlach	30	3,50	40
» » virginale, reinweiss	—	6	75
» » Himmelsbote, » rosa Kranz	—	5	60
Gnaphalium Leontopodium, Edelweiss	20	2,50	30
Gratiola officinalis	12	1,50	20
Gunnera scabra, kräftige	45	5	60
» » 4 u. 5jährig, stark 70	90	10	1,20
» » ganz extra starke à St. 2—7½ M.			
» manicata 1,50—7,50 M.			
Gynierium argenteum, in Töpfen	50	6	—
» » 3jähr., »	80	9	—
» » ganz extra starke	120	15	2
Hedychium Gardneri	50	6	70
Helianthus giganteus, riesig hoch	25	3	40
» orgyalis (salicifolius)	25	3	40
Helleborus niger . . . 3jähr. Sämlinge	12	1,50	25
» abschasicus	40	4,50	50
» antiquorum	9	1	—
» atrorubens	60	7	80
» guttatus	40	4,50	50
» Jacobs neue Hybriden, blühbar	30	3,50	40
» » » extra starke	50	6	70
» niger maximus	10	1	—
» olympicus	50	6	70
» orientalis	40	4,50	50
» purpurascens, roth	25	3	40
Hemerocallis disticha flore pleno	25	3	40
» flava, goldgelb	10	1,50	20
» fulva, ledergelb	10	1,50	20
» graminea	25	3	40
» Kwanso fol. var.	40	5	60
» Middendoriana, zierlich	40	5	60
» rutilans	25	3	40

100 St. 10 St. à St.

100 St. 10 St. à St.

<i>Hepatica angulosa</i> , grossblumig, Büsche	30	4	—	50
» <i>angulosa</i> , gute Pflanzen	15	2	—	30
» » einzeln Keime	6	—	75	—
» <i>triloba alba</i> , weisse Leberblume	15	2	—	30
» » » extra starke	25	3	—	40
» » <i>coerulea</i> , blaue	10	1,20	—	20
» » » extra starke	20	2,50	—	30
» » » <i>plena</i> , gef. blaue	75	8	—	90
» » » <i>rubra</i> , einfache rothe	10	1,50	—	20
» » » extra starke	20	2,50	—	30
» » » <i>plena</i> , gef. rothe	15	1,80	—	30
Alles starke, gut cultiv. Pflanzen!				
<i>Heracleum giganteum</i>	—	3	—	40
<i>Herniaria glabra</i>	9	1	—	15
<i>Hesperis matronalis alba plena</i> , stark	15	2	—	30
» » <i>rubra</i> » »	25	3	—	40
<i>Heuchera sanguinea</i> , extra stark	60	7	—	80
<i>Hotteia japonica</i> , starke 10, 12 bis	15	1,80	—	30
» » <i>compacta</i> , neu	25	3	—	40
<i>Hyalanthus candicans</i> , stark	6	—	70	10
» » sehr stark	8	1	—	15
» » riesig stark	12	1,50	—	20

<i>Hydrangea paniculata grandiflora</i>	20	—	2,50	—	40
<i>Iberis sempervirens fl. pleno</i> , neu	15	—	2	—	30
» » einfache	10	—	1,20	—	20
<i>Iris fimbriata</i> , f. Winterflor, prachtvoll	30	—	3,50	—	50
» <i>germanica</i> in Sorten	10	—	1,20	—	20
» » Rommel	5	—	60	—	10
» <i>graminea</i> , zierlich	10	—	1,50	—	20
» <i>iberica</i> , prachtvoll	20	—	2,50	—	30
» <i>Kaempferi</i> , alte holl. Varietäten					
in 10 Sorten sortirt	25	—	3	—	40
Sämlinge gemischt	18	—	2	—	30
» <i>Kaempferi</i> , neue japan. Varietäten von auffallender Schönheit in Grösse, Färbung und Bau der Blumen:					
6 St. in 6 einfachen Sorten	3	—	—	—	—
12 » 12 » » »	6	—	—	—	—
20 » 20 » » »	10	—	—	—	—
6 » 6 gefüllten »	4 ¹ / ₂	—	—	—	—
12 » 12 » » »	9	—	—	—	—
20 » 20 » » »	15	—	—	—	—

*Lilium lancifolium macranthum*, $\frac{1}{2}$ nat. Gr.



L. Browni.



L. eximium verum.



L. superbum.

100 St. 10 St. & St.

Iris orientalis , violett und purpur	10	1,50	— 30
» Pseud-Acorus , Wasser-Schwertl.	10	1,20	— 20
» » fol. var. , neu	—	6	— 75
» pumila alba	18	2	— 30
» » coerulea , helibl. 1000 St. 25	3	40	— 10
» » gracilis , gelb-oliv	10	1,20	— 20
» » lutea , gelb	6	75	— 10
» » olivacea , graugelb	15	1,80	— 20
» » violacea , violett 1000 St. 20	3	40	— 10
» stylosa , Winterblüher	15	1,80	— 20
» Susiana , Dame in Trauer, fehlt	30	4	— 50
» versicolor , blau mit purpur	10	1,50	— 30
» virginica	20	2,50	— 30
Ismene calathina , reinweiss	35	4	— 50
Treibt sich leicht, sehr zu empfehlen.			
Lathyrus latifolius	18	2	— 30
Leucanthemum latifolium , Riesen-	18	2	— 30
» Wucherblume	—	5	— 30
» maximum , echt	45	5	— 60
» uliginosum , grossblumig, hoch	20	2,50	— 30

Lilium , Specialität meines Geschäftes.			
auratum , import. gesunde Zwiebeln			
» Umfang 18–20 cm	23	2,50	— 30
» » 21–23 »	28	3	— 40
» » 24–25 »	35	4	— 50
» » 26–27 »	45	5	— 60
» » 28–29 »	55	6	— 70
» » 30–31 »	70	7,50	— 80
» » 32–33 »	90	10	— 1,25
» » 34–36 »	125	14	— 1,50

einzelne noch stärkere & 2–3 St.;
Die Preise für Lilium auratum sind ver-
änderlich, Maasse über 30 cm sind selten.

auratum rubro-vittatum , prachtvoll	180	20	2,50
» imperiale , weiss, golden Band	—	20	2,50
» platyphyllum , riesige Blumen	125	15	1,80
» virginale , reinweiss	180	20	2,50
Batemannae , neu schön	45	5	— 60
Browni , prachtvoll, blühbar	100	12	1,50
» extra stark	125	15	1,80
» Riesenzwiebeln	—	18	2
canadense , orange-gelb, sehr zierlich	35	4	— 50
» flavum , gelb, selten	60	7	— 80
» rubrum , roth, selten	50	6	— 70
candidum , weisse Lilie	6	75	— 10
» extra stark	10	1,20	— 15
» von seltener Stärke	15	1,80	— 20
» flore pleno (monstrosium)	35	4	— 50
carniolicum , orangeroth	50	6	— 75
chalcodonium , scharlachroth	75	8	— 1
colchicum , prachtvoll citrongelb, stark	50	6	— 75
» extra stark	75	8	— 90
croceum , Safranlilie	15	1,50	— 20
dalmaticum , schwarzer Türkenbund	50	6	— 75
» extra stark	75	8	— 1
eximium verum , echt, stark	30	3,50	— 40
» » extra stark	40	4,50	— 60
» » von seltener Grösse	54	6	— 75
Die schönste Form, 75 cm hoch, reich- blühend, bis 8 Blumen auf 1 Stengel			
giganteum & St. 1–5	—	—	—
Hansonii , gelb-orange, schön	—	20	— 2,50
Harrisii import., nur im Herbst lieferbar	—	—	—
Humboldtii , goldgelb, importirte	100	12	— 1,50

100 St. 10 St. & St.

Lilium lancifolium:

lancifolium (speciosum):			
» album , stark, 18–20 cm Umfang	40	4,50	— 50
» » sehr stark 21–23 »	50	6	— 70
» Riesenzwiebeln	65	7,50	— 90
» monstrosium , vielblumig	30	3,50	— 40
» Kraetzerei , neue Varietät mit gelber Zwiebel, hellgrünem Laub und sehr zarten weissen Blum.			
» Umfang 18–20 cm	40	5	— 60
» » 21–23 »	50	6	— 70
» » 24–26 »	70	8	— 90
» » 27–30 »	90	10	— 1,20
» Kronprincess , äusserst werth- volle Neuheit	160	18	— 200
macranthum , ungemein grossblumig, Blumen 20 cm Durchm., leucht. rosa:			
» starke Zwiebeln, 18–20 cm Umfang	40	5	— 60
» sehr starke » 21–23 »	50	6	— 70
» Riesenzwiebeln » 24–26 »	70	8	— 90
» » 27–30 »	90	10	— 1,20
Melpomene , die dunkelste u. schönste Varietät, Blumen tiefcarminpurpur. Ganz extra starke	90	10	— 1,25
» punctatum , echt, fleischfarb. weiss	140	15	— 1,80
» roseum , stark	70	8	— 1
» » sehr stark	30	3,50	— 40
» » allerstärkste (24–27 cm Umfang)	40	4,50	— 50
» multiflorum , vielblumige Art, ausgezeichnet für Töpfe	50	6	— 75
» rubrum , stark	40	4,50	— 50
» » sehr stark	30	3,50	— 40
» » allerstärkste (24–26 cm Umfang)	40	4,50	— 50
» multiflorum , vielblumig	50	6	— 75

Leichtlini , selten	90	10	— 1,25
longiflorum , gewöhnliche Grösse	22	2,50	— 30
» praecox , frühblühende Form	20	2,50	— 30
» » extra stark	25	3	— 40
Martagon , starke	10	1,20	— 20
» extra stark	18	2	— 30
pardalinum	30	4	— 50
Parryi , goldgelb, prächtig	—	14	— 1,50
philadelphicum	25	3	— 40
pomponium aureum , goldgelb	30	4	— 50
» rubrum , scharlachroth	30	4	— 50
pulehellum , lackroth, zierlich	75	8	— 1
speciosum vide lancifolium			
superbum	35	4	— 50
» extra stark	50	6	— 70
Takesima , ähnlich longiflorum, vielbl.	45	5	— 60
tenuifolium , scharlach, zierlich	40	5	— 60
testaceum (excellens, isabellinum)	60	7	— 80
» ganz extra starke	90	10	— 1,20
Thunbergianum , reiz. Zwergclasse:			
» atrosanguineum , tiefblutroth	35	4	— 50
» aureum nigro-maculatum , gelb	20	2,50	— 40
» biligulatum , roth mit orange	15	2	— 30
» fulgens (sanguineum), hellblutroth	25	3	— 40
» picotum , renpkasengelb mit oth	30	3,50	— 40
Prince d'Orange , orange	20	2,50	— 30
staminosum , gefüllt, blutroth	45	5	— 60
venustum , rein aprikosen-gelb	40	4,50	— 50
tigrinum , Tigerlilie 1000 St. 60	7,50	90	— 10
» splendens 1000 » 80	10	1,20	— 20
» flore pleno , gefüllte 1000 » 90	10	1,20	— 20



Lilium lancifolium Melpomene, $\frac{1}{2}$ nat. Gr.



Montbretia crocosmiaeflora.

Lilium:

100 St. 10 St. & St.

umbellatum, effectvoll und hart:	<i>M.</i>	<i>M.</i>	<i>M.</i>
atrosanguineum, blutroth	25	3	40
erectum, orange, niedrig	20	2,50	40
grandiflorum, orange mit blutroth .	18	2	30
incomparabile, » blutr. marmor.	18	2	40
multiflorum, sehr reichbl.	20	2,50	30
punctatum, schwarz punkirt	20	2,50	30
viele Varietäten gemischt	15	1,80	20
Wallacei	30	3,50	40
Washingtonianum, importirte . . .	90	10	1,25
12 Lilium in 12 Sorten 4—10 <i>M.</i> ;			
25 » » 25 » 8—25 »			

Lobelia fulgens Queen Victoria . .	18	2	20
» » » » II Gr.	8	1	15

Schöne starke Pflanzen.

Lychnis chalcidonica, brenn. Liebe .	9	1	15
» » alba plena, selten		6	75
» » rubra plena, gefüllte	30	3,50	40
» » dioica alba plena, selten	60	7	80
» Viscaria splendens plena	10	1,50	20
Lysimachia clethroides, prächtig . .	50	6	75
» Nummularia aurea, goldgelb . . .	12	1,50	20

Mentha gentilis fol. var., weissbunt	12	1,50	20
Menyanthes trifoliata	18	2	30
Menziesia polifolia	35	4	50
» » alba	35	4	50
Molinea coerulesa fol. var., reizend .	12	1,50	20
Monarda didyma, scharlachroth, sehr			
wohlrriechend, feine Bindeblume . .	15	2	30
» fistulosa, rosa	15	2	30

Montbretia crocosmiaeflora, prachtf. Stammform (crocosmiaeflora)

aurea, goldgelb	6	—	75
Bouquet parfait, gelb mit carmoisin .	30	3,50	40
elegans, leuchtend gelb	25	3	40
Etoile de feu, zinnober mit gelb . . .	30	3,50	40
Gerbe d'or, niedrig, prächtig goldgelb	40	5	60
Phare, leuchtendere Färbung wie cro-			
cosmiaeflora	40	5	60
pyramidalis, lachsfarbene, Bl. aufrecht	30	3,50	40
Solfatara, schwefelgelb	—	9	1

Montbretia Potsii, zinnober, schön . .	6	—	75
» » grandiflora, neu	35	4	50

Musa superba, importirte Strünke, à St. 1—5 <i>M.</i> ; Lieferbar Ende März.			
» Cavendishi à St. 3—6 <i>M.</i>			
» Ensete, junge Pfl. à St. 0,75—2 <i>M.</i>			
» » überwinterte à » 2—5 <i>M.</i>			
» paradisiaca, à St. 3—6 <i>M.</i>			
» zebрина, starkes Vermehr., à St. 3—8 <i>M.</i>			
» vittata, » » » 3—8 »			
Myosotis palustris semperflorens, niedriges immerblühendes	8	1	20
Nymphaea alba, weisse Teichrose . .	25	3	40
» odorata, amerik. weisse wohlrriech.	80	9	1
» » minor, kleinblumig, selten . . .	—	10	1,25
» tuberosa, weiss, sehr gross	80	9	1

100 St. 10 St. & St.

Omphalodes verna	<i>M.</i>	<i>M.</i>	<i>M.</i>
» verna fl. albo, neues weisses . . .	10	1,50	20
Onoclea sensibilis, Fühlfarn	25	3	40
Oenothera Fraseri, gelb	30	4	50
» Youngi, gelb	25	3	40
Opuntia brachyarthra, Miniatur . . .	30	4	50
» camanchica, grosse kreisrunde Gl.	50	6	75
» humilis, Miniatur	30	4	50
» Rafinesquiana, Feigenacteus . . .	60	7,50	90
» » arkansana, prachtvoll	30	4	50
» spirocentra, gross, stark bewehrt	90	10	1,25
Diese 7 Species sind völlig winterhart!			
Grössere Pflanzen billigt.			
Orobis niger	—	3	40
» superbus	—	3	40
Osmunda cinnamomea	70	8	1
» Claytoniana	70	8	1
» regalis, Königsfarn	35	4	50
» » gracilis, feinblättrig	60	7	80

Paeonia chinensis, Pfingstrose . . .			
12 St. in 12 Sorten 6 <i>M.</i> ;			
25 » » 25 » 12 »			
100 » » 100 » 45 »			
Paeonia offic. rubra plena, rothe Pfingstrose	25	3	40
Paeonia arborea, Baum-Paeonien . .			
12 St. in 12 Sorten, 2jähr. Veredl. 24 <i>M.</i>			
25 » » 25 » » 48 »			
Einzelne noch stärkere, à St. 3—5 »			
Paeonia arb. Moutan, rosa, kräftige Pfl.		9	1
» tenuifolia simplex	30	4	50
» » flore pleno	70	7,50	80
» humilis flore pleno, purpur	35	4	50
Papaver alpinum nudicaule, gelb . . .	12	1,50	20
Papaver orientale, neue englische			
bracteatum, carmoisin blutroth . . .	—	5	60
Blush Queen, fleischrosa	—	6	75
multiflora	—	6	75
Prince of orange, orange scharlach .	—	10	1,25
Royal Scarlet, leucht. scharlach . .	—	9	1

Pentstemon digitaloides	20	2,50	30
» pubescens	20	2,50	30
Phlegopteris Dryopteris (Polypodium)	18	2	30
» hexagonoptera, prachtvoll	40	5	60
» polypodioides	25	3	40

Phlox amoena, niedrige Polster	15	2	30
» divaricata, hellblau, prächtig . . .	20	2,50	30
» frondosa (setacea), rosa, kriechend .	15	1,80	20
» Nelsoni, weiss, kriechend	20	2,50	30
» nivalis, schneeweiss	20	2,50	30
» verna, purpurrosa, rankend	10	1,20	15

Phlox decussata, Prachtsortiment

12 St. in 12 Sorten 3 <i>M.</i>			
25 » » 25 » 6 »			
50 » » 50 » 15 »			
100 » » 100 » 15 »			
12 » » 12 Zwergsorten 5 <i>M.</i> ;			
Boule de feu, leucht. scharlach . . .	20	2,50	30
Jeanne d'Arc, schneeweiss	20	2,50	30
Prachtsorten gemischt	12	1,50	20

Physalis Alkekengi, Judenkirische . .	10	1,20	15
Phylagis suavis, Knöllchen	—	2	30
Plumbago Larpentae, prachtvoll . . .	15	2	30
Podophyllum peltatum, Fussblatt . .	45	5	60
Polyanthus tuberosa fl. pl. s. Tuberosen.			
Polygonum Sieboldi (cuspidatum) . .	20	2,50	30
» Sieboldi fol. var., schön bunt . . .	40	5	60
» sachalinense	25	3	40
Polypodium vulgare	18	2	25
Polystichum, Punktfarn:			
Filix mas, Farrumännchen	20	2,50	30
» » cristatum (monstrosum)	50	6	70
» » » jüngere Pflanzen	25	3	40
» » furcans	90	10	1,20
angular proliferum, prachtvoll . . .	25	3	40
» setosum, prachtvoll	—	9	1
» » Wollastoni	—	6	75
spinulosum (Aspidium)	25	3	40
» dilatatum	30	4	50
» intermedium	40	5	60
Potentilla hybrida fl. pleno			
10 St. in 10 Prachtsorten 4 <i>M.</i> ; à St. 50 <i>M.</i>			
100 » » 100 » 80 »			
Potentilla formosa, carmin, einfach . .	25	3	40
Primula Auricula, schöner Rommel . .	8	—	90
» Auricula, Rangblumen	15	1,80	20
» » typica, die alpine Species . . .	20	2,50	30



Tritoma.



Polyanthus tuberosa, gef. Tuberoze.



Yucca filamentosa.



100 St. 10 St. à St.

100 S. 10 St. à St.

	M	M	M
<i>Primula carnolica</i> , violett	20	2,50	30
» <i>cashmeriana</i> (capitata), blaue Kp. pr.	30	3,50	40
» <i>denticulata</i>	15	1,80	20
» <i>japonica</i> , prachtvoll	18	2	30
» <i>rosea</i> , wunderschön	20	2,50	40
» <i>grandiflora</i> , neu	40	5	60
Sieboldi (cortusoides), gemischt	15	2	30
» <i>alba</i>	—	2,50	30
» <i>clarkiaeflora</i>	—	2,50	30
» <i>grandiflora</i>	—	2,50	30
» <i>intermedia</i>	—	2,50	30
» <i>alba</i>	—	2,50	30
» <i>lilacina</i>	—	2,50	30
» <i>vincaeiflora</i>	—	2,50	30
» <i>veris acaulis alba plena</i> , starke Büsche	15	2	30
» <i>acaulis lutea plena</i>	30	3,50	40
» <i>rubra</i>	25	3	40
» <i>lilacina simplex</i>	12	1,50	20
» <i>elator</i> , Prachtorten	9	1	15
» <i>duplex</i> , hohle in hohle	9	1	15
» <i>rosea</i> , einfache in reichem Farbenspiel	30	3,50	40
<i>Pteris aquilina</i> , Adlerfarn	20	2,50	30
<i>Pulmonaria mollis</i> fol. var., reizend bunt	25	3	40
» <i>virginica</i> (Mertensia), schön u. selten	25	3	40
<i>Pyrethrum roseum</i> hybr. fl. pleno 6 St. in 6 Sorten 2,50 M	25	3	40
» <i>Montblanc</i> , weiss gefüllt	25	3	40
» <i>atrosanguineum</i> fl. pl., blutroth	20	2,50	30
» <i>roseum</i> , einfache in reichem Farbenspiel	20	2,50	30
<i>Ranunculus aconitifol.</i> <i>albus plenus</i>	30	4	50
» <i>acris</i> fl. pl.	5	60	10
» <i>amplexicaulis</i> , selten	—	6	75
» <i>lanuginosus</i> fl. pl.	6	75	10
» <i>speciosus</i> fl. pl., sehr schön	25	3	40
<i>Ranunkeln türk.</i> , gefüllte 14	1,60	20	—
» <i>holländische</i> 12	1,40	20	—
» <i>asiaticus superbissimus</i> 25	3	40	10
<i>Rheum Emodi</i> , sehr stark	40	5	60
» <i>Queen Victoria</i> , bester für Compot Extra starke Pflanzen	25	3	40
<i>Richardia albo-maculata</i> , bunte Calla, ausgezeichnete Treibpflanze	12	1,50	30
Rosen siehe besonderen Abschnitt	—	—	—
<i>Salvia patens</i> , Knollen	25	3	40
» <i>officinalis</i> fol. var.	20	2,50	30
<i>Saxifraga</i> , moosartige kleinlaubige feine Sorten für Felspartien sortirt	18	2	30
<i>Saxifraga peltata</i> , Schirmblatt	45	5	60
» <i>crassifolia</i> , grossblättrig	20	2,50	30
» <i>cordifolia purpurea</i> , neu	—	5	75
<i>Schnittlauch</i>	3	40	10
<i>Scirpus lacustris</i> , Riesenbinse	15	2	30
<i>Scolopendrium vulgare</i> , Hirschzunge	25	3	40
» <i>vulg. crispum</i>	90	10	1,20
» <i>daedaleum</i>	100	12	1,50
» <i>undulatum</i>	100	12	1,50
<i>Sedum atropurpureum</i> , dunkelblutroth	—	5	60
» <i>fabarum</i>	15	2	30
» <i>glaucum</i> , für Teppichbeet	10	1,20	20
» <i>Lydium aureum</i> , für Teppichbeet	10	1,20	20

	M	M	M
<i>Sedum maximum</i> , mächtig gross	12	1,50	30
» <i>pulchellum</i>	15	2	30
<i>Sempervivum</i> in Sorten, jede	3	40	—
» 10 St. in 10 Sorten 1 M	5	60	10
<i>Silene alpestris</i> , rasenbildend	12	1,50	20
» <i>maritima alba</i> , weiss gefüllt	20	2,50	30
» <i>Schaffa</i> , rosenroth	18	2	30
<i>Spergula pilifera aurea</i> , f. Teppich	10	1,20	20
<i>Spiraea Aruncus</i> , schön	30	4	50
» <i>Astilboides</i> , neu, prachtvoll	10	1	25
» <i>getheilte Pflanzen</i>	—	4	50
» <i>camuschatica</i>	15	2	30
» <i>filipendula</i> fl. pl., für Blinderel	12	1,50	20
» <i>japonica</i> (Hotteia) 10, 12 u.	15	1,80	30
» <i>compacta</i> , neu, schön	25	3	40
» <i>aurea reticulata</i> , goldgenetzt	35	4	50
» <i>palmata</i> , carmin	25	3	40
» <i>alba</i> , weiss, neu	40	5	60
» <i>elegans</i> , zartrosa	25	3	40
» <i>trifoliata</i> (Gillenia), sehr zierlich	40	5	60
» <i>Ulmaria aurea variegata</i>	25	3	40
» <i>flöre pleno</i> , gefüllt	20	2,50	30
» <i>venusta</i> , purpurrosa, prachtvoll	35	4	50

Stachelbeeren:

<i>Industry</i> , 1jährig	18	2	30
» 2	35	4	50
<i>Engl. Preissorten sortirt</i> , 3jährig	18	2,50	40
<i>Hochstamm</i> , 1—1,25 m hoch	100	11	1,25
<i>Stachys lanata</i> , filzig grau	6	75	15
<i>Struthiopteris germanica</i> , Straussfarn	30	3,50	40
<i>Symphitum asp. aureum varieg.</i>	—	5	60
» <i>off. argenteum varieg.</i>	—	5	60
<i>Thalictrum anemonoides</i>	20	2,50	30
» <i>adiantoides</i>	20	2,50	30
» <i>roseum</i>	20	2,50	30
» <i>tuberosum</i>	25	3	40
<i>Thymus serpyllum</i> , f. Teppich	10	1,20	20
<i>Tiarella cordifolia</i> , Spitzhütchen	20	2,50	30
<i>Tradescantia virginica</i> in 4 Sorten	20	2,50	30
<i>Tricyrtis hirta</i>	20	2,50	30
» fol. var.	30	3,50	40

Trillium cernuum, erectum, erectum album, grandiflorum, sessile, jede Sorte

» <i>corallina</i> , neu, niedrig, prächtig	50	6	70
» <i>floribunda</i> , neu	30	4	50
» <i>Mc Owan</i> , neu, niedrig	40	5	60
» <i>media</i> , immerblühend, »	30	4	50
» <i>nana semperflorens</i> , neu, immerblühende Zwerg	40	5	60
» <i>nobilis</i> , schön	45	5	60
» <i>praecox</i>	45	5	60
» <i>Rooperi</i>	60	7	80
» <i>Saundersi</i>	—	4	50
» <i>spectabilis</i> , 60 cm lange Blüthen	90	10	1,20
» <i>Uvaria grandiflora</i>	18	2	30
» <i>Samlings-Varietäten</i>	16	2	30
<i>Trollius asiaticus</i> , frühblühend	25	3	40
» <i>europaeus</i> , hellgelb	15	1,80	20
» <i>giganteus</i> , grösster	25	3	40
» <i>japonicus</i> fl. pl., rein goldfarben	45	5	60
» <i>napellifolius</i>	—	3	40



Neue reinweisse Federnelke „Her Majesty“.

Neun erste Preise 1889 und 1890.

Diese blendend schöne neue Sorte stellt die bisherigen alten Sorten von weissen Federnelken völlig in Schatten und sie ist thatsächlich eine Errungenschaft von unschätzbarem Werthe, welche in England auf allen Ausstellungen das grösste Aufsehen erregt hat.

Die Pflanze ist von kräftigem Wuchs, ihre Blumen stehen an Grösse denen der Gartennelken nicht nach. Dieselben erscheinen sehr zahlreich, sind sehr wohlriechend und vom **reinsten Weiss** ohne jede Spur von Grün, wie es bei den alten Sorten zu finden ist. Die Pflanze lässt sich treiben.

Kräftige Pflanzen 100 St. 70 *M*; 10 St. 8 *M*; à St. 1 *M*.



Iris Kaempferi, Habitus der Pflanze.



Iris Kaempferi, einzelne Blumen.

Iris Kaempferi (Iris laevigata)

Clematisblüthige Iris.

Eine neue Gruppe von japanischen Iris, deren Blumen grundverschieden von denen aller anderen Iris sind. Sie bilden kräftige Büsche mit frischgrünem, etwa 70 cm hohem Laube, über welches sich die grossen Clematis ähnlichen, entweder einfachen oder doppelten Blumen erheben. Dieselben erreichen in den besten Varietäten bis 25 cm Durchmesser; das Farbenspiel ist geradezu unbegrenzt, denn es sind alle bekannten Farben darin vertreten, wie weiss, blau, rosenroth, roth, carmoisin und purpur. Die Blumen sind entweder einfarbig oder wunderbar schön gestreift, gefleckt oder geadert.

Iris Kaempferi bedarf einen sonnigen, aber feuchten Standort mit lehmigen Boden, und unter diesen Verhältnissen entwickeln sich die Pflanzen sehr schnell und geben Decorationspflanzen ersten Ranges. Wo Gewässer vorhanden sind, werden sie mit Vortheil an den Rand derselben angepflanzt. Die Blüthezeit beginnt im Juni und endet Anfang August.

a. Gefüllte Varietäten

(mit 6 und mehr äusseren Blumenblättern).

960. **Antonie Mann.** Rothviolett mit hellem Mittelstreif und heller Mitte, extra gefüllte Blume.
5. **Dr. Georgi.** Dunkelviolett.
6. **Excelsior.** Rothviolett, nach innen heller.
7. **Fürst Bismarck.** Dunkelblau mit gelbem Fleck, besonders schöne Farbe und sehr grosse Blume.
3. **Blaue Flagge.** Azurblau mit hellen Adern, nach der Mitte zu in weiss übergehend und mit gelbem Fleck.
4. **Crystal.** Satt violett, im Grunde gelb.
5. **Dr. Georgi.** Dunkelviolett.
6. **Excelsior.** Rothviolett, nach innen heller.
7. **Fürst Bismarck.** Dunkelblau mit gelbem Fleck, besonders schöne Farbe und sehr grosse Blume.
8. **Gloriosa.** Lasurblau mit dunkleren Rändern und weisser Aderung, sehr gross.
9. **Goethe.** Sammtig purpurviolett, extra schön.
10. **Graf Moltke.** Reinweiss mit goldgelber Zeichnung im Grunde der Blumenblätter, prachtvoll.
11. **Hannibal.** Hellblau und purpur mit dunklen Adern, schön gebaute mittelgrosse Blume, Pflanze von niedrigem Wuchs.
12. **H. Nebert.** Weiss mit bläulichem Schein und prächtiger dunkler Netzaderung, innere Theile dunkelblau. Besonders schön.
13. **Hyde Park.** Rothblau mit weiss und violett über und über gestrichelt. Ganz auffallend bunt und sehr gross.
14. **Kaiser Wilhelm II.** Reinweiss mit Goldzeichnung; von sehr schönem Bau.
15. **König Albert von Sachsen.** Weiss mit blauem Schimmer und schöner Aderung, innen dunkler.
16. **Mahogany.** Schwärzlich purpurviolett mit stark hervortretender gelber Grundzeichnung, sehr schön.
17. **New-York.** Röthlich lila marmorirt auf weissem Grunde, sehr zarte feine Färbung.
18. **Orion.** Weiss mit breiten röthlich lila Rändern, frühblühend.
19. **Prinzregent Luitpold.** Violett mit braunroth gestrichelt, grosse stark gefüllte Blume, auffallend.
20. **Schiller.** Dunkelblau mit gelber Grundzeichnung.
21. **Shakespeare.** Aeusserer Theile weiss mit dunkelblau geadert, innere Theile dunkelblau mit hellen Rändern, schön.

960.

22. **Van Dyck.** Weiss, schön gebaut, mittelgross.
 23. 6 St. in 6 Sorten 4 1/2 M
 24. 12 » » 12 » 9 »
 25. 20 » » 20 » 15 »
 Einzelne Sorten nach Wahl des Bestellers à St. 1 »

b. Einfache Varietäten.

Sämmtlich japanische Original-Züchtungen.

40. **Achilles.** Purpurviolett geadert und getuscht auf weissem Grunde, sehr grosse Blume.
41. **Ariel.** Hellblau mit dunklerer Aderung auf weissem Grunde, innere Theile purpur.
42. **Calypso.** Violett purpur.
43. **Ceres.** Lila, mit violett und purpur gestrichelt.
45. **Cupido.** Dunkel röthlich blau mit gelber Zeichnung im Grunde, grossblumig.
46. **Edelstein.** Helllila mit dunklen Adern.
47. **Ernst Schmidt.** Reinweiss.
48. **Garteninspector Siebert.** Reinweiss, innere Theile mit violetttem Anhauch, sehr schön.
49. **Mars.** Weiss mit hellblau Anflug.
50. **Michael Buchner.** Weiss mit überaus zarter lila Tuschzeichnung, besonders grossblumig.
51. **Moritz Jacob.** Dunkelviolettblau geadert auf weissem Grunde, innere Theile rothblau, gross.
52. **Penelope.** Hellblau marmorirt und dunkelblau geadert auf weissem Grunde, innere Theile röthlich lila. Grosse Blume.
53. **Prof. G. Schmidt.** Satt rothviolett gefleckt und marmorirt auf weissem Grunde, gross.
54. **Psyche.** Violettblau mit weissen Adern, gross.
55. **Rudolf Brookhaus.** Violett mit weiss marmorirt.
56. **Socrates.** Zartlila mit dunklen Adern auf weissem Grunde, prächtig.
57. **Sir W. Hooker.** Weiss mit rothbraunen Rändern.
58. **Therese Mann.** Zartlila mit braunroth und violett marmorirt.
59. **Wilhelm Pätzner.** Hellblau, dunkelblau marmorirt und weiss geadert.
60. **Xenophon.** Violett mit dunkler Aderung und hellem Rande, innere Theile dunkelviolett.
61. 6 St. in 6 Sorten 3 M
 62. 12 » » 12 » 6 »
 63. 20 » » 20 » 10 »
 Einzelne Sorten nach Wahl des Bestellers à St. 0,75 »

Rosen.

Hochstämmige Rosen.

Vorzügliche Qualität, fast ausschliesslich auf Sämlingsstamm veredelt.

Höhe 1,00—1,20 Meter: 12 St. in 12 Sorten 16 *M*; 25 St. in 25 Sorten 33 *M*; 50 St. in 50 Sorten 65 *M*
 » 0,70—0,90 » 12 » » 12 » 12 » 25 » » 25 » 24 » 50 » » 50 » 45 »

Niedrige Remontant-, Bourbon-, Noisette-, Thee- und Hybriden-Rosen,

2jährig, wurzelecht oder niedrig veredelt.

Sortimente aus allen Classen zusammengestellt, schön sortirt.

12 Sorten 4 *M*; 25 Sorten 8 *M*; 50 Sorten 18 *M*;
 100 St. in 10 Sorten sortirt 25 *M*; 1000 St. in 50 Sorten sortirt 210 *M*
 100 » » 20 » » 28 » 1000 » » 100 » » 225 »
 100 » » 50 » » 30 » 1000 » » 200 » » 250 »
 100 St. Thee-, Thee-Hybriden und Noisette-Rosen in 10 Sorten sortirt 30 *M*;
 100 » » » » » » » » 20 » » 32 »
 100 St. Bourbon-Rosen in 20 Sorten sortirt 28 *M*.

Bengal- oder Monats-Rosen.

Die Preise verstehen sich für 2jähr. kräftige Pflanzen.

Cramoisie supérieure, leuchtend dunkelcarmoisin ... 1000 St. 120 *M*; 100 St. 14 *M*; 10 St. 2 *M*.
Ducher, reinweiss, schöne Blume, etwas zarte Sorte 100 » 25 » 10 » 3 »
Hermosa, rosenroth, schön 1000 St. 120 *M*; 100 » 14 » 10 » 2 »
semperflorens pallida, veränderlich rosa, unermüdlich im Blühen.
 1000 St. 100 *M*; 100 » 12 » 10 » 2 »

Polyantha oder vielblumige Rosen.

Die reizenden Polyantha-Rosen, welche den letzten strengen Winter sehr gut überstanden haben, während die Bengalsorten entweder schwer gelitten hatten oder ganz zu Grunde gegangen sind, sind leider noch wenig gekannt und wenig verbreitet und doch sind sie berufen, einen hervorragenden Platz auf dem Blumenmarkte einzunehmen. Charakteristisch und zugleich reizend ist die Kleinheit ihrer Formen. Auf dünnen oder doch nur mässig starken Zweigen erscheinen in ununterbrochener Folge die erstaunlich vielblumigen Rispen zarter, schön gefüllter Röschen; oft Hunderte zugleich auf einer dreijährigen Pflanze.

Mignonette. Kleine zartrosenrothe Blumen in überaus grossen Rispen.

1000 St. 125 *M*; 100 St. 15 *M*; 10 St. 2 *M*; à St. 30 *S*.

Paquerette (Tausendschön). Kleine weisse gut gefüllte Blumen in grossen Rispen.

1000 St. 125 *M*; 100 St. 15 *M*; 10 St. 2 *M*; à St. 30 *S*.

Anna Maria von Montravel. Blume klein, schön gefüllt, regelmässig gebaut, reinweiss.


100 St. 27 *M*; 10 St. 3 *M*; à St. 40 *S*.

Gloire des Polyantha, Blume klein, gut gefüllt, regelmässig gebaut, Farbe lebhaft rosa, Mitte der Blumenblätter oft dunkelrosa oder roth gestreift. Ganz besonders reichblühend und von niedrigem Wuchse 100 St. 30 *M*; 10 St. 3,50 *M*; à St. 50 *S*.

Miniature. Sehr kleine, weissrosa in weiss übergehende Blumen in Rispen, dichtgefüllt wie am Bellis, allerliebste 100 St. 20 *M*; 10 St. 3 *M*; à St. 40 *S*.

Perle d'or. Kleine bis mittelgrosse, gut gefüllte nankingelbe Blume mit orangefarbener Mitte, im Verblühen bleichend. Die Pflanze wächst kräftiger als die vorstehenden Sorten, sie wird deshalb auch von vielen als die „gelbe Bengalrose“ bezeichnet. 100 St. 36 *M*; 10 St. 4 *M*; à St. 50 *S*.

White Pett. Blumen reinweiss und fast ebensogross wie die von Bengal Ducher. Sehr schöne Rose 100 St. 25 *M*; 10 St. 3 *M*; à St. 50 *S*.

 Sämmtlich in 2jährigen kräftigen Pflanzen.

Chrysanthemum indicum.

Die Special-Chrysanthemum Ausstellungen der letzten Jahre, vor allem die vom Leipziger Gärtner-Vereine in den Räumen des Krystall-Palastes zu Anfang November 1890 veranstaltete Ausstellung haben mit erdrückendem Gewichte den hohen blumistischen Werth des Chrysanthemum dargethan und es erscheint schier unbegreiflich, wie wir in Deutschland bislang so wenig Nachdruck auf die Cultur dieser grossartigen Florblumen legen konnten. Zu welcher staunenerregenden Vollkommenheit durch zweckentsprechende Cultur die Chrysanthemum-Blumen gebracht werden können, haben die Herren **Reid & Bornemann, Sydenham, London** mit ihren unvergleichlich schönen Schaublumen dargethan und ich glaube wohl annehmen zu dürfen, dass deren Ausstellungen bahnbrechend für die Chrysanthemum-Cultur im deutschen Reiche sein wird. Ueber die Cultur hat Moeller's deutsche Gartenzeitung in den letzten Jahren viele Notizen gebracht; eingehend ist dieselbe in A. Credners trefflichem Werke: **Chrysanthemum indicum** und seine Cultur, Verlag v. Ludwig Moeller Erfurt, behandelt.

Erklärung der Zeichen:

A. = Auswärts gebogene; E. = Einwärts gebogene; F. = Federstutz förmige; Jap. = Japanische; An. = Anemonenblüthige; P. = Pompon- oder kleinblumige.

a. Neuheiten von 1891.

- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1 Camille Flammarion, E., Blume sehr gross, kugelförmig dunkelviolet. 2 Dr. Dufraisne, E., frisches rahmweiss, frühblühend. 3 Duchesse of Fife, Pomp., reinweiss, grossblumig, niedrig, frühblühend. 4 Eduard Lefort, Jap. grossbl., Blumenblätter bandartig gedreht, herabhängend, amaranthosa, weiss getupft, in der Mitte einige zellenartige gelbe Blumenblätter, extra. 5 Le roi d'Ys, Jap., bordeauxroth mit violett geröhrt, prachtvoll. 6 Louise Lajaune, Pomp., mittelgross mit weisslich-rosa Spitzen, gefranzt wie bei einer Federnelke, reichblühend. 7 Mlle. Bonnard, Jap., atlasrosa auf weissem Grunde, niedrig. 8 Mad. Ernest Bergmann, Jap. Blume sehr gross, lange herabhängende, gewundene Blumenblätter, silberweiss, rosaviolett angehaucht; früh und reichblühend. | <ol style="list-style-type: none"> 9 Mad. Ferd. Bergmann, E., gross und sehr gefüllt, weiss mit festen Blumenstielen, sehr schön, niedrig, frühblühend. 10 Mad. Frederic Mistral, E., zartes rosa, sehr schön, niedrig. 11 Souvenir de Mons. Monier, Jap., Blume sehr gross, breite Petalen, feurig carmoisinroth, Mitte und Rückseite altgold, frühblühend. 12 Victorine, Pomp., hellbraun, frühblühend. |
|---|---|

Neuheit!

- 13 **Louis Boehmer, rosa Straussfeder-Chrysanthemum**. Ist in Form und Schönheit der weissen Varietät ganz ähnlich. Die Farbe ist hell-rosa; der Wuchs ist härter und stärker als bei Mrs. Alph. Hardy. a St. 1,50 M

Sämmtliche Sorten, wo kein Preis angegeben ist, einzeln à 1 St. 1 M, 10 St. derselben Sorte 7½ M, alle 13 Sorten zusammen für 10 M.

b. Neuheiten der letzten Jahre.

- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 14 Amy Furze, Jap., blassrosa, lila-weiss schattirt, Blume gross, sehr ausgebildet. 15 Avalanche, Jap., reinweiss, extra vollkommene schöne Blume. 16 Condor, Jap., cremeweiss, lange bandartige Blumenblätter. 17 Ed. Audignier, Jap., glänzend purpurroth, violett schattirt. Unterseite silberig, gelockte Blume. 18 Elsie, A., canariengelb, später rahmweiss, ausgezeichnet für Binderei, grossblumig. 20 Jeanne Delaux, Jap., tiefpurpur, sammtig schattirt. Blume mittelgross, prachtvoll. 21 Jupiter, Jap., leuchtend orangefarbig, goldbraun schattirt. Mittelgross. Gute Schnittblume. 22 La Triumphante, Jap., weiss, rosa getuscht, grosse schöne Blume. 23 Leopard, Jap., eine aus Amerika eingeführte Neuheit. Blume carminroth schattirt, gelb und weiss gefleckt. Hochinteressant. 24 Macauley, Jap., goldgelb, grosse, volle Blume. Die Enden der Petalen sind geschnitzt und gekräuselt. | <p>Besonders empfehlenswerth:</p> <ol style="list-style-type: none"> 25 Mrs. Alpheus Hardy. Ich mache auf diese empfehlenswerthe Neuheit besonders aufmerksam, weil sie die eigenartigste Chrysanthemum-Sorte ist, welche je eingeführt wurde und überall da wo sie ausgestellt wurde den Preis erhielt. Die Blumen sind schneeweiss und die Blumenblätter sind mit weissen Seidenhaaren besetzt, was der Blume das Aussehen einer Straussfeder giebt
100 St. 35 M; 10 St. 4 M; à St. 0,50 M 26 Miss Violet Tomlin, E., leuchtend purpur. Blume gross und tadellos geformt. 27 Nelson, Anem., violettrosa mit gelben Spitzen, sehr interessant. 28 Pelican, Jap., reinweiss, grosse Blume, lange gekräuselte Petalen. |
|---|---|

Wo kein Preis angegeben ist kosten junge Pflanzen aus Töpfen

100 St. 25 M; 10 St. 3 M; einzeln 0,40 M

c. Neue orientalische Chrysanthemum.

- 29 **Ben-Hur**, lange, seidenartige Blätter, schön rosa, grossblumig.
 30 **Brahma**, reinweiss, Petalen gefranzt und geschlitzt, grossblumig.
 31 **Cashmere**, lange, wellenförmige Blätter, orange-scharlachroth, an den Spitzen goldgelb.
 32 **Damascus**, scharlach und gelb, breite Petalen.
 33 **Delhi**, orange und gelb, Petalen wellenförmig.
 34 **Neuhüt: Ismail**. Unschätzbar für seine Binderel. Im aufblühen canariengelb, später weiss, Petalen äusserst fein, nadelförmig. Blüten rund, ähnlich einem Seidenball.
 35 **Java**, carmoisin - purpur, an der Spitze lila. Feine Petalen.
 36 **Khiwin**, feine Petalen, die eine Hälfte weiss, die andere lila.
 37 **Kioto**, prächtig, glänzend goldgelb. Petalen einwärts gedreht. Grossblumig, sehr werthvoll.
 38 **Lallah-Rookh**, hellgraugelbe, gekräuselte Blätter mit haarigen Spitzen.
 39 **Mahomet**, tief goldgelb.
 40 **Mecca**, gelb, lange, gekräuselte Petalen, an den Enden geschlitzt.
 41 **Mokanna**, gelb, Petalen lang, gekräuselt.
 42 **Niniveh**, lilafrosa, Centrum heller, grossblumig, sehr schön.
 43 **Omar**, dunkelblutroth.
 44 **Palestine**, tief goldgelb, lange, zurückgebogene Petalen.
 45 **Queen of Sheba**, brillant carmin, innere Petalen gefranzt.
 46 **St. Sophia**, hortensienroth, äussere Petalen röhrenförmig, innere breit, sehr grossblumig.
 47 **Saladin**, lange, bandförmige Blätter, wie mit Goldstaub bedeckt.
 48 **Saracen**, Blumen reinweiss, mittelhoch, sehr dauerhaft.
 49 **Syria**, gelb mit carmin gezeichnet, sehr gross.
 50 **Turcoman**, reinweiss, gekräuselt.
 51 **Vishnoo**, anemonenblüthig, äussere Petalen reinw.
 52 **Vizier**, anemonenblüthig, weiss, äussere Petalen lang und gekräuselt.
 53 Jede Sorte einzeln 100 St. 35 —; 10 St. 4 —; & St. 50 *M*
 54 100 St. in 20 Sorten meiner Wahl 36 *M*
 54^{1/2} 10 St. in 10 Sorten 41^{1/2} *M*

d. Frühblühende Chrysanthemum.

- 55 **A. Vilette des Prunes**, Jap., fleischfarben.
 56 **Blushing Bride**, P., hellrosa.
 57 **Eté Fleuri**, Jap., in rosa übergehend.
 58 **Fred Pèle**, P., braunroth.
 59 **G. Wermig**, E., hellgelb.
 60 **La Vierge**, Jap., reinweiss.
 61 **L'ami Conderchet**, P., hellgelb.
 62 **Mrs. J. R. Fitcher**, Jap., röthlichweiss.
 63 **Mrs. Burrell**, Jap., hellgelb mit gelber Mitte.
 64 **Mrs. W. Shipman**, E., graubraun.
 65 **Prince Alfred**, E., rosa carmin, purpur schattirt.
 66 **Petite Marie**, P., reinweiss, grossblumig.
 67 **Pierre Verfil**, P., orangegeb.
 68 **Yellow bedder**, E., reingelb, äusserst früh und reichblühend.
 69 Junge, kräftige Pflanzen aus Töpfen nach Wahl des Bestellers . 100 St. 20 —; 10 St. 2,50; & St. 0,40 *M*
 70 Dieselben nach meiner Wahl
 100 St. 15 —; 10 St. 2 —; & St. 0,30 *M*

e. Einige der besten culturwürdigsten älteren Sorten.

- 103 **A. Vilette des Prunes**, Jap., fleischfarben.
 104 **Aureum multiflorum**, E., leuchtend gelb.
 105 **Alfonso**, A., braunroth mit gelb.
 106 **Belle rose**, Jap., carmoisinroth.
 107 **Bouquet fait**, Jap., rosa.
 108 **Beverley white**, E., cremeweiss zuweilen getreift.
 109 **Bronce jardin des plantes**, E., broncefarbig.
 110 **Bronce jardin des plantes**, E., canariengelb.
 111 **Bronce jardin des plantes**, E., broncefarbig.
 112 **Boule de neige**, A., reinweiss.
 113 **Blushing Bride**, P., hellrosa.
 114 **Blanche Colombe**, P., weiss mit röthlichen Anflug.
 115 **Connie Bedford**, Jap., lila.
 116 **Cullingfordi**, A., leuchtend dunkelroth.
 117 **Dr. Macary**, Jap., rosa.
 118 **Elaine**, Jap., reinweiss.
 119 **Empress of India**, E., reinweiss.
 120 **Empress of India**, E., reinweiss.
 121 **Frizou**, Jap., rein canariengelb.
 122 **Fair Maid of Guernsey**, Jap., reinweiss.
 123 **Golden Empress of India**, E., reingelb.
 124 **Golden Christine**, A., chamois auf goldgelb.
 125 **James Salter**, Jap., lilafrosa.
 126 **Jardin des plantes**, E., goldorange.
 127 **Julia Lagravere**, A., dunkelpurpur.
 128 **Jewess**, A., kupferroth gelb gerandet.
 129 **La Nympe**, Jap., pfirsichfarben.
 130 **La Vierge**, Jap., reinweiss.
 131 **Lady Selbourne**, Jap., reinweiss.
 132 **Lady Hardinge**, E., zart rosenroth.
 133 **Lord Wolseley**, E., orange.
 134 **Mons. Crousse**, Jap., dunkelcorallenroth.
 135 **Mons. Delaux**, Jap., dunkelcarmoisin, Rückseite goldig.
 136 **Mad. C. Desgranges**, Jap., reinweiss.
 137 **Moonlight**, Jap., weiss.
 138 **Mr. George Glenny**, E., primelgelb.
 139 **Mrs. G. Rundle**, E., reinweiss.
 140 **Ornaments**, Jap., carmoisin, Rückseite gelb.
 141 **Pelican**, Jap., weiss, lange gekräuselte Petalen.
 142 **Père Delaux**, Jap., dunkelsammthroth.
 143 **Peter the Great**, Jap., citronengelb.
 144 **Roseum superbum**, Jap., fleischfarbig.
 145 **Refulgens**, E., purpur.
 146 **Rosine**, P., blassrosa.
 147 **Simon Delaux**, Jap., carmoisinroth.
 148 **Soleil levant**, Jap., rein gelb.
 149 **Sœur Melanie**, A., reinweiss.
 150 **Snowdrop**, P., reinweiss.
 151 **Tokio**, Jap., leuchtend carmoisin.
 152 **Triomphe du Nord**, Jap., kupferroth bronzirt.
 153 **Venus**, E., rosalia.
 154 **White Christine**, A., reinweiss.
 155 Junge, kräftige Pflanzen aus Töpfen nach Wahl des Bestellers
 100 St. 20 —; 10 St. 2,50; einzeln & St. 0,40 *M*
 156 Dieselben nach meiner Wahl
 100 St. 16 —; 10 St. 2 —; & St. 0,30 *M*

Bestes deutsches Werk: **Chrysanthemum indicum und seine Cultur**. Auf Grund eigener Erfahrungen und mit Benutzung der Veröffentlichung der bedeutendsten Züchter, bearbeitet von **A. Credner**. Mit 50 Abbildungen und einer beschreibenden Aufzählung aller bekannten Chrysanthemum-Spielarten. Preis in mehrfarbigem Umschlag geheftet 4 *M*; elegant in mehrfarbig gepresstem Einband gebunden 5 *M*

Grossfrüchtige Erdbeeren.

Neueste und neue Sorten.

Neue grossfrüchtige Erdbeere „John Ruskin“.

Diese schöne Sorte ist einer Kreuzung zwischen „Black Prince“ und „Dr. Hogg“ entsprungen. Die Früchte sind gross, abgestumpft-herzförmig, leuchtend-scharlachroth, die Samen klein, gelb und in tiefen Grübchen eingebettet. Die Frucht reift beinahe 14 Tage früher als jede andere bis jetzt bekannte Erdbeersorte. Im Geschmack übertrifft sie Präsident und andere beste Sorten. Sie ist sehr reichtragend, treibt sich gut und wird die Hauptmarktsorte unter den frühesten Erdbeeren für die kommende Zeit bilden.

In England zeigte sich beim vergleichenden Anbau, dass König der Frühen und Noble, die bis jetzt als die frühesten Sorten betrachtet wurden, beinahe 14 Tage später reifen, als diese neue Sorte, die ein wahres Wunder an Frühzeitigkeit zu sein scheint.

Indem ich hiermit die Beschreibung des Züchters wiedergebe, bemerke ich, dass eine Erdbeersorte, je frühzeitiger sie reift, um so werthvoller ist und wenn diese neue Sorte wiederum Noble und König der Frühen überflügelt hat, so eröffnet sich damit eine neue Perspektive für gewinnbringende Fruchtproduction, denn nur die frühesten Erdbeeren stehen ausser Concurrenz mit anderem Obste 100 St. 40 *M*; 10 St. 5 *M*; à St. 75 *S*.

Laxtons Competitor oder Nebenbuhler. Neuheit von 1890.

Eine sehr grosse, schöne und köstliche Frucht, ebenso gross, aber etwas länglicher und flacher gebaut als „Noble“. Fleisch orange-scharlachroth, fest und von distinctem, für eine früheste Erdbeere sehr reichem Aroma, die äussere Seite leuchtend carmin-scharlachroth gefärbt. Die Pflanze ist hart, wüchsig und sehr reichtragend, die Grösse der Früchte ist sehr gleichmässig, es sind nur wenige kleine darunter. In Färbung und Geschmack steht Competitor noch etwas über Noble und wird mit derselben einen siegreichen Einzug in die Culturen halten.

Extra schöne kräftige Pflanzen


100 St. 15 *M*; 10 St. 2 *M*; à St. 40 *S*

Laxtons Latest of All

oder „Späteste von Allen“. Neuheit von 1889.

Die späteste Sorte unter allen grossfrüchtigen Erdbeeren und darum namentlich für Herrschaftsgärten von grossem Werthe. Vorzüglicher Wohlgeschmack.

100 St. 12 *M*; 10 St. 1,50 *M*; à St. 30 *S*



Laxtons Competitor.

Laxton's Noble. Goldene Medaille Berlin, Frühjahr 1890.


In dieser phänomenalen Sorte, die in wenigen Jahren bereits eine grosse Verbreitung gefunden hat, findet man alle nur wünschenswerthen Eigenschaften einer guten Erdbeere vereinigt, nämlich

Allerfrüheste Reife (trotz enormer Grösse der Früchte), denn sie reift gleichzeitig mit König der Frühen und früher als Teutonia; schon am 10. Juni 1891 hatte ich die ersten reifen Früchte aus freier Lage.

Vollendete Form, denn die Früchte sind rundlich apfelförmig, dabei erstaunlich gross, einzelne bis 45 Gramm schwer!

Schönste Farbe, denn es ist das leuchtendste Carmoisinroth; Fleisch scharlach.

Erstaunlich grosser Ertrag, denn die Früchte sind sehr zahlreich und von ganz ungewöhnlicher Grösse. Vor allem muss hervorgehoben werden, dass Noble bereits im ersten Jahre nach der Pflanzung eine überraschende Ernte giebt, während viele alte Sorten erst im zweiten Jahre Ertrag liefern.



Erdbeere, Noble (Laxton), natürl. Grösse.

Vorzügliche Treibfähigkeit, wobei sie alle anderen Sorten in Form, Farbe, und Ertrag übertrifft.

Marktfucht ersten Ranges, denn es ist keine Sorte mehr für den Transport geeignet als Laxton's Noble. Auf dem Markt in Covent-Garden, London erzielt sie stets den höchsten Preis.

Aussergewöhnliche Widerstandsfähigkeit gegen Ungunst der Witterung, denn selbst in dem letzten strengen Winter sind keine Pflanzen erfroren, vielmehr hatten Noble grünes Laub behalten.

Noble ist für jeden Erdbeerzüchter unentbehrlich und Niemand sollte versäumen, sie anzupflanzen. Die Pflanze ist von auffallend robustem Wuchs und bedarf mehr Abstand als andere Sorten.

Ich erlasse starke Pflanzen, wie sie anderwärts kaum zu finden sein dürften:

1000 St. 30 *M*; 100 St. 4 *M*; 10 St. 0,60 *M*; 20

Laxtons Commander. Diese Erdbeere, eine Kreuzung zwischen British Queen und President, ist von köstlichem Wohl-

geschmack. Die Früchte sind scharlachroth, weissfleischig, mittelgross, fest und doch schmelzend, und was vor allem hervorzuheben ist, sie stehen auf sehr kräftigen Stielen und werden so nicht leicht von Erde beschmutzt. 100 St. 6 —; 10 St. 1 — 20

Laxtons Captain. Eine sehr schöne Sorte für den Markt. Frucht sehr gross, conisch, von auffallend glänzender, carminrother Farbe, sehr aromatisch und fest. Mittelfrüh und reichtragend, oft auch remontirend. 100 St. 5 —; 10 St. — 75; 15

Laxtons König der Frühen. Eine vorzügliche, herzförmige mittलगrosse Frucht, mit Noble und Miners volltragender die allererste Ernte liefernd. Diese Sorte ist nicht entfernt so viel verbreitet, wie sie es verdient. 1000 St. 35 *M*; 100 St. 4 *M*; 10 St. 0,50 *M*; 10

Miners grosse volltragende. Eine vorzügliche, ungemein reichtragende amerikanische Sorte, mit Noble und König der Frühen zugleich reifend, die leuchtend scharlachrothen runden mittelgrossen Früchte stehen auf langen Stielen. Diese Sorte wird eine grosse Verbreitung erlangen. 100 St. 6 —; 10 St. 0,75; 20

Dr. Veillard. Eine neue französische Züchtung, welche früher als alle bekannten Sorten reifen sollte, in Wirklichkeit aber um 10 Tage später als Noble ist. Im Uebrigen eine gute reichtragende Sorte mit mitterer Frucht. 100 St. 6 —; 10 St. 0,75; 20


Pelissier. Eine sehr frühe, sehr reichtragende, längliche Sorte, von niedrigem Wuchse, die einzige grossfrüchtige Erdbeere, welche etwas Beschattung verträgt. 1000 St. 25 —; 100 St. 3 —; 10 St. 0,50. 10

Neueste Erdbeere „Kaisers Sämling“ (frühe rothe König Albert). Eine neue Züchtung aus einer Kreuzung der Sorten Teutonia und König Albert entsprungen. Von ersterer zeigt sich die frühere Reife und von letzterer ein grosser Theil des köstlichen Wohlgeschmacks, deshalb hat sie eine gute Zukunft. Die Frucht ist gross, von schöner glatter Herzform; Süsrigkeit und Schmalz des Fleisches lassen nichts zu wünschen übrig. Sie reift 14 Tage früher als König Albert und übertrifft dieselbe durch das schöne helle Roth der Früchte, welches durch die goldgelben Samen sehr gehoben wird. Der Wuchs ist kräftig, die Tragbarkeit ist gross und der letzte sehr kalte Winter ist ohne Nachtheil für die Pflanzen gewesen. 1000 St. 50 *M*; 100 St. 6 *M*; 10 St. 1 *M*; à St. 20 *S*


Auserwählte ältere Sorten.

König Albert von Sachsen. Diese vor etwa 10 Jahren gezüchtete köstliche Sorte ist jetzt allenthalben verbreitet, wie sie es verdient, sie würde „alleinherrschend“ sein, wenn mit dem unerreicht köstlichen Geschmacke und dem hohen Ertrag und der schönen Form der Früchte die Frühzeitigkeit und die Farbe von „Noble“ vereinigt wären. Sie wird sich, trotzdem die Farbe der Früchte zu wünschen übrig lässt, für mittelfrühe Ernte für alle Zeit erhalten. 10000 St. 160 —; 1000 St. 20 —; 100 St. 2,50; 10 St. — 40.


Walluf (Jucunda?) Diese Sorte soll im Ertrag weit länger andauern, als irgend eine andere Erdbeere. Die zahlreichen herzförmigen Früchte sind von schöner Farbe und von mittlerer Grösse. Die Erstlinge davon reiften 14 Tage nach den Erstlingen von Noble, sie gehört mithin unter die früheren Sorten. 100 St. 4 —; 10 St. — 50.



Kaisers Sämpling.



König Albert von Sachsen.



The Capitain.

Erdbeeren, ausgewählte ältere Sorten.

	100 St.	10 St.
A. F. Baron	6	1
Aromatic, herzförmig, zinnoberroth, spät	4	50
Ambrosia, dunkelrothe Marktfrucht	3	40
Amerikanische volltragende	3	40
Baumeister Limburger, reichtragend	3	40
Belle de Paris, conisch, hellroth, prachtvoll im Geschmack, extra gross	4	50
Belle Cauchoise, sehr gross, länglich	3	40
Borussia, gross, orangeroth, neu	6	75
Bourgoignonne, Pfirsichgeschmack	4	50
Deutscher Kronprinz, mittelfrüh, gross	3	40
Duc de Malakoff, rundlich oval	4	50
Excellente, gross, breit, ausgezeichnet	5	60
Fillmore, rundlich, purpur, saftig	3	40
Framboisé, beste Moschus oder Vierländer	3	40
Georgette, (Leboeuf) gross, spät !	4	50
Her Majesty, sehr gross, dunkelroth	5	60
Incomparable, carmoisinroth, gross	5	60
James Veitch, ausgezeichnet, gross	5	60
Jucunda, grosse mittelfrüh lange Sorte	5	60
La grosse Sucrée (Grosse Zuckerige), extra frühe süsse Sorte, zum Treiben sehr empfohlen	4	50
Louis Vilmorin, mittelgross, conisch	5	60
Mac Mahon, sehr gross, zinnober	4	50
Mad. Rachelle Lagaste (Mulié), apfelförmig, zinnoberroth, früh	5	60
Mammuth, bekannte alte Sorte mit riesengrosser Frucht	4	50
Marguerite (Lebreton), z. Treiben sehr geeignet	3	40
Matador, conisch, dunkelroth	3	40
Miners great prolific, runde amerikanische	4	50
Muscadin de Liège, gross, aromatisch	5	60
Napoleon III., sehr gross, rundlich	3	40
Pêche de Juin, „Junipfirsich“	3	40
Prima Donna, gross, carminroth, früh	6	75
Prof. Ed. Pynaert, enorm grosse, hahnenkammförmige Frucht	3	40
Prof. Frédéric Burvenich, sehr gross, rundlich hahnenkammförmig, glänzend roth	3	40
Roseberry maxima, sehr gross, rund oder herzförmig, rosa m. weiss. Fleisch, sehr fruchtbar, sehr gewürzreich, auch z. Treiben geeignet	3	40
Senateur Dutilleul, hahnenkammförmig, carminroth, ertragreich, spät	4	50
Teutonia, sehr früh	3	50

100 St. 10 St.

M 3 M 3

Theodor Mulié, riesig gross, hahnenkamm- od.

eiförmig, carminroth 3 — 40

Weinberg's, allerfrüheste Dresdner, ziemlich

kleine, etwas weiche Frucht von säuerlichem

Geschmack, aber sehr früh 3 — 40

White Pine Apple, gross, rund, weisslich

rosa mit weissem Fleisch 4 — 50

Erdbeer - Sortimente.

30 Sorten à 1 St.

100 St. in 10 neueren besten Sorten meiner Wahl 3 M

1000 » » 10 » » » » » » » » » » 40 »

100 » » 10 älteren » » » » » » » » » » 3 »

100 » » 1 » » » » » » » » » » 2 »

1000 » Monats-Erdbeeren, in Sorten » » » » 20 »

100 » » » » » » » » » » 2,50

Monats-Erdbeeren (immertragende).

Weisse von Orléans. Frucht gross, gelblich weiss,

fein aromatisch, reichtragend . . . 100 St. 3 —; 10 St. 50

Weisse von Argenteuil, gross, kegelförmig, wohl-

schmeckend 100 St. 3 —; 10 St. 50

Madame Béraud, äusserst fruchtbar, gross und wohl-

schmeckend 100 St. 3 —; 10 St. 50

von Versailles, gross, eiförmig, lebhaftroth, vorzüg-

lich zum Treiben . . . 1000 St. 20 —; 100 St. 3 —; 10 St. 50

Gloire de St. Genis-Laval (Roth Riesen-),

dankbar tragende, sehr grossruchtige rothe Sorte . . . 1000 St. 15 —; 100 St. 2 —; 10 St. 40

Reine d'Argenteuil, grosse langovale, roth, sehr

reich tragende Sorte . . . 100 St. 3 —; 10 St. 50

Königin der Monatserdbeeren, vorzügliche

rundliche Sort ' die Früchte an langen Stielen

über dem Laub tragend . . . 1000 St. 35 —; 100 St. 4 —; 10 St. 50

Von Meudon, grosse rothe rundliche, sehr

fruchtbar und früh 100 St. 3 —; —

Präsident V. Meurin (Neuheit), länglich, sehr

ertragreich 100 St. 4 —; 10 St. 50

Triomphe de Hollande, sehr empfehlenswerth

. 100 St. 3 —; 10 St. 40

Roth ohne Ranken, echt . . . 100 » 5 —; 10 » 60

Weisse » » » . . . 100 » 4 —; 10 » 50

Nur durch Stocktheilung zu vermehren.

Monats-Erdbeeren, mehrere Sorten gemischt

1000 St. 10 —; 100 St. 1 50; —

Child's grosse japanische Weinbeere.

Wiederholte Versuche haben den Beweis geliefert, dass diese grossartige Frucht die beste Neuheit unseres Zeitalters ist und dass sie sich ihres Werthes wegen rasch über alle Culturländer der Erde verbreiten wird.

Die Beschreibung des Züchters Child, welcher sie zuerst aus Japan eingeführt hat, lautet wie folgt:

Sie gehört zur Familie der Himbeeren, wächst rasch und kräftig, erreicht die Höhe der Himbeere und ist ohne jede Bedeckung in jeder Lage winterhart. In der That ist sie noch härter als

die Himbeere und Brombeere. Sie widersteht ebensogut der nordischen Kälte als der Hitze des Südens.

Die Oberseite der Blätter ist dunkelgrün, die Unterseite silberweiss. Die jungen Schösslinge sind mit rothen Haaren bedeckt. Die Früchte stehen in grossen Trauben oft 75 bis 100 beisammen. Sie sind in der Entwicklung bis zur Reife in eine Hülle eingeschlossen, welche durch den Kelch gebildet wird und die Frucht vollständig einhüllt. Wenn die Früchte reif sind öffnet sich die Hülle und zeigt eine grosse Beere

von glänzend scharlach oder weinrother Farbe. Die Blütenkelche und Ranken sind stark mit röthlichem Moos bedeckt, ähnlich wie bei den Moosrosen. Sie wird nicht von Insecten angegriffen. Der Geschmack der Frucht ist ganz und gar verschieden von dem jeder anderen Beere, er ist sehr herzhaft, kräftig, süß und aromatisch und hat kein unangenehmes Sauer, im Gegentheil, ein überaus delikates Aroma giebt ihr den Vorzug vor gleichartigen Früchten. Die Samen sind sehr klein und werden beim Essen nicht mehr bemerkt als die Samen der Erdbeeren, was

100 St. 50 M; 10 St. 6 M; à St. 75 S.

im Vergleich zu Himbeeren und Brombeeren ein Vortheil ist. Auch eingemacht ist sie allen anderen Früchten vorzuziehen, denn sie ist die einzige Frucht, welche ihr frisches Aroma nach dem Abkochen behält und zum kochen in jeder beliebigen Form lässt keine andere Frucht mit ihr vergleichen. Sie ist sehr saftig und liefert den besten Wein. Die Zeit der Reife beginnt Anfang Juli und es dauert eine lange Zeit bis alle Beeren geerntet sind. Es ist die ergiebigste Frucht, die bekannt ist und die Büsche sind buchstäblich mit schönen Früchten bedeckt.

Stachelbeere, Whinham's Industry.



Stachelbeere, Industry, $\frac{1}{2}$ natürl. Grösse.

Das ungeheure Aufsehen, welches diese vorzügliche Marktfrucht allenthalben erregt hat, wo sie bekannt geworden, hatte mich schon voriges Jahr veranlasst, Originalpflanzen davon zu importiren. Ich habe mir für diesen Herbst wiederum ein grosses Quantum gesichert und offerire

1jähr. kräft. Pflanzen 100 St. 20 M; 10 St. 2 $\frac{1}{2}$ M.

2 » busch. » 100 St. 35 M; 10 St. 3 $\frac{1}{2}$ M.

1000 St. 320 M.

Die „Industry-Stachelbeere“ ist bei weitem früher als jede andere Stachelbeere, und man erzielt infolge dessen den höchsten Preis für die Früchte. Gleichzeitig ist sie von unerreichter Tragbarkeit und als die beste Sorte zum Grünpflücken anerkannt. Das Laub erscheint früher als die Blüten, und schützt dieselben ganz wesentlich vor Frostscha den, ausserdem auch gedeiht sie besser als andere Sorten im Schatten von Bäumen. Die Farbe der ausserordentlich grossen Früchte ist dunkelroth. Indem ich meinen verehrten Kunden nicht genug empfehlen kann, diese Stachelbeere in reichlichen Mengen anzupflanzen, bitte ich gleichzeitig, so früh als nur möglich zu bestellen.

Englische Preis-Stachelbeeren in den besten, bewährtesten Sorten

3jähr. 1000 St. 170 M; 100 St. 18 M.

Johannisbeere, Fay's new prolific

Fay's neue ertragreichste.

Diese neue von Amerika eingeführte Sorte ist ein würdiges Seitenstück zur Stachelbeere „Industry“. Sie bringt die längsten Fruchttrauben unter allen Johannisbeeren und die Früchte selbst sind so gross, wie die der Kirschjohannisbeeren und vom schönsten Roth.

Kräftige Pflanzen 100 St. 30 M; 10 St. 4 M.

[illegible]

3428	Nummerhölzer zum Anstecken									
	10	12	14	17 $\frac{1}{2}$	20	25	30	cm. lang		
	25	30	35	45	60	75	90 Pf.	per 100 St.		
	2	2 $\frac{1}{2}$	3	3 $\frac{3}{4}$	5	6 $\frac{1}{4}$	7 $\frac{1}{2}$ M.	» 1000 »		
3429	Nummerhölzer zum Anhängen 10 cm. lang									
	1000 St. 3 —: 100 St. 35 Pf.									

3436 Blumenstäbe							
20	30	45	60	75	90	120	150 cm. lang
25	30	50	65	80	120	180	280 Pf. per 100 St.
2	2 $\frac{1}{4}$	4	5 $\frac{1}{9}$	7 $\frac{1}{9}$	9 $\frac{1}{9}$	16	25 M. » 1000 »

J. B. Girard-Col's patentirte


Etiquetten und Schilder aus präpariertem Zink.

Hauptdepôt für Deutschland, Oesterreich und Russland bei Otto Mann.

Diese Etiketten und Schilder von mattem, weissem, für Bleistift und für Zinktinte präpariertem Zink sind von unbegrenzter Dauer. Sie stellen sich daher im Gebrauche weit billiger als die bisher fast ausschliesslich in Anwendung gewesenen Holzetiketten, zumal sie auf beiden Seiten benutzt und, wenn sich eine Abänderung der mit Tinte geschriebenen Namen nöthig macht, durch ein zu diesem Zwecke zusammengestelltes Pulver völlig gereinigt und von Neuem wieder angewendet werden können.

Modelltafel.

(Die Figuren auf ca. $\frac{1}{2}$ der nat. Gr. reducirt.)



Die hier nicht mit abgebildeten Modelle
No. 10 und 12 messen wie folgt:

No. 10 10×6 cm; No. 12 8×5 cm.

Alle Etiquetten zum Anhängen werden mit dem entsprechenden Stück verzinn-
ten Draht und mit Metall-Oese zur Sicherung
etwaigen Zerschneidens desselben geliefert.

Die leichteren Qualitäten 1d, 1c, 1b, 2a, 3a sind ausschliesslich zur Etiquettirung von Versandpflanzen berechnet und besitzen nicht die für Standbäume nöthige Dauer.

Der **ausserordentlich billige Preis** (Holzettiquetten verrotten binnen drei Jahren und kosten durch die fortwährende nöthige Erneuerung binnen zehn Jahren mindestens noch einmal soviel) gestattet **ganz allgemeine Verwendung**, auch einmal jetzt, nachdem die Hauptsorte No. 1 für Versandzwecke auch in den letzten Qualitäten a, b, c, d gefertigt wird. Unstreitig sind diese Etiquetten das beste Material für Versandobjecte und bilden für jeden Käufer, sei er Gärtner oder Privatmann, eine angenehme und erwünschte Etiquettirung. Dies ist in Frankreich bereits hinreichend gewürdigt und der Consum der dortigen Baumschulen etc. hat eine beträchtliche Höhe erreicht.

Die Beschreibung mit Bleistift geht so leicht und schnell wie auf Papier vor und ist immer da zu empfehlen, wo es sich um schnelles „Schaffen“ handelt. Für „Stand-etiquetten“ in Gewächshäusern und im Freien aber dürfte die Anwendung der „Zinktinte“ vorteilhafter sein.

Netto-Preise (ohne Rabatt).

Die neben die Nummern gesetzten kleinen Lettern bezeichnen Qualitäts-Abstufungen ein und desselben Modells. Die durch ein beigezeichnetes grosses „B“ markirten Nummern sind sämtlich Ständesetiquetten auf entsprechend hohem verzinnnten Draht oder Eisenstab.

p. 1000			p. 100			p. 1000			p. 100		
No.	1d	<i>th</i>	<i>th</i>	<i>th</i>	No.	4	<i>th</i>	<i>th</i>	<i>th</i>	<i>th</i>	<i>th</i>
»	1c	5,50.	0,70.	1,20.	»	4B	10,	36,	4,30.	»	4
»	1b	6,	0,80.	36,	»	5	30,	36,	3,50.	»	5
»	1a	10,50.	1,30.	»	6	45,	30,	5,50.	»	6	30,
»	1	13,	1,60.	»	8	30,	2,50.	»	10	—,	13,
»	2a	7,50.	0,90.	»	10	—,	5,	»	12	—,	5,
»	2	10,	1,20.	»	12	—,	11,	»	8B	—,	11,
»	3B	45,	5,	»	12B	—,	40,	»	3a	13,	1,60.
»	3a	13,	1,60.	»	3	17,	2,	»	3	17,	2,

Der Tausendpreis (Engros-Preis)
kann nur bei Abnahme eines vollen Tausend
in Anrechnung kommen.

Nummer-Serien 1—100 u. s. w. — No. 4 6 *M*, No. 4B 8 *M*, No. 8 10 *M*, No. 8B 18 *M*.

Zinktinte à Fl. 60 ℥.

Pulver zum Entfernen von unnütz gewordener
Schrift à Packet 1 *sch.*

Bleistifte (in geeigneter Härte) à St. 15 \mathfrak{g} , 10 St. 1 \mathcal{M} .

ENGROS- PREISLISTE

für Frühjahr 1890

über

Samen
Blumenzwiebeln
Pflanzen etc.

von

OTTO MANN

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Wageningen University & Research – Library
Digital version sponsored by:
Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)

Lilium auratum.

itzsch.

Leipzig

hof 12.